

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

МАЯК

Модификация без диффузора - КСС тип «С»

Цвет корпуса темно-серый, артикул	LE-СТУ-39-010-1653-67Д LE-СТУ-39-010-1652-67Т
Цвет корпуса антик латунь, артикул	LE-СТУ-39-010-1791-67Д LE-СТУ-39-010-1790-67Т
Цвет корпуса антик медь, артикул	LE-СТУ-39-010-1795-67Д LE-СТУ-39-010-1794-67Т

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	520 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	500 лм

Модификация с диффузором - КСС тип «Г»

Цвет корпуса темно-серый, артикул	LE-СТУ-39-010-1781-67Д LE-СТУ-39-010-1780-67Т
Цвет корпуса латунь, артикул	LE-СТУ-39-010-1793-67Д LE-СТУ-39-010-1792-67Т
Цвет корпуса медь, артикул	LE-СТУ-39-010-1797-67Д LE-СТУ-39-010-1796-67Т

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	680 лм

Мощность, Вт	10 Вт
---------------------	-------

Общая информация

Количество светодиодов, шт	12 шт
Мощность, Вт	10 Вт
Габаритные размеры светильника, (дхВ) мм	177х992 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	200х200х1000 мм
Вес нетто, кг	6,5 кг
Вес брутто, кг	6,9 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,8
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-45 - +50°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Нейтральный белый свет, (Д)	4000 лм
Теплый белый свет, (Т)	3000 лм

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Консоль необходимой высоты	LE-1654
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Закладное основание	LE-5343



МАЯК

Общая информация

Светодиодные светильники серии МАЯК разработаны для комфортного освещения различных ландшафтных зон.

Светильники устанавливаются на грунтовую поверхность.

Светильники выпускаются в двух модификациях: без светового диффузора в верхней части и с диффузором.

Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской, доступны три стандартных варианта:

- темно-серый цвет корпуса, кант красного цвета, декоративные элементы хромированные;
- антик латунь, кант черного цвета, декоративные элементы латунные;
- антик медь, кант коричневого цвета, декоративные элементы медные.

Также по требованию заказчика корпус светильника может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL, и может быть выбран цвет декоративного канта.

Светильники комплектуются консолью высотой 670мм, по требованию заказчика высота консоли может быть изменена в пределах от 250мм до 1000мм.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, PHILIPS;
- Привлекательный внешний вид;
- Инновационная технология отвода тепла;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.



МАЯК

Модификация без диффузора

Цвет корпуса чёрный, артикул	LE-СТУ-39-010- 4124 -67Д LE-СТУ-39-010- 4123 -67Т
------------------------------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	520 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	500 лм

Модификация с диффузором

Цвет корпуса чёрный, артикул	LE-СТУ-39-010- 4126 -67Д LE-СТУ-39-010- 4125 -67Т
------------------------------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	680 лм

Мощность, Вт

	10 Вт
--	-------

Стандартная модификация

Цвет корпуса	чёрный
КСС	С, Г

Общая информация

Количество светодиодов, шт	12 шт
Мощность, Вт	10 Вт
Габаритные размеры светильника, (дхВ) мм	177х992 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	200х200х1000 мм
Вес нетто, кг	6,5 кг
Вес брутто, кг	6,9 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	С или Г
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,8
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-45 - +50°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Нейтральный белый свет, (Д)	4000 лм
Теплый белый свет, (Т)	3000 лм

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Консоль необходимой высоты	LE-1654
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Закладное основание	LE-4273



МАЯК

Общая информация

Светодиодные светильники серии МАЯК разработаны для комфортного освещения различных ландшафтных зон.

Светильники устанавливаются на грунтовую поверхность.

Светильники выпускаются в двух модификациях: без светового диффузора в верхней части и с диффузором.


Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской, по требованию заказчика корпус светильника может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL, и может быть выбран цвет декоративного канта.

Светильники комплектуются консолью высотой 670мм, по требованию заказчика высота консоли может быть изменена в пределах от 250 мм до 1000 мм.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Комфортный мягкий свет;
- Привлекательный внешний вид;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Степень защиты IP 67.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93