

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

МАЯК ПОДВЕСНОЙ

Модификация без диффузора - КСС тип «С»

Цвет корпуса темно-серый, артикул	LE-CCY-39-010-1888-67Д LE-CCY-39-010-1887-67Т
-----------------------------------	--

Цвет корпуса антик латунь, артикул	LE-CCY-39-010-1892-67Д LE-CCY-39-010-1891-67Т
------------------------------------	--

Цвет корпуса антик медь, артикул	LE-CCY-39-010-1896-67Д LE-CCY-39-010-1895-67Т
----------------------------------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	520 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	500 лм

Модификация с диффузором - КСС тип «Г»

Цвет корпуса темно-серый, артикул	LE-CCY-39-010-1890-67Д LE-CCY-39-010-1889-67Т
-----------------------------------	--

Цвет корпуса латунь, артикул	LE-CCY-39-010-1894-67Д LE-CCY-39-010-1893-67Т
------------------------------	--

Цвет корпуса медь, артикул	LE-CCY-39-010-1898-67Д LE-CCY-39-010-1897-67Т
----------------------------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	680 лм

Мощность, Вт	10 Вт
---------------------	-------

Общая информация

Количество светодиодов, шт	12 шт
Мощность, Вт	10 Вт
Габаритные размеры светильника, (дхВ) мм	177x283 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	185x185x295 мм
Вес нетто, кг	3,7 кг
Вес брутто, кг	4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	С / Г
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,8
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-45 - +50°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Нейтральный белый свет, (Д)	4000 лм
Теплый белый свет, (Т)	3000 лм

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Консоль необходимой высоты	LE-1654
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



МАЯК ПОДВЕСНОЙ

Общая информация

Светодиодные светильники серии МАЯК разработаны для комфортного освещения различных ландшафтных зон.

Светильники предназначены для подвешенного монтажа.

Светильники выпускаются в двух модификациях: без светового диффузора в торцевой части и с диффузором.

Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской, доступны три стандартных варианта:

- Темно-серый цвет корпуса, кант красного цвета, декоративные элементы хромированные;
- Антик латунь, кант черного цвета, декоративные элементы латунные;
- Антик медь, кант коричневого цвета, декоративные элементы медные.

Также по требованию заказчика корпус светильника может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL, и может быть выбран цвет декоративного канта.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP67 при проектировании архитектурного освещения.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Комфортный мягкий свет;
- Привлекательный внешний вид;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Степень защиты IP 67.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	