

Технические характеристики


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

СТАНДАРТ 20 Вт


Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-02-023-0025-40Д LE-CBO-02-023-0026-40Т
Модификация для установки в потолки ГРИЛЬЯТО	
Артикул	LE-CBO-02-023-0321-40Д LE-CBO-02-023-0322-40Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет, (Д)	1500 лм
Теплый белый свет, (Т)	1400 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-01-023-0029-20Д LE-CBO-01-023-0030-20Т
Модификация для установки в потолки ГРИЛЬЯТО	
Артикул	LE-CBO-01-023-0325-20Д LE-CBO-01-023-0326-20Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет, (Д)	1400 лм
Теплый белый свет, (Т)	1300 лм
Мощность, Вт	
	20 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Количество светодиодов, шт	32 шт
Мощность, Вт	20 Вт
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	594x294x78 мм
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	610x610x87 мм
Вес, кг	1,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, %	4,5%
Коэффициент мощности	0,9
Класс электробезопасности	I
Класс защиты, IP	40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К



СТАНДАРТ 11 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-02-012-0017-40Д LE-CBO-02-012-0018-40Т
Модификация для установки в потолки ГРИЛЬЯТО	
Артикул	LE-CBO-02-012-0313-40Д LE-CBO-02-012-0314-40Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет, (Д)	800 лм
Теплый белый свет, (Т)	700 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-02-012-0021-40Д LE-CBO-02-012-0022-40Т
Модификация для установки в потолки ГРИЛЬЯТО	
Артикул	LE-CBO-02-012-0317-40Д LE-CBO-02-012-0318-40Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет, (Д)	700 лм
Теплый белый свет, (Т)	600 лм
Мощность, Вт	
	11 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Количество светодиодов, шт	16 шт
Мощность, Вт	11 Вт
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	294x294x78 мм
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	610x610x87 мм
Вес, кг	0,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, %	4,5%
Коэффициент мощности	0,9
Класс электробезопасности	I
Класс защиты, IP	40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К



СТАНДАРТ

Общая информация


Потолочные светодиодные светильники серии СТАНДАРТ применяются для: установки в подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято», и накладного монтажа (с помощью дополнительного крепежа).

Корпус светильника выполнен из прочного и легкого пластика, что позволило снизить общий вес светильника до 0,8 кг. Эффективная замена светильников с лампами накаливания и КЛЛ.

Цвет корпуса - белый.

Преимущества

- Легкий полимерный корпус может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL, в том числе хром – по требованию заказчика
- Светодиоды японской фирмы NICHIA теплого и нейтрально-белого свечения
- Мягкий свет, за счет увеличенной высоты корпуса светильника
- Вес светильника всего 0,8 кг
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Минимальный уровень пульсаций 4,5%
- Степень защиты IP 40
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Потолочные светодиодные светильники не требуют специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Не требует специального обслуживания
- Привлекательный дизайн корпуса
- Потолочные светодиодные светильники Стандарт можно использовать как световые короба
- Светильники могут быть укомплектованы диммируемым источником питания
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания
- Рабочий ресурс более 50 000 часов
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	