



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ТАБ II 27 Вт

Базовая модификация	
Артикул	LE-СБУ-54-027-3795-65Д
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	2700 лм
Мощность, Вт	27 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	опаловый
Общая информация	
Мощность, Вт	27 Вт
Количество светодиодов, шт	88 шт
Габаритные размеры светильника, (dXB) мм	300x100 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм	305x305x103 мм
Вес нетто, кг	0,96 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	II
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	65
Климатическое исполнение	УХЛ 2
Температурный диапазон, С°	-40 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет, (Д)	4000К
Блок аварийного питания	LE-4390
Микроволновый датчик	LE-4163



Общая информация

Уличные светильники серии ТАБ II применяются для накладного монтажа.

Светильники выполнены в пластиковых корпусах с повышенной защитой от воздействия окружающей среды - IP65.

Рассеиватель выполнен из прочного опалового светостабилизированного поликарбоната.

Светильники устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям.

Стандартная комплектация: корпус белого цвета, опаловый рассеиватель.



Преимущества

- Степень защиты IP 65;
- Пластиковый корпус;
- Не требует специального обслуживания;
- Опаловый рассеиватель из прочного поликарбоната;
- Герметичный коннектор для подключения к сети;
- Монтаж на стену без разборки корпуса светильника.

ТАБ II 27 Вт



Опциональный микроволновый датчик **LE 4163**
- температурный диапазон -20 ÷ +45С
- радиус действия ≤ 8м
- высота установки от 1,5м до 3,5м
- скорость обнаружения 0,6-1,5м/с



ТАБ II 18 Вт

Базовая модификация	
Артикул	LE-СБУ-54-018-3792-65Д
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	1800 лм
Мощность, Вт	18 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	опаловый
Общая информация	
Мощность, Вт	18 Вт
Количество светодиодов, шт	88 шт
Габаритные размеры светильника, (dXB) мм	300x100 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм	305x305x103 мм
Вес нетто, кг	0,96 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	II
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	65
Климатическое исполнение	УХЛ 2
Температурный диапазон, С°	-40 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет, (Д)	4000К
Блок аварийного питания	LE-4390
Микроволновый датчик	LE-4163



Общая информация

Уличные светильники серии ТАБ II применяются для накладного монтажа.

Светильники выполнены в пластиковых корпусах с повышенной защитой от воздействия окружающей среды - IP65.

Рассеиватель выполнен из прочного опалового светостабилизированного поликарбоната.

Светильники устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям.

Стандартная комплектация: корпус белого цвета, опаловый рассеиватель.



Преимущества

- Степень защиты IP 65;
- Пластиковый корпус;
- Не требует специального обслуживания;
- Опаловый рассеиватель из прочного поликарбоната;
- Герметичный коннектор для подключения к сети;
- Монтаж на стену без разборки корпуса светильника.

ТАБ II 18 Вт



Опциональный микроволновый датчик **LE 4163**
- температурный диапазон -20 ÷ +45С
- радиус действия ≤ 8м
- высота установки от 1,5м до 3,5м
- скорость обнаружения 0,6-1,5м/с



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	