

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

ЭЙФЕЛЬ 90 Вт

Базовая модификация с прозрачным рассеивателем

Артикул LE-СПО-12-090-0580-65X

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х) 8500 лм

Нейтральный белый свет, (Д) 8500 лм

Базовая модификация с опаловым рассеивателем

Артикул LE-СПО-12-090-0581-65X

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х) 8300 лм

Нейтральный белый свет, (Д) 8300 лм

Мощность, Вт 90 Вт

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса серый

Рассеиватель прозрачный

Цветовая температура тип Д



Общая информация

Количество светодиодов, шт	200 шт
Мощность, Вт	90 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1300x78x153 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1310x105x148 мм
Вес, кг	4,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, %	4,5%
Коэффициент мощности	0,95
Класс электробезопасности	I
Класс защиты, IP	65
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-30 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Нейтральный белый свет (Д) **4000К**



ЭЙФЕЛЬ 45 Вт

Базовая модификация с прозрачным рассеивателем

Артикул LE-СПО-12-045-0578-65X

Световой поток, лм

Холодный белый свет (Х) 4250 лм

Нейтральный белый свет, (Д) 4250 лм

Базовая модификация с опаловым рассеивателем

Артикул LE-СПО-12-045-0579-65X

Световой поток, лм

Холодный белый свет (Х) 4150 лм

Нейтральный белый свет, (Д) 4150 лм

Мощность, Вт 45 Вт

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса серый

Рассеиватель прозрачный

Цветовая температура тип Д



Общая информация

Количество светодиодов, шт 100 шт

Мощность, Вт 45 Вт

Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм 700x78x153 мм

Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм 710x105x148 мм

Вес, кг 2,7 кг

Напряжение питания, В / частота, Гц 175-260В/50Гц

Класс светораспределения П

Кривая силы света Д

Индекс цветопередачи, CRI >80

Пульсации светового потока,% 4,5%

Коэффициент мощности 0,95

Класс электробезопасности I

Класс защиты, IP 65

Климатическое исполнение УХЛ 4

Температурный диапазон, С° -30 - +45°С

Срок службы, часы 50 000 ч

Гарантийный срок 3 года

Цветовые температуры

Нейтральный белый свет (Д) **4000К**



ЭЙФЕЛЬ

Общая информация

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия, устойчив к воздействию окружающей среды. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника. Грамотная конструкция крепежного узла позволяет осуществлять подвесной (при помощи тросов) или накладной монтаж, возможен монтаж на трубу (при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона). Регулировка угла наклона от 0 до 90 градусов.

Светильники серии ЭЙФЕЛЬ выполнены в оригинальном дизайне.




Цвет корпуса - серый.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеиватель: ПММА или оптический поликарбонат.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Минимальный уровень пульсаций 4,5%
- Степень защиты IP 65
- Рассеиватель: прозрачный или опаловый
- Удобный монтаж
- Регулировка угла наклона от 0 до 180 градусов
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Рабочий ресурс более 50 000 часов



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	