

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

# ТОПОЛЬ МИНИ 15 Вт

## Базовая модификация - КСС тип «Д»

Артикул СП-ДБУ-33-015-1132-67X

### Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K) 1900 лм

**Мощность, Вт** 15 Вт

### Стандартная модификация

Цвет корпуса тёмно-серый, RAL7016

КСС тип Д

Цветовая температура тип X

### Общая информация

Мощность, Вт 15 Вт

Количество светодиодов, шт 45 шт

Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм 193x134x62 мм

Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм 225x165x75 мм

Вес, кг 0,6 кг

Напряжение питания, В/частота, Гц 175-264В/50 Гц

Класс светораспределения П

Индекс цветопередачи, CRI >70

Пульсации светового потока, % менее 20

Коэффициент мощности, более 0,98

Класс электробезопасности I

Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP 67

Климатическое исполнение УХЛ 1

Температурный диапазон, С° -45 - +50°С

Срок службы, часы 50 000 ч



Гарантийный срок, лет 3 года

### Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X) **5000K**

### Опции

Цвет корпуса по шкале RAL **LE-0894**



# ТОПОЛЬ МИНИ 30 Вт

## Базовая модификация - КСС тип «Д»

Артикул СП-ДБУ-33-030-1133-67X

### Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K) 3600 лм

**Мощность, Вт** 30 Вт

### Стандартная модификация

Цвет корпуса тёмно-серый, RAL7016

КСС тип Д

Цветовая температура тип X

### Общая информация

Мощность, Вт 30 Вт

Количество светодиодов, шт 52 шт

Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм 224x165x62 мм

Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм 255x195x75 мм

Вес, кг 0,8 кг

Напряжение питания, В/частота, Гц 175-264В/50 Гц

Класс светораспределения П

Индекс цветопередачи, CRI >70

Пульсации светового потока, % менее 20

Коэффициент мощности, более 0,98

Класс электробезопасности I

Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP 67

Климатическое исполнение УХЛ 1

Температурный диапазон, С° -45 - +50°С

Срок службы, часы 50 000 ч




Гарантийный срок, лет 3 года

### Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X) **5000K**

### Опции

Цвет корпуса по шкале RAL **LE-0894**



# ТОПОЛЬ МИНИ 30 Вт

## Общая информация

Светодиодное промышленное освещение серии ТОПОЛЬ Мини для настенного монтажа.

Светильники оснащаются поворотной лирой с дискретной регулировкой угла наклона.

В светильниках применена инновационная технология безреберного отвода тепла «FINFREE».

Светильники оснащаются прозрачными рассеивателями из прочного светотехнического поликарбоната.

Светильники оснащены защитой от перегрева и высоких скачков напряжения.

Светильники серии ТОПОЛЬ Мини по умолчанию оснащаются светодиодами холодного белого свечения (5000К).

Корпуса и конструктивные элементы светильников окрашиваются порошковой краской и устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Материал рассеивателя в модификации с КСС «Д» - прочный оптический поликарбонат.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP67.

## Преимущества

- Высокая эффективность светильников более 120 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Экономия электроэнергии более чем в 3,5 раза по сравнению со светильниками с лампами ДРЛ 125 Вт;
- Тонкий корпус, толщина всего 7 мм;
- Инновационная технология отвода тепла;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;
- Легкий вес световой установки;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Рассеиватель выполнен из прочного прозрачного поликарбоната толщиной 2 мм;
- Плавная регулировка угла наклона светильника;
- Степень защиты IP 67.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	