

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОФИС СПО 40Вт

Стандартная модификация светильника			
Артикул	Рассеиватель	Световой поток, лм	
		Аварийный режим	Нормальный режим
LE-СПО-03-050- 0485 -20X-STABILAR2-1	текстурированный	760 лм	4100 лм
LE-СПО-03-050- 0485 -20X-STABILAR2-3	текстурированный	380 лм	4100 лм
LE-СПО-03-050- 0459 -20Д-STABILAR2-1	текстурированный	750 лм	4000 лм
LE-СПО-03-050- 0459 -20Д-STABILAR2-3	текстурированный	370 лм	4000 лм
LE-СПО-03-050- 0460 -20Т-STABILAR2-1	текстурированный	740 лм	3900 лм
LE-СПО-03-050- 0460 -20Т-STABILAR2-3	текстурированный	370 лм	3900 лм
LE-СПО-03-050- 0562 -20X-STABILAR2-1	опаловый	750 лм	4000 лм
LE-СПО-03-050- 0562 -20X-STABILAR2-3	опаловый	370 лм	4000 лм
LE-СПО-03-050- 0461 -20Д-STABILAR2-1	опаловый	740 лм	3900 лм
LE-СПО-03-050- 0461 -20Д-STABILAR2-3	опаловый	370 лм	3900 лм
LE-СПО-03-050- 0462 -20Т-STABILAR2-1	опаловый	730 лм	3800 лм
LE-СПО-03-050- 0462 -20Т-STABILAR2-3	опаловый	360 лм	3800 лм



ОФИС СПО 40Вт

Время работы в аварийном режиме, ч	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Масса, кг
LE-СПО-03-050-0485-20X-STABILAR2-1= 1 час	5000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-050-0485-20X-STABILAR-3= 3 часа	5000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-050-0459-20Д-STABILAR2-1= 1 час	4000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-050-0459-20Д-STABILAR2-3= 3 часа	4000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-050-0460-20Т-STABILAR2-1= 1 час	3000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-050-0460-20Т-STABILAR2-3= 3 часа	3000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-050-0562-20X-STABILAR2-1= 1 часа	5000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-050-0562-20X-STABILAR2-3= 3 часа	5000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-050-0461-20Д-STABILAR2-1= 1 часа	4000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-050-0461-20Д-STABILAR2-3= 3 часа	4000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-050-0462-20Т-STABILAR2-1= 1 часа	3000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-050-0462-20Т-STABILAR2-3= 3 часа	3000 K	40 Вт	3,6 кг

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

ОФИС СПО 40Вт

Общая информация

Светильники применяются для накладного монтажа.

Для удобства монтажа накладные светодиодные светильники снабжены откидной торцевой крышкой.


Стальной корпус светильника обеспечивает оптимальный теплоотвод от светодиодов и электронных компонентов.

Светильник ОФИС СПО являются эффективной заменой люминисцентных светильников типа ЛПО 4x18Вт.

В светильнике установлен внутренний блок аварийного питания серии STABILAR.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Мягкий комфортный равномерный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций менее 1 %;
- Рассеиватель опаловый;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.



ОФИС СПО 33Вт

Стандартная модификация светильника			
Артикул	Рассеиватель	Световой поток, лм	
		Аварийный режим	Нормальный режим
LE-СПО-03-040- 0484 -20X-STABILAR2-1	текстурированный	760 лм	3500 лм
LE-СПО-03-040- 0484 -20X-STABILAR2-3	текстурированный	380 лм	3500 лм
LE-СПО-03-040- 0178 -20Д-STABILAR2-1	текстурированный	750 лм	3400 лм
LE-СПО-03-040- 0178 -20Д-STABILAR2-3	текстурированный	380 лм	3400 лм
LE-СПО-03-040- 0179 -20Т-STABILAR2-1	текстурированный	740 лм	3300 лм
LE-СПО-03-040- 0179 -20Т-STABILAR2-3	текстурированный	370 лм	3300 лм
LE-СПО-03-040- 0521 -20X-STABILAR2-1	опаловый	750 лм	3400 лм
LE-СПО-03-040- 0521 -20X-STABILAR2-3	опаловый	370 лм	3400 лм
LE-СПО-03-040- 0182 -20Д-STABILAR2-1	опаловый	740 лм	3300 лм
LE-СПО-03-040- 0182 -20Д-STABILAR2-3	опаловый	370 лм	3300 лм
LE-СПО-03-040- 0183 -20Т-STABILAR2-1	опаловый	730 лм	3250 лм
LE-СПО-03-040- 0183 -20Т-STABILAR2-3	опаловый	360 лм	3250 лм



ОФИС СПО 33Вт

Время работы в аварийном режиме, ч	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Масса, кг
LE-СПО-03-040-0484-20X-STABILAR2-1= 1 час	5000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0484-20X-STABILAR2-3= 3 часа	5000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0178-20Д - STABILAR2-1= 1 час	4000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0178-20Д - STABILAR2-3= 3 часа	4000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0179-20Т - STABILAR2-1= 1 час	3000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0179-20Т - STABILAR2-3= 3 часа	3000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0521-20X-STABILAR2-1= 1 часа	5000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0521-20X-STABILAR2-3= 3 часа	5000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0182-20Д-STABILAR2-1= 1 часа	4000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0182-20Д-STABILAR2-3= 3 часа	4000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0183-20Т-STABILAR2-1= 1 часа	3000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0183-20Т-STABILAR2-3= 3 часа	3000 K	33 Вт	3,6 кг

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

ОФИС СПО 33Вт

Общая информация

Светильники применяются для накладного монтажа.

Для удобства монтажа накладные светодиодные светильники снабжены откидной торцевой крышкой.


Стальной корпус светильника обеспечивает оптимальный теплоотвод от светодиодов и электронных компонентов.

Светильник ОФИС СПО являются эффективной заменой люминисцентных светильников типа ЛПО 4x18Вт.

В светильнике установлен внутренний блок аварийного питания серии STABILAR.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Мягкий комфортный равномерный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций менее 1 %;
- Рассеиватель опаловый;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	