

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

СВЕТИЛЬНИК ДАУНЛАЙТ 22 Вт

Базовая модификация	
Артикул	LE-CBO-16-022- 0794 -40Д LE-CBO-16-022- 0795 -40Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет, (Д)	2140 лм
Теплый белый свет (Т)	2000 лм
Модификация с чашей расширителем	
Артикул	LE-CBO-16-022- 0877 -40Д LE-CBO-16-022- 0878 -40Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет, (Д)	2140 лм
Теплый белый свет (Т)	2000 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-16-022- 0873 -40Д LE-CBO-16-022- 0874 -40Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет, (Д)	1850 лм
Теплый белый свет (Т)	1700 лм
Мощность, Вт	
	22 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	22 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхВ) мм	167x82 мм
Посадочное отверстие, (Д1) мм	140 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	230x230x120 мм
Габаритные размеры (светильник с расширителем), (дхВ) мм	231x110 мм
Посадочное отверстие (светильник с расширителем), (d1) мм	190 мм
Вес, кг	0,7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	10,0
Коэффициент мощности	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К

Опции	
РАМКА ЧЕРНАЯ	LE - 0799
РАМКА СЕРАЯ	LE - 0800
Переходная пластина для установки светильников в потолок ГРИЛЬЯТО	
Артикул	LE - 0942



СВЕТИЛЬНИК ДАУНЛАЙТ 11 Вт

Базовая модификация	
Артикул	LE-CBO-16-011-0792-40Д LE-CBO-16-011-0793-40Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет (Д)	1070 лм
Теплый белый свет (Т)	1000 лм
Модификация с чашей расширителем	
Артикул	LE-CBO-16-011-0875-40Д LE-CBO-16-011-0876-40Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет (Д)	1070 лм
Теплый белый свет (Т)	1000 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-16-011-0871-40Д LE-CBO-16-011-0872-40Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет (Д)	750 лм
Теплый белый свет (Т)	700 лм
Мощность, Вт	
	11 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	11 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхВ) мм	117х75 мм
Посадочное отверстие, (D1) мм	100 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	200х200х90 мм
Габаритные размеры (светильник с расширителем), (dxВ) мм	180х103 мм
Посадочное отверстие (светильник с расширителем), (d1) мм	140 мм
Вес, кг	0,7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	10,0
Коэффициент мощности	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К

Опции	
РАМКА ЧЕРНАЯ	LE - 0796
РАМКА СЕРАЯ	LE - 0797
Переходная пластина для установки светильников в потолок ГРИЛЬЯТО	
Артикул	LE - 0942



СВЕТИЛЬНИК ДАУНЛАЙТ

Общая информация

Светильники разработаны для установки в подвесные потолки типа «АРМСТРОНГ» и потолки из гипсокартона. Светильники «ДАУНЛАЙТ» могут опционально оснащаться сменными декоративными рамками в двух цветовых исполнениях: черный и нержавеющая сталь.

Для создания общего освещения предусмотрена опциональная возможность установки опалового рассеивателя.

Корпуса светильников выполнены из штампованного металла, окрашенного порошковой краской белого цвета.

Светильники снабжены удобным и надежным пружинным креплением в потолок.

Опционально светильники серии ДАУНЛАЙТ могут оснащаться переходной металлической пластиной для установки в потолки ГРИЛЬЯТО.

Светодиодные светильники серии ДАУНЛАЙТ предназначены для встраиваемой установки в потолки из гипсокартона и подвесные потолки. Металлический штампованный корпус с позволяет обеспечить оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов. Светильники оснащены надежным и безопасным коннектором с винтовой фиксацией провода. Доступно несколько базовых модификаций: светильники с отражателем, светильники с опаловым рассеивателем, светильники с чашей расширителем. Также светильники серии ДАУНЛАЙТ могут быть опционально оснащены декоративными рамками в двух цветовых исполнениях: нержавеющая сталь, черный цвет. Светильники серии ДАУНЛАЙТ применяются для освещения: административно-офисных помещений, общественных помещений, торговых залов, аэропортов и вокзалов, холлов бизнес центров. Потребляемая мощность 11 Вт., световой поток до 1070 лм. Светильники серии ДАУНЛАЙТ являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО с лампами 1x26 Вт.

Преимущества

- Металлический штампованный корпус окрашенный порошковой краской;
- Сменные декоративные рамки разного цвета;
- Возможна установка опалового рассеивателя;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Степень защиты IP 40;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Не чувствителен к перепадам рабочего напряжения в пределах 175 – 260В;
- Быстрое включение;
- Не боится частых включений/выключений;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	