

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

ОФИС ЭКОНОМ 60 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	СП-ДВО-03-060- 2864 -20X
	СП-ДВО-03-060- 2268 -20Д
	СП-ДВО-03-060- 2865 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	7200 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	7100 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	7000 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	СП-ДВО-03-060- 2866 -20X
	СП-ДВО-03-060- 2269 -20Д
	СП-ДВО-03-060- 2867 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	6800 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	6600 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	6500 лм

Мощность, Вт

	60 Вт
--	-------

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	серый, RAL9006
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация



Мощность, Вт	60 Вт
Количество светодиодов, шт	64 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	597х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610х610х135 мм
Вес, кг	5 кг
Напряжение питания, В/ частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее5	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



ОФИС ЭКОНОМ 60 Вт

Общая информация

Бюджетное решение на базе светильников серии ОФИС, два светильника подключаются к одному источнику питания.


Светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».

Стальной корпус пирамидальной формы обеспечивает оптимальный теплоотвод и равномерное светораспределение.

Комплект состоит из двух светильников и одного источника питания.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Бюджетная серия;
- Отличная цена;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый.



ОФИС ЭКОНОМ 50 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	СП-ДВО-03-050- 2868 -20X
	СП-ДВО-03-050- 2287 -20Д
	СП-ДВО-03-050- 2869 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	5600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	5400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	5000 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	СП-ДВО-03-050- 2870 -20X
	СП-ДВО-03-050- 2288 -20Д
	СП-ДВО-03-050- 2871 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	5200 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4800 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4600 лм

Мощность, Вт

50 Вт

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	серый, RAL9006
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация



Мощность, Вт	50 Вт
Количество светодиодов, шт	48 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	597х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610х610х135 мм
Вес, кг	5 кг
Напряжение питания, В/ частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



ОФИС ЭКОНОМ 50 Вт

Общая информация

Бюджетное решение на базе светильников серии ОФИС, два светильника подключаются к одному источнику питания.


Светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».

Стальной корпус пирамидальной формы обеспечивает оптимальный теплоотвод и равномерное светораспределение.

Комплект состоит из двух светильников и одного источника питания.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Бюджетная серия;
- Отличная цена;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый.



ОФИС ЭКОНОМ 30 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	СП-ДВО-03-025- 0956 -20X СП-ДВО-03-025- 0957 -20Д СП-ДВО-03-025- 0958 -20Т
---------	---

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	2700 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	2600 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	2500 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	СП-ДВО-03-025- 0959 -20X СП-ДВО-03-025- 0960 -20Д СП-ДВО-03-025- 0961 -20Т
---------	---

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	2300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	2500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	2400 лм

Мощность, Вт

	30 Вт
--	-------

Стандартная модификация

Цвет корпуса	белый, RAL9003
Цветовая температура	тип X

Общая информация

Мощность, Вт	30 Вт
Количество светодиодов, шт	24 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	597х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	605х250х175 мм
Вес, кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет, (Д)	4000K
Теплый белый свет, (Т)	3000K

Опции

Блок аварийного питания	LE-0274
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



ОФИС ЭКОНОМ 30 Вт

Общая информация

Светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».


Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод.

Бюджетная замена традиционным светильникам.

Светильник состоит из трех частей: две боковые декоративные металлические панели белого цвета, светильник.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 40 мм;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Бюджетная серия;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	