

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|--------|----|--------------|----|----|----------|---------|---------|-----|-----|
| 4460 | LE4460 | 1 | Дополнительная консоль 60Вт | | | | | | | | | | |
| 4261 | LE4261 | 1 | Закладное основание для светильников высотой 1 м | | | | | | | | | | |
| 4284 | LE4284 | 1 | Закладное основание для светильников высотой от 3 до 6 метров | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| Светильники серии БУК 90 СТУ | | | | | | | | | | | | | |
| 3459 | LE-СТУ-51-010-3459-65Д | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 1500/Д | 65 | 190x453x1000 | 10 | 23 | 29 640р. | нет | нет | нет | нет |
| 3459+LE0757 | LE-СТУ-51-010-3459-65Д+LE0757 | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 1500/Д | 65 | 190x453x1000 | 10 | 23 | 29 640р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 3459+LE5YW | LE-СТУ-51-010-3459-65Д+LE5YW | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+5 лет гарантии | 1500/Д | 65 | 190x453x1000 | 10 | 23 | 29 640р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 3460 | LE-СТУ-51-010-3460-65Т | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 1500/Т | 65 | 190x453x1000 | 10 | 23 | 29 640р. | нет | нет | нет | нет |
| 3460+LE0757 | LE-СТУ-51-010-3460-65Т+LE0757 | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 1500/Т | 65 | 190x453x1000 | 10 | 23 | 29 640р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 3460+LE5YW | LE-СТУ-51-010-3460-65Т+LE5YW | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+5 лет гарантии | 1500/Т | 65 | 190x453x1000 | 10 | 23 | 29 640р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 3467 | LE-СТУ-51-010-3467-65Д | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 1500/Д | 65 | 190x453x1000 | 10 | 23 | 29 640р. | нет | нет | нет | нет |
| 3467+LE0757 | LE-СТУ-51-010-3467-65Д+LE0757 | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 1500/Д | 65 | 190x453x1000 | 10 | 23 | 29 640р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 3467+LE5YW | LE-СТУ-51-010-3467-65Д+LE5YW | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 1500/Д | 65 | 190x453x1000 | 10 | 23 | 29 640р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 3468 | LE-СТУ-51-010-3468-65Т | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 1500/Т | 65 | 190x453x1000 | 10 | 23 | 29 640р. | нет | нет | нет | нет |
| 3468+LE0757 | LE-СТУ-51-010-3468-65Т+LE0757 | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 1500/Т | 65 | 190x453x1000 | 10 | 23 | 29 640р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 3468+LE5YW | LE-СТУ-51-010-3468-65Т+LE5YW | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 1500/Т | 65 | 190x453x1000 | 10 | 23 | 29 640р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 3461 | LE-СТУ-51-018-3461-65Д | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 2700/Д | 65 | 190x503x3000 | 18 | 52 | 46 414р. | нет | нет | нет | нет |
| 3461+LE0757 | LE-СТУ-51-018-3461-65Д+LE0757 | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 2700/Д | 65 | 190x503x3000 | 18 | 52 | 46 414р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 3461+LE5YW | LE-СТУ-51-018-3461-65Д+LE5YW | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+5 лет гарантии | 2700/Д | 65 | 190x503x3000 | 18 | 52 | 46 414р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 3462 | LE-СТУ-51-018-3462-65Т | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 2700/Т | 65 | 190x503x3000 | 18 | 52 | 46 414р. | нет | нет | нет | нет |
| 3462+LE0757 | LE-СТУ-51-018-3462-65Т+LE0757 | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 2700/Т | 65 | 190x503x3000 | 18 | 52 | 46 414р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 3462+LE5YW | LE-СТУ-51-018-3462-65Т+LE5YW | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+5 лет гарантии | 2700/Т | 65 | 190x503x3000 | 18 | 52 | 46 414р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 3469 | LE-СТУ-51-018-3469-65Д | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 2700/Д | 65 | 190x503x3000 | 18 | 52 | 46 414р. | нет | нет | нет | нет |
| 3469+LE0757 | LE-СТУ-51-018-3469-65Д+LE0757 | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 2700/Д | 65 | 190x503x3000 | 18 | 52 | 46 414р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 3469+LE5YW | LE-СТУ-51-018-3469-65Д+LE5YW | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 2700/Д | 65 | 190x503x3000 | 18 | 52 | 46 414р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 3470 | LE-СТУ-51-018-3470-65Т | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 2700/Т | 65 | 190x503x3000 | 18 | 52 | 46 414р. | нет | нет | нет | нет |
| 3470+LE0757 | LE-СТУ-51-018-3470-65Т+LE0757 | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 2700/Т | 65 | 190x503x3000 | 18 | 52 | 46 414р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 3470+LE5YW | LE-СТУ-51-018-3470-65Т+LE5YW | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 2700/Т | 65 | 190x503x3000 | 18 | 52 | 46 414р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 4151 | LE-СТУ-51-025-4151-65Д | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 3800/Д | 65 | 190x503x3000 | 25 | 52 | 47 340р. | нет | нет | нет | нет |
| 4151+LE0757 | LE-СТУ-51-025-4151-65Д+LE0757 | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 3800/Д | 65 | 190x503x3000 | 25 | 52 | 47 340р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 4151+LE5YW | LE-СТУ-51-025-4151-65Д+LE5YW | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+5 лет гарантии | 3800/Д | 65 | 190x503x3000 | 25 | 52 | 47 340р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 4152 | LE-СТУ-51-025-4152-65Т | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 3800/Т | 65 | 190x503x3000 | 25 | 52 | 47 340р. | нет | нет | нет | нет |
| 1452+LE0757 | LE-СТУ-51-025-4152-65Т+LE0757 | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 3800/Т | 65 | 190x503x3000 | 25 | 52 | 47 340р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 1452+LE5YW | LE-СТУ-51-025-4152-65Т+LE5YW | 1 | Наклон консоли 90°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+5 лет гарантии | 3800/Т | 65 | 190x503x3000 | 25 | 52 | 47 340р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 4157 | LE-СТУ-51-025-4157-65Д | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 3800/Д | 65 | 190x503x3000 | 25 | 52 | 47 340р. | нет | нет | нет | нет |
| 4157+LE0757 | LE-СТУ-51-025-4157-65Д+LE0757 | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 3800/Д | 65 | 190x503x3000 | 25 | 52 | 47 340р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 4157+LE5YW | LE-СТУ-51-025-4157-65Д+LE5YW | 1 | Наклон консоли 90°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 3800/Д | 65 | 190x503x3000 | 25 | 52 | 47 340р. | 1 200р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|--------------|----|-----|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 4308+LE5YW | LE-CTY-51-036-4308-65T+LE5YW | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 5400/Т | 65 | 190x582x4300 | 36 | 68 | 52 555р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 4295 | LE-CTY-51-036-4295-65Д | 1 | Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 5400/Д | 65 | 190x755x6400 | 36 | 100 | 62 100р. | нет | нет | нет | нет |
| 4295+LE0757 | LE-CTY-51-036-4295-65Д+LE0757 | 1 | Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 5400/Д | 65 | 190x755x6400 | 36 | 100 | 62 100р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 4295+LE5YW | LE-CTY-51-036-4295-65Д+LE5YW | 1 | Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+5 лет гарантии | 5400/Д | 65 | 190x755x6400 | 36 | 100 | 62 100р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 4296 | LE-CTY-51-036-4296-65Т | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 5400/Т | 65 | 190x755x6400 | 36 | 100 | 62 100р. | нет | нет | нет | нет |
| 4296+LE0757 | LE-CTY-51-036-4296-65Т+LE0757 | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 5400/Т | 65 | 190x755x6400 | 36 | 100 | 62 100р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 4296+LE5YW | LE-CTY-51-036-4296-65Т+LE5YW | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 5400/Т | 65 | 190x755x6400 | 36 | 100 | 62 100р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 4309 | LE-CTY-51-036-4309-65Д | 1 | Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 5400/Д | 65 | 190x755x6400 | 36 | 100 | 62 100р. | нет | нет | нет | нет |
| 4309+LE0757 | LE-CTY-51-036-4309-65Д+LE0757 | 1 | Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 5400/Д | 65 | 190x755x6400 | 36 | 100 | 62 100р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 4309+LE5YW | LE-CTY-51-036-4309-65Д+LE5YW | 1 | Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+5 лет гарантии | 5400/Д | 65 | 190x755x6400 | 36 | 100 | 62 100р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 4310 | LE-CTY-51-036-4310-65Т | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 5400/Т | 65 | 190x755x6400 | 36 | 100 | 62 100р. | нет | нет | нет | нет |
| 4310+LE0757 | LE-CTY-51-036-4310-65Т+LE0757 | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 5400/Т | 65 | 190x755x6400 | 36 | 100 | 62 100р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 4310+LE5YW | LE-CTY-51-036-4310-65Т+LE5YW | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 5400/Т | 65 | 190x755x6400 | 36 | 100 | 62 100р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 4297 | LE-CTY-51-060-4297-65Д | 1 | Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 9000/Д | 65 | 190x755x6400 | 60 | 100 | 64 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 4297+LE0757 | LE-CTY-51-060-4297-65Д+LE0757 | 1 | Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 9000/Д | 65 | 190x755x6400 | 60 | 100 | 64 400р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 4297+LE5YW | LE-CTY-51-060-4297-65Д+LE5YW | 1 | Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+5 лет гарантии | 9000/Д | 65 | 190x755x6400 | 60 | 100 | 64 400р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 4298 | LE-CTY-51-060-4298-65Т | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 9000/Т | 65 | 190x755x6400 | 60 | 100 | 64 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 4298+LE0757 | LE-CTY-51-060-4298-65Т+LE0757 | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 9000/Т | 65 | 190x755x6400 | 60 | 100 | 64 400р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 4298+LE5YW | LE-CTY-51-060-4298-65Т+LE5YW | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 9000/Т | 65 | 190x755x6400 | 60 | 100 | 64 400р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 4311 | LE-CTY-51-060-4311-65Д | 1 | Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 9000/Д | 65 | 190x755x6400 | 60 | 100 | 64 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 4311+LE0757 | LE-CTY-51-060-4311-65Д+LE0757 | 1 | Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 9000/Д | 65 | 190x755x6400 | 60 | 100 | 64 400р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 4311+LE5YW | LE-CTY-51-060-4311-65Д+LE5YW | 1 | Наклон консоли 60°. Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+5 лет гарантии | 9000/Д | 65 | 190x755x6400 | 60 | 100 | 64 400р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 4312 | LE-CTY-51-060-4312-65Т | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 9000/Т | 65 | 190x755x6400 | 60 | 100 | 64 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 4312+LE0757 | LE-CTY-51-060-4312-65Т+LE0757 | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 9000/Т | 65 | 190x755x6400 | 60 | 100 | 64 400р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 4312+LE5YW | LE-CTY-51-060-4312-65Т+LE5YW | 1 | Наклон консоли 60°. Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 9000/Т | 65 | 190x755x6400 | 60 | 100 | 64 400р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОПТИМА СБУ | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 704 | LE-СБУ-28-020-0704-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° | 2450/Х | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | нет | нет | нет | нет |
| 0704+LE0757 | LE-СБУ-28-020-0704-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +диммирование 1-10В | 2450/Х | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 0704+LE5YW | LE-СБУ-28-020-0704-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +5 лет гарантии | 2450/Х | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 700 | LE-СБУ-28-020-0700-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° | 2080/Т | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | нет | нет | нет | нет |
| 0700+LE0757 | LE-СБУ-28-020-0700-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +диммирование 1-10В | 2080/Т | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 0700+LE5YW | LE-СБУ-28-020-0700-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +5 лет гарантии | 2080/Т | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 703 | LE-СБУ-28-020-0703-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° | 2450/Х | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 0811+LE5YW | LE-СБУ-28-025-0811-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° | 3000/Х | 67 | 429x91x135 | 25 | 1,8 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 810 | LE-СБУ-28-025-0810-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° | 2540/Т | 67 | 429x91x135 | 25 | 1,8 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 0810+LE0757 | LE-СБУ-28-025-0810-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° +диммирование 1-10В | 2540/Т | 67 | 429x91x135 | 25 | 1,8 | 9 185р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0810+LE5YW | LE-СБУ-28-025-0810-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° +5 лет гарантии | 2540/Т | 67 | 429x91x135 | 25 | 1,8 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 712 | LE-СБУ-28-036-0712-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0712+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0712-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +диммирование 1-10В | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0712+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0712-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +5 лет гарантии | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 708 | LE-СБУ-28-036-0708-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0708+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0708-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +диммирование 1-10В | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0708+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0708-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +5 лет гарантии | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 711 | LE-СБУ-28-036-0711-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0711+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0711-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° +диммирование 1-10В | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0711+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0711-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° +5 лет гарантии | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 707 | LE-СБУ-28-036-0707-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0707+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0707-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° +диммирование 1-10В | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0707+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0707-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° +5 лет гарантии | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 713 | LE-СБУ-28-036-0713-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Г" 51-57° | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0713+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0713-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Г" 51-57° +диммирование 1-10В | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0713+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0713-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Г" 51-57° +5 лет гарантии | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 709 | LE-СБУ-28-036-0709-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Г" 51-57° | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0709+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0709-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Г" 51-57° +диммирование 1-10В | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0709+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0709-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Г" 51-57° +5 лет гарантии | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 714 | LE-СБУ-28-036-0714-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° | 4300/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0714+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0714-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° +диммирование 1-10В | 4300/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0714+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0714-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° +5 лет гарантии | 4300/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 710 | LE-СБУ-28-036-0710-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° | 4100/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0710+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0710-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° +диммирование 1-10В | 4100/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0710+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0710-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° +5 лет гарантии | 4100/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОПТИМА ТГ СБУ с темперированным стеклом | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 2894 | LE-СБУ-28-018-2894-67Х | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" | 2800/Х | 67 | 407x152x130 | 18 | 2,8 | 11 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 2894+LE0757 | LE-СБУ-28-018-2894-67Х+LE0757 | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 2800/Х | 67 | 407x152x130 | 18 | 2,8 | 11 600р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 2894+LE5YW | LE-СБУ-28-018-2894-67Х+LE5YW | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 2800/Х | 67 | 407x152x130 | 18 | 2,8 | 11 600р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 2895 | LE-СБУ-28-018-2895-67Т | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" | 2700/Т | 67 | 407x152x130 | 18 | 2,8 | 11 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 2895+LE0757 | LE-СБУ-28-018-2895-67Т+LE0757 | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 2700/Т | 67 | 407x152x130 | 18 | 2,8 | 11 600р. | нет | 725р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|--------|----|-------------|----|-----|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 2895+LE5YW | LE-СБУ-28-018-2895-67T+LE5YW | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 2700/Т | 67 | 407x152x130 | 18 | 2,8 | 11 600р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 2896 | LE-СБУ-28-025-2896-67X | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" | 3950/Х | 67 | 407x152x130 | 25 | 2,8 | 12 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 2896+LE0757 | LE-СБУ-28-025-2896-67X+LE0757 | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 3950/Х | 67 | 407x152x130 | 25 | 2,8 | 12 000р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 2896+LE5YW | LE-СБУ-28-025-2896-67X+LE5YW | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 3950/Х | 67 | 407x152x130 | 25 | 2,8 | 12 000р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 2897 | LE-СБУ-28-025-2897-67Т | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" | 3800/Т | 67 | 407x152x130 | 25 | 2,8 | 12 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 2897+LE0757 | LE-СБУ-28-025-2897-67Т+LE0757 | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 3800/Т | 67 | 407x152x130 | 25 | 2,8 | 12 000р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 2897+LE5YW | LE-СБУ-28-025-2897-67Т+LE5YW | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 3800/Т | 67 | 407x152x130 | 25 | 2,8 | 12 000р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 2898 | LE-СБУ-28-036-2898-67X | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" | 5700/Х | 67 | 527x152x130 | 36 | 3,4 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 2898+LE0757 | LE-СБУ-28-036-2898-67X+LE0757 | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 5700/Х | 67 | 527x152x130 | 36 | 3,4 | 13 200р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 2898+LE5YW | LE-СБУ-28-036-2898-67X+LE5YW | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 5700/Х | 67 | 527x152x130 | 36 | 3,4 | 13 200р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 2899 | LE-СБУ-28-036-2899-67Т | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" | 5600/Т | 67 | 527x152x130 | 36 | 3,4 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 2899+LE0757 | LE-СБУ-28-036-2899-67Т+LE0757 | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 5600/Т | 67 | 527x152x130 | 36 | 3,4 | 13 200р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 2899+LE5YW | LE-СБУ-28-036-2899-67Т+LE5YW | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 5600/Т | 67 | 527x152x130 | 36 | 3,4 | 13 200р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 3328 | LE-СБУ-28-018-3328-67X | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" | 2800/Х | 67 | 407x152x130 | 18 | 2,8 | 11 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 3328+LE0757 | LE-СБУ-28-018-3328-67X+LE0757 | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 2800/Х | 67 | 407x152x130 | 18 | 2,8 | 11 600р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 3328+LE5YW | LE-СБУ-28-018-3328-67X+LE5YW | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 2800/Х | 67 | 407x152x130 | 18 | 2,8 | 11 600р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 3329 | LE-СБУ-28-018-3329-67Т | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" | 2700/Т | 67 | 407x152x130 | 18 | 2,8 | 11 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 3329+LE0757 | LE-СБУ-28-018-3329-67Т+LE0757 | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 2700/Т | 67 | 407x152x130 | 18 | 2,8 | 11 600р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 3329+LE5YW | LE-СБУ-28-018-3329-67Т+LE5YW | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 2700/Т | 67 | 407x152x130 | 18 | 2,8 | 11 600р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 3330 | LE-СБУ-28-025-3330-67X | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" | 3950/Х | 67 | 407x152x130 | 25 | 2,8 | 12 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 3330+LE0757 | LE-СБУ-28-025-3330-67X+LE0757 | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 3950/Х | 67 | 407x152x130 | 25 | 2,8 | 12 000р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 3330+LE5YW | LE-СБУ-28-025-3330-67X+LE5YW | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 3950/Х | 67 | 407x152x130 | 25 | 2,8 | 12 000р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 3331 | LE-СБУ-28-025-3331-67Т | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" | 3800/Т | 67 | 407x152x130 | 25 | 2,8 | 12 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 3331+LE0757 | LE-СБУ-28-025-3331-67Т+LE0757 | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 3800/Т | 67 | 407x152x130 | 25 | 2,8 | 12 000р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 3331+LE5YW | LE-СБУ-28-025-3331-67Т+LE5YW | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 3800/Т | 67 | 407x152x130 | 25 | 2,8 | 12 000р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 3332 | LE-СБУ-28-036-3332-67X | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" | 5700/Х | 67 | 527x152x130 | 36 | 3,4 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 3332+LE0757 | LE-СБУ-28-036-3332-67X+LE0757 | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 5700/Х | 67 | 527x152x130 | 36 | 3,4 | 13 200р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 3332+LE5YW | LE-СБУ-28-036-3332-67X+LE5YW | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 5700/Х | 67 | 527x152x130 | 36 | 3,4 | 13 200р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 3333 | LE-СБУ-28-036-3333-67Т | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" | 5600/Т | 67 | 527x152x130 | 36 | 3,4 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 3333+LE0757 | LE-СБУ-28-036-3333-67Т+LE0757 | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 5600/Т | 67 | 527x152x130 | 36 | 3,4 | 13 200р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 3333+LE5YW | LE-СБУ-28-036-3333-67Т+LE5YW | 1 | Темперированное прозрачное стекло, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 5600/Т | 67 | 527x152x130 | 36 | 3,4 | 13 200р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОПТИМА ССУ | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 940 | LE-ССУ-28-020-0904-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС типа 108-151° КСС тип "Ш1" | 2350/Х | 67 | 429x91x127 | 18 | 1,6 | 8 510р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------|---------|---------|-----|-----|
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 6129 | LE-СБУ-28-018-6129-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г" | 2800/Х | 67 | 477x113x138 | 18 | 3,4 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 6129+LE0757 | LE-СБУ-28-018-6129-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г"+диммирование 1-10В | 2800/Х | 67 | 477x113x139 | 18 | 3,4 | 8 140р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 6129+LE0973 | LE-СБУ-28-018-6129-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г"+диммирование DALI | 2800/Х | 67 | 477x113x140 | 18 | 3,4 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 6129+LE5YW | LE-СБУ-28-018-6129-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г" +5 лет гарантии | 2800/Х | 67 | 477x113x141 | 18 | 3,4 | 8 140р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 6130 | LE-СБУ-28-018-6130-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г" | 2700/Т | 67 | 477x113x142 | 18 | 3,4 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 6130+LE0757 | LE-СБУ-28-018-6130-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г"+диммирование 1-10В | 2700/Т | 67 | 477x113x143 | 18 | 3,4 | 8 140р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 6130+LE0973 | LE-СБУ-28-018-6130-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г"+диммирование DALI | 2700/Т | 67 | 477x113x144 | 18 | 3,4 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 6130+LE5YW | LE-СБУ-28-018-6130-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г" +5 лет гарантии | 2700/Т | 67 | 477x113x145 | 18 | 3,4 | 8 140р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 6131 | LE-СБУ-28-018-6131-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 2800/Х | 67 | 477x113x146 | 18 | 3,4 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 6131+LE0757 | LE-СБУ-28-018-6131-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 2800/Х | 67 | 477x113x147 | 18 | 3,4 | 8 140р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 6131+LE0973 | LE-СБУ-28-018-6131-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 2800/Х | 67 | 477x113x148 | 18 | 3,4 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 6131+LE5YW | LE-СБУ-28-018-6131-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 2800/Х | 67 | 477x113x149 | 18 | 3,4 | 8 140р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 6132 | LE-СБУ-28-018-6132-67Т | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 2700/Т | 67 | 477x113x150 | 18 | 3,4 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 6132+LE0757 | LE-СБУ-28-018-6132-67Т+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 2700/Т | 67 | 477x113x151 | 18 | 3,4 | 8 140р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 6132+LE0973 | LE-СБУ-28-018-6132-67Т+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 2700/Т | 67 | 477x113x152 | 18 | 3,4 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 6132+LE5YW | LE-СБУ-28-018-6132-67Т+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 2700/Т | 67 | 477x113x153 | 18 | 3,4 | 8 140р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 6133 | LE-СБУ-28-025-6133-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г" | 3950/Х | 67 | 477x113x154 | 25 | 3,4 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 6133+LE0757 | LE-СБУ-28-025-6133-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г"+диммирование 1-10В | 3950/Х | 67 | 477x113x155 | 25 | 3,4 | 9 185р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 6133+LE0973 | LE-СБУ-28-025-6133-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г"+диммирование DALI | 3950/Х | 67 | 477x113x156 | 25 | 3,4 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 6133+LE5YW | LE-СБУ-28-025-6133-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г" +5 лет гарантии | 3950/Х | 67 | 477x113x157 | 25 | 3,4 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 6134 | LE-СБУ-28-025-6134-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г" | 3800/Т | 67 | 477x113x158 | 25 | 3,4 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 6134+LE0757 | LE-СБУ-28-025-6134-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г"+диммирование 1-10В | 3800/Т | 67 | 477x113x159 | 25 | 3,4 | 9 185р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 6134+LE0973 | LE-СБУ-28-025-6134-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г"+диммирование DALI | 3800/Т | 67 | 477x113x160 | 25 | 3,4 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 6134+LE5YW | LE-СБУ-28-025-6134-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г" +5 лет гарантии | 3800/Т | 67 | 477x113x161 | 25 | 3,4 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 6135 | LE-СБУ-28-025-6135-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 3950/Х | 67 | 477x113x162 | 25 | 3,4 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 6135+LE0757 | LE-СБУ-28-025-6135-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 3950/Х | 67 | 477x113x163 | 25 | 3,4 | 9 185р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 6135+LE0973 | LE-СБУ-28-025-6135-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование DALI | 3950/Х | 67 | 477x113x164 | 25 | 3,4 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 6135+LE5YW | LE-СБУ-28-025-6135-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" + 5 лет гарантии | 3950/Х | 67 | 477x113x165 | 25 | 3,4 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 6136 | LE-СБУ-28-025-6136-67Т | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 3800/Т | 67 | 477x113x166 | 25 | 3,4 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 6136+LE0757 | LE-СБУ-28-025-6136-67Т+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 3800/Т | 67 | 477x113x167 | 25 | 3,4 | 9 185р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 6136+LE0973 | LE-СБУ-28-025-6136-67Т+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование DALI | 3800/Т | 67 | 477x113x168 | 25 | 3,4 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 6136+LE5YW | LE-СБУ-28-025-6136-67Т+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" + 5 лет гарантии | 3800/Т | 67 | 477x113x169 | 25 | 3,4 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 6137 | LE-СБУ-28-036-6137-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г" | 5700/Х | 67 | 477x113x138 | 36 | 3,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 6137+LE0757 | LE-СБУ-28-036-6137-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г"+диммирование 1-10В | 5700/Х | 67 | 477x113x139 | 36 | 3,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 6137+LE0973 | LE-СБУ-28-036-6137-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г"+диммирование DALI | 5700/Х | 67 | 477x113x140 | 36 | 3,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 6137+LE5YW | LE-СБУ-28-036-6137-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г" +5 лет гарантии | 5700/Х | 67 | 477x113x141 | 36 | 3,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|--------|----|-------------|----|-----|----------|---------|---------|-----|-----|
| 6138 | LE-СБУ-28-036-6138-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г" | 5600/Т | 67 | 477x113x142 | 36 | 3,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 6138+LE0757 | LE-СБУ-28-036-6138-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г"+диммирование 1-10В | 5600/Т | 67 | 477x113x143 | 36 | 3,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 6138+LE0973 | LE-СБУ-28-036-6138-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г"+диммирование DALI | 5600/Т | 67 | 477x113x144 | 36 | 3,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 6138+LE5YW | LE-СБУ-28-036-6138-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Г" +5 лет гарантии | 5600/Т | 67 | 477x113x145 | 36 | 3,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 6139 | LE-СБУ-28-036-6139-67Х | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 5700/Х | 67 | 477x113x146 | 36 | 3,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 6139+LE0757 | LE-СБУ-28-036-6139-67Х+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 5700/Х | 67 | 477x113x147 | 36 | 3,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 6139+LE0973 | LE-СБУ-28-036-6139-67Х+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +диммирование DALI | 5700/Х | 67 | 477x113x148 | 36 | 3,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 6139+LE5YW | LE-СБУ-28-036-6139-67Х+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" + 5 лет гарантии | 5700/Х | 67 | 477x113x149 | 36 | 3,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 6140 | LE-СБУ-28-036-6140-67Т | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 5600/Т | 67 | 477x113x150 | 36 | 3,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 6140+LE0757 | LE-СБУ-28-036-6140-67Т+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 5600/Т | 67 | 477x113x151 | 36 | 3,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 6140+LE0973 | LE-СБУ-28-036-6140-67Т+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +диммирование DALI | 5600/Т | 67 | 477x113x152 | 36 | 3,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 6140+LE5YW | LE-СБУ-28-036-6140-67Т+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" + 5 лет гарантии | 5600/Т | 67 | 477x113x153 | 36 | 3,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОПТИМА МУЛЬТИ СКУ | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 1606 | LE1606 | 1 | Светодиоды с высоким CRI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 3199 | LE-СКУ-28-018-3199-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 2800/Х | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 3199+LE0757 | LE-СКУ-28-018-3199-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 2800/Х | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 3199+LE0973 | LE-СКУ-28-018-3199-67Х+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование DALI | 2800/Х | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 3199+LE5YW | LE-СКУ-28-018-3199-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 2800/Х | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 3200 | LE-СКУ-28-018-3200-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 2700/Т | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 3200+LE0757 | LE-СКУ-28-018-3200-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 2700/Т | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 3200+LE0973 | LE-СКУ-28-018-3200-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование DALI | 2700/Т | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 3200+LE5YW | LE-СКУ-28-018-3200-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 2700/Т | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 5954 | LE-СКУ-28-018-5954-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ" | 2800/Х | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 5954+LE0757 | LE-СКУ-28-018-5954-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+диммирование 1-10В | 2800/Х | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 5954+LE0973 | LE-СКУ-28-018-5954-67Х+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+диммирование DALI | 2800/Х | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 5954+LE5YW | LE-СКУ-28-018-5954-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+5 лет гарантии | 2800/Х | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 5955 | LE-СКУ-28-018-5955-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ" | 2700/Т | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 5955+LE0757 | LE-СКУ-28-018-5955-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+диммирование 1-10В | 2700/Т | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 5955+LE0973 | LE-СКУ-28-018-5955-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+диммирование DALI | 2700/Т | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 5955+LE5YW | LE-СКУ-28-018-5955-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+5 лет гарантии | 2700/Т | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 2774 | LE-СКУ-28-018-2774-67Х | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 2800/Х | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 2774+LE0757 | LE-СКУ-28-018-2774-67Х+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 2800/Х | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 2774+LE0973 | LE-СКУ-28-018-2774-67Х+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование DALI | 2800/Х | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 2774+LE5YW | LE-СКУ-28-018-2774-67Х+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 2800/Х | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | 725р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|---|--------|----|------------|----|-----|----------|---------|---------|-----|-----|
| 2775 | LE-CKY-28-018-2775-67T | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 2700/Т | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 2775+LE0757 | LE-CKY-28-018-2775-67T+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 2700/Т | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 2775+LE0973 | LE-CKY-28-018-2775-67T+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование DALI | 2700/Т | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 2775+LE5YW | LE-CKY-28-018-2775-67T+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 2700/Т | 67 | 489x113x86 | 18 | 3,2 | 8 140р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 3201 | LE-CKY-28-025-3201-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 3950/Х | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 3201+LE0757 | LE-CKY-28-025-3201-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 3950/Х | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 3201+LE0973 | LE-CKY-28-025-3201-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование DALI | 3950/Х | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 3201+LE5YW | LE-CKY-28-025-3201-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш" +5 лет гарантии | 3950/Х | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 3202 | LE-CKY-28-025-3202-67T | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 3800/Т | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 3202+LE0757 | LE-CKY-28-025-3202-67T+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 3800/Т | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 3202+LE0973 | LE-CKY-28-025-3202-67T+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование DALI | 3800/Т | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 3202+LE5YW | LE-CKY-28-025-3202-67T+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+5 лет гарантии | 3800/Т | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 5956 | LE-CKY-28-025-5956-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ" | 3950/Х | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 5956+LE0757 | LE-CKY-28-025-5956-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+диммирование 1-10В | 3950/Х | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 5956+LE0973 | LE-CKY-28-025-5956-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+диммирование DALI | 3950/Х | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 5956+LE5YW | LE-CKY-28-025-5956-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+5 лет гарантии | 3950/Х | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 5957 | LE-CKY-28-025-5957-67T | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ" | 3800/Т | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 5957+LE0757 | LE-CKY-28-025-5957-67T+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+диммирование 1-10В | 3800/Т | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 5957+LE0973 | LE-CKY-28-025-5957-67T+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+диммирование DALI | 3800/Т | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 5957+LE5YW | LE-CKY-28-025-5957-67T+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+5 лет гарантии | 3800/Т | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 2776 | LE-CKY-28-025-2776-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 3950/Х | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 2776+LE0757 | LE-CKY-28-025-2776-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 3950/Х | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 2776+LE0973 | LE-CKY-28-025-2776-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование DALI | 3950/Х | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 2776+LE5YW | LE-CKY-28-025-2776-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 3950/Х | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 2777 | LE-CKY-28-025-2777-67T | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 3800/Т | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 2777+LE0757 | LE-CKY-28-025-2777-67T+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование 1-10В | 3800/Т | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 2777+LE0973 | LE-CKY-28-025-2777-67T+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д"+диммирование DALI | 3800/Т | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 2777+LE5YW | LE-CKY-28-025-2777-67T+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +5 лет гарантии | 3800/Т | 67 | 489x113x86 | 25 | 3,2 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 3203 | LE-CKY-28-036-3203-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 5700/Х | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 3203+LE0757 | LE-CKY-28-036-3203-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование 1-10В | 5700/Х | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 3203+LE0973 | LE-CKY-28-036-3203-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш"+диммирование DALI | 5700/Х | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 3203+LE5YW | LE-CKY-28-036-3203-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш" +5 лет гарантии | 5700/Х | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 3204 | LE-CKY-28-036-3204-67T | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш" | 5600/Т | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 3204+LE0757 | LE-CKY-28-036-3204-67T+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш" +диммирование 1-10В | 5600/Т | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 3204+LE0973 | LE-CKY-28-036-3204-67T+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш" +диммирование DALI | 5600/Т | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 3204+LE5YW | LE-CKY-28-036-3204-67T+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "Ш" +5 лет гарантии | 5600/Т | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 5958 | LE-CKY-28-036-5958-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ" | 5700/Х | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---------|----|-------------|-----|-----|----------|---------|---------|-----|---------|
| 5958+LE0757 | LE-СКУ-28-036-5958-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+диммирование 1-10В | 5700/Х | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 5958+LE0973 | LE-СКУ-28-036-5958-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+диммирование DALI | 5700/Х | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 5958+LE5YW | LE-СКУ-28-036-5958-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+5 лет гарантии | 5700/Х | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 5959 | LE-СКУ-28-036-5959-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ" | 5600/Т | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 5959+LE0757 | LE-СКУ-28-036-5959-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+диммирование 1-10В | 5600/Т | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 5959+LE0973 | LE-СКУ-28-036-5959-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+диммирование DALI | 5600/Т | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 5959+LE5YW | LE-СКУ-28-036-5959-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС - "ШЗ"+5 лет гарантии | 5600/Т | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 2778 | LE-СКУ-28-036-2778-67Х | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 5700/Х | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 2778+LE0757 | LE-СКУ-28-036-2778-67Х+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 5700/Х | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 2778+LE0973 | LE-СКУ-28-036-2778-67Х+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +диммирование DALI | 5700/Х | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 2778+LE5YW | LE-СКУ-28-036-2778-67Х+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" + 5 лет гарантии | 5700/Х | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 2779 | LE-СКУ-28-036-2779-67Т | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" | 5600/Т | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 2779+LE0757 | LE-СКУ-28-036-2779-67Т+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +диммирование 1-10В | 5600/Т | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 2779+LE0973 | LE-СКУ-28-036-2779-67Т+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" +диммирование DALI | 5600/Т | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 2779+LE5YW | LE-СКУ-28-036-2779-67Т+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, КСС - "Д" + 5 лет гарантии | 5600/Т | 67 | 546x113x86 | 36 | 4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОПТИМА ОП (Охранный перимтр) | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1751 | LE-СКУ-28-140-1751-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" и КСС тип "Ш" | 16100/Х | 67 | 720X255x135 | 140 | 9 | 55 935р. | нет | нет | нет | нет |
| 1751+LE0757 | LE-СКУ-28-140-1751-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" и КСС тип "Ш"+ диммирование 1-10В | 16100/Х | 67 | 720X255x135 | 140 | 9 | 55 935р. | нет | нет | нет | нет |
| 1751+LE0973 | LE-СКУ-28-140-1751-67Х+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" и КСС тип "Ш"+ диммирование DALI | 16100/Х | 67 | 720X255x135 | 140 | 9 | 55 935р. | нет | нет | нет | нет |
| 1751+LE5YW | LE-СКУ-28-140-1751-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" и КСС тип "Ш"+ 5 лет гарантии | 16100/Х | 67 | 720X255x135 | 140 | 9 | 55 935р. | 1 800р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРУНА | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1058 | LE1058 | 1 | Переходник для торцевого соединения | | | | | | | | | | |
| 5322 | LE-СПП-26-012-5322-65Х | 1 | Прозрачный рассеиватель | 1500/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 5322+LE5YW | LE-СПП-26-012-5322-65Х+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1500/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 5322+LE0757 | LE-СПП-26-012-5322-65Х+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 1500/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | 430р. | нет | нет |
| 5322+LE0973 | LE-СПП-26-012-5322-65Х+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 1500/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 5322+LE0274 | LE-СПП-26-012-5322-65Х+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 1500/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 5323 | LE-СПП-26-012-5323-65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель | 1400/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 5323+LE5YW | LE-СПП-26-012-5323-65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1400/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 5323+LE0757 | LE-СПП-26-012-5323-65Д+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 1400/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | 430р. | нет | нет |
| 5323+LE0973 | LE-СПП-26-012-5323-65Д+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 1400/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|------------|----|-----|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 5323+LE0274 | LE-СПП-26-012-5323-65Д+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 1400/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 5328 | LE-СПП-26-012-5328-65X | 1 | Опаловый рассеиватель | 1300/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 5328+LE5YW | LE-СПП-26-012-5328-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1300/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 5328+LE0757 | LE-СПП-26-012-5328-65X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1300/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | 430р. | нет | нет |
| 5328+LE0973 | LE-СПП-26-012-5328-65X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1300/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 5328+LE0274 | LE-СПП-26-012-5328-65X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1300/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 5329 | LE-СПП-26-012-5329-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1200/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 5329+LE5YW | LE-СПП-26-012-5329-65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1200/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 5329+LE0757 | LE-СПП-26-012-5329-65Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1200/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | 430р. | нет | нет |
| 5329+LE0973 | LE-СПП-26-012-5329-65Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1200/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 5329+LE0274 | LE-СПП-26-012-5329-65Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1200/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 000р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1005 | LE-СПП-26-024-1005-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель | 3000/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | нет | нет | нет |
| 1005+LE5YW | LE-СПП-26-024-1005-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 1005+LE0757 | LE-СПП-26-024-1005-65X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 3000/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | 430р. | нет | нет |
| 1005+LE0973 | LE-СПП-26-024-1005-65X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 3000/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | нет | нет | нет |
| 1005+LE0274 | LE-СПП-26-024-1005-65X+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 3000/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1007 | LE-СПП-26-024-1007-65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель | 2900/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | нет | нет | нет |
| 1007+LE5YW | LE-СПП-26-024-1007-65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 1007+LE0757 | LE-СПП-26-024-1007-65Д+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 2900/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | 430р. | нет | нет |
| 1007+LE0973 | LE-СПП-26-024-1007-65Д+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 2900/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | нет | нет | нет |
| 1007+LE0274 | LE-СПП-26-024-1007-65Д+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 2900/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1006 | LE-СПП-26-024-1006-65X | 1 | Опаловый рассеиватель | 2500/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | нет | нет | нет |
| 1006+LE5YW | LE-СПП-26-024-1006-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2500/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 1006+LE0757 | LE-СПП-26-024-1006-65X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2500/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | 430р. | нет | нет |
| 1006+LE0973 | LE-СПП-26-024-1006-65X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2500/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | нет | нет | нет |
| 1006+LE0274 | LE-СПП-26-024-1006-65X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2500/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1008 | LE-СПП-26-024-1008-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2400/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | нет | нет | нет |
| 1008+LE5YW | LE-СПП-26-024-1008-65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2400/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 1008+LE0757 | LE-СПП-26-024-1008-65Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2400/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | 430р. | нет | нет |
| 1008+LE0973 | LE-СПП-26-024-1008-65Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2400/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | нет | нет | нет |
| 1008+LE0274 | LE-СПП-26-024-1008-65Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2400/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 4 830р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1009 | LE-СПП-26-035-1009-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель | 4800/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 1009+LE5YW | LE-СПП-26-035-1009-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4800/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 1009+LE0757 | LE-СПП-26-035-1009-65X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 4800/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | 1 570р. | нет | нет |
| 1009+LE0973 | LE-СПП-26-035-1009-65X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 4800/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | нет | 1 570р. | нет |
| 1009+LE0274 | LE-СПП-26-035-1009-65X+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 4800/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1011 | LE-СПП-26-035-1011-65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель | 4600/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 1011+LE5YW | LE-СПП-26-035-1011-65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4600/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 1011+LE0757 | LE-СПП-26-035-1011-65Д+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 4600/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | 1 570р. | нет | нет |
| 1011+LE0973 | LE-СПП-26-035-1011-65Д+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 4600/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | нет | 1 570р. | нет |
| 1011+LE0274 | LE-СПП-26-035-1011-65Д+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 4600/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1010 | LE-СПП-26-035-1010-65X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4000/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 1010+LE5YW | LE-СПП-26-035-1010-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4000/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 1010+LE0757 | LE-СПП-26-035-1010-65X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4000/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | 1 570р. | нет | нет |
| 1010+LE0973 | LE-СПП-26-035-1010-65X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4000/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | нет | 1 570р. | нет |
| 1010+LE0274 | LE-СПП-26-035-1010-65X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4000/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1012 | LE-СПП-26-035-1012-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3900/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 1012+LE5YW | LE-СПП-26-035-1012-65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3900/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 1012+LE0757 | LE-СПП-26-035-1012-65Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3900/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | 1 570р. | нет | нет |
| 1012+LE0973 | LE-СПП-26-035-1012-65Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3900/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | нет | 1 570р. | нет |
| 1012+LE0274 | LE-СПП-26-035-1012-65Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3900/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1013 | LE-СПП-26-047-1013-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель | 6000/Х | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | нет | нет | нет |
| 1013+LE5YW | LE-СПП-26-047-1013-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/Х | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1013+LE0757 | LE-СПП-26-047-1013-65X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 6000/Х | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1013+LE0973 | LE-СПП-26-047-1013-65X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 6000/Х | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 1013+LE0274 | LE-СПП-26-047-1013-65X+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 6000/Х | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1015 | LE-СПП-26-047-1015-65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель | 5900/Д | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | нет | нет | нет |
| 1015+LE5YW | LE-СПП-26-047-1015-65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 5900/Д | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1015+LE0757 | LE-СПП-26-047-1015-65Д+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 5900/Д | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1015+LE0973 | LE-СПП-26-047-1015-65Д+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 5900/Д | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 1015+LE0274 | LE-СПП-26-047-1015-65Д+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 5900/Д | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1014 | LE-СПП-26-047-1014-65X | 1 | Опаловый рассеиватель | 5300/Х | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | нет | нет | нет |
| 1014+LE5YW | LE-СПП-26-047-1014-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5300/Х | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1014+LE0757 | LE-СПП-26-047-1014-65X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 5300/Х | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1014+LE0973 | LE-СПП-26-047-1014-65X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 5300/Х | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 1014+LE0274 | LE-СПП-26-047-1014-65X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 5300/Х | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1016 | LE-СПП-26-047-1016-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 5200/Д | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | нет | нет | нет |
| 1016+LE5YW | LE-СПП-26-047-1016-65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5200/Д | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1016+LE0757 | LE-СПП-26-047-1016-65Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 5200/Д | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1016+LE0973 | LE-СПП-26-047-1016-65Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 5200/Д | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 1016+LE0274 | LE-СПП-26-047-1016-65Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 5200/Д | 65 | 1237x76x164 | 47 | 2,5 | 6 555р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1017 | LE-СПП-26-060-1017-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель | 7600/Х | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | нет | нет | нет |
| 1017+LE5YW | LE-СПП-26-060-1017-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 7600/Х | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1017+LE0757 | LE-СПП-26-060-1017-65X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 7600/Х | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | 610р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------|-------|-------|---------|---------|
| 1017+LE0973 | LE-СПП-26-060-1017-65X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 7600/Х | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 1017+LE0274 | LE-СПП-26-060-1017-65X+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 7600/Х | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1019 | LE-СПП-26-060-1019-65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель | 7400/Д | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | нет | нет | нет |
| 1019+LE5YW | LE-СПП-26-060-1019-65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 7400/Д | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1019+LE0757 | LE-СПП-26-060-1019-65Д+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 7400/Д | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1019+LE0973 | LE-СПП-26-060-1019-65Д+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 7400/Д | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 1019+LE0274 | LE-СПП-26-060-1019-65Д+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 7400/Д | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1018 | LE-СПП-26-060-1018-65X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6600/Х | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | нет | нет | нет |
| 1018+LE5YW | LE-СПП-26-060-1018-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6600/Х | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1018+LE0757 | LE-СПП-26-060-1018-65X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6600/Х | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1018+LE0973 | LE-СПП-26-060-1018-65X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6600/Х | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 1018+LE0274 | LE-СПП-26-060-1018-65X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6600/Х | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1020 | LE-СПП-26-060-1020-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6500/Д | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | нет | нет | нет |
| 1020+LE5YW | LE-СПП-26-060-1020-65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6500/Д | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1020+LE0757 | LE-СПП-26-060-1020-65Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6500/Д | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1020+LE0973 | LE-СПП-26-060-1020-65Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6500/Д | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 1020+LE0274 | LE-СПП-26-060-1020-65Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6500/Д | 65 | 1550x76x164 | 60 | 3,3 | 9 165р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 5324 | LE-СПП-26-072-5324-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель | 9000/Х | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | нет | нет | нет |
| 5324+LE5YW | LE-СПП-26-072-5324-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 9000/Х | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5324+LE0757 | LE-СПП-26-072-5324-65X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 9000/Х | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5324+LE0973 | LE-СПП-26-072-5324-65X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 9000/Х | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 5324+LE0274 | LE-СПП-26-072-5324-65X+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 9000/Х | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 5325 | LE-СПП-26-072-5325-65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель | 8800/Д | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | нет | нет | нет |
| 5325+LE5YW | LE-СПП-26-072-5325-65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 8800/Д | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5325+LE0757 | LE-СПП-26-072-5325-65Д+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 8800/Д | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5325+LE0973 | LE-СПП-26-072-5325-65Д+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 8800/Д | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 5325+LE0274 | LE-СПП-26-072-5325-65Д+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 8800/Д | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 5330 | LE-СПП-26-072-5330-65X | 1 | Опаловый рассеиватель | 7500/Х | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | нет | нет | нет |
| 5330+LE5YW | LE-СПП-26-072-5330-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7500/Х | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5330+LE0757 | LE-СПП-26-072-5330-65X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 7500/Х | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5330+LE0973 | LE-СПП-26-072-5330-65X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 7500/Х | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 5330+LE0274 | LE-СПП-26-072-5330-65X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 7500/Х | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 5331 | LE-СПП-26-072-5331-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 7400/Д | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | нет | нет | нет |
| 5331+LE5YW | LE-СПП-26-072-5331-65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7400/Д | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5331+LE0757 | LE-СПП-26-072-5331-65Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 7400/Д | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5331+LE0973 | LE-СПП-26-072-5331-65Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 7400/Д | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 5331+LE0274 | LE-СПП-26-072-5331-65Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 7400/Д | 65 | 1850x76x164 | 72 | 3,8 | 10 327р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---------|----|-------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 5326 | LE-СПП-26-084-5326-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель | 10500/Х | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 5326+LE5YW | LE-СПП-26-084-5326-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 10500/Х | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5326+LE0757 | LE-СПП-26-084-5326-65X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 10500/Х | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5326+LE0973 | LE-СПП-26-084-5326-65X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 10500/Х | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 5326+LE0274 | LE-СПП-26-084-5326-65X+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 10500/Х | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 5327 | LE-СПП-26-084-5327-65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель | 10300/Д | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 5327+LE5YW | LE-СПП-26-084-5327-65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 10300/Д | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5327+LE0757 | LE-СПП-26-084-5327-65Д+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 10300/Д | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5327+LE0973 | LE-СПП-26-084-5327-65Д+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 10300/Д | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 5327+LE0274 | LE-СПП-26-084-5327-65Д+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 10300/Д | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 5332 | LE-СПП-26-084-5332-65X | 1 | Опаловый рассеиватель | 8800/Х | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 5332+LE5YW | LE-СПП-26-084-5332-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 8800/Х | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5332+LE0757 | LE-СПП-26-084-5332-65X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 8800/Х | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5332+LE0973 | LE-СПП-26-084-5332-65X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 8800/Х | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 5332+LE0274 | LE-СПП-26-084-5332-65X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 8800/Х | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 5333 | LE-СПП-26-084-5333-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 8600/Д | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 5333+LE5YW | LE-СПП-26-084-5333-65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 8600/Д | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5333+LE0757 | LE-СПП-26-084-5333-65Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 8600/Д | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5333+LE0973 | LE-СПП-26-084-5333-65Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 8600/Д | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | нет | 1 800р. | нет |
| 5333+LE0274 | LE-СПП-26-084-5333-65Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 8600/Д | 65 | 2150x76x164 | 84 | 4,3 | 11 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| Светильники серии ВЫСОТА | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 570 | LE-СПО-11-020-0570-54X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1600/Х | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 0570+LE0757 | LE-СПО-11-020-0570-54X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 1600/Х | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0570+LE0973 | LE-СПО-11-020-0570-54X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 1600/Х | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 0570+LE0274 | LE-СПО-11-020-0570-54X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1600/Х | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0570+LE5YW | LE-СПО-11-020-0570-54X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1600/Х | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 403 | LE-СПО-11-020-0403-54Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1300/Д | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 0403+LE0757 | LE-СПО-11-020-0403-54Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 1300/Д | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0403+LE0973 | LE-СПО-11-020-0403-54Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 1300/Д | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 0403+LE0274 | LE-СПО-11-020-0403-54Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1300/Д | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0403+LE5YW | LE-СПО-11-020-0403-54Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1300/Д | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 571 | LE-СПО-11-020-0571-54X | 1 | Опаловый рассеиватель | 1300/Х | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 0571+LE0757 | LE-СПО-11-020-0571-54X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1300/Х | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | 425р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|--------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0571+LE0973 | LE-СПО-11-020-0571-54X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1300/Х | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 0571+LE0274 | LE-СПО-11-020-0571-54X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1300/Х | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0571+LE5YW | LE-СПО-11-020-0571-54X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1300/Х | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 404 | LE-СПО-11-020-0404-54Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1000/Д | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 0404+LE0757 | LE-СПО-11-020-0404-54Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1000/Д | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0404+LE0973 | LE-СПО-11-020-0404-54Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1000/Д | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 0404+LE0274 | LE-СПО-11-020-0404-54Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1000/Д | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0404+LE5YW | LE-СПО-11-020-0404-54Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1000/Д | 54 | 540x135x176 | 16 | 1,9 | 6 600р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 572 | LE-СПО-11-040-0572-54X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3300/Х | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | нет | нет | нет |
| 0572+LE0757 | LE-СПО-11-040-0572-54X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 3300/Х | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0572+LE0973 | LE-СПО-11-040-0572-54X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 3300/Х | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0572+LE0274 | LE-СПО-11-040-0572-54X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Х | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0572+LE5YW | LE-СПО-11-040-0572-54X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Х | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 405 | LE-СПО-11-040-0405-54Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3250/Д | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | нет | нет | нет |
| 0405+LE0757 | LE-СПО-11-040-0405-54Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 3250/Д | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0405+LE0973 | LE-СПО-11-040-0405-54Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 3250/Д | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0405+LE0274 | LE-СПО-11-040-0405-54Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3250/Д | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0405+LE5YW | LE-СПО-11-040-0405-54Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3250/Д | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 573 | LE-СПО-11-040-0573-54X | 1 | Опаловый рассеиватель | 2750/Х | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | нет | нет | нет |
| 0573+LE0757 | LE-СПО-11-040-0573-54X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2750/Х | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0573+LE0973 | LE-СПО-11-040-0573-54X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2750/Х | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0573+LE0274 | LE-СПО-11-040-0573-54X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2750/Х | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0573+LE5YW | LE-СПО-11-040-0573-54X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2750/Х | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 406 | LE-СПО-11-040-0406-54Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2700/Д | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | нет | нет | нет |
| 0406+LE0757 | LE-СПО-11-040-0406-54Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2700/Д | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0406+LE0973 | LE-СПО-11-040-0406-54Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2700/Д | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0406+LE0274 | LE-СПО-11-040-0406-54Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2700/Д | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0406+LE5YW | LE-СПО-11-040-0406-54Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2700/Д | 54 | 1027x135x176 | 33 | 3 | 8 965р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 574 | LE-СПО-11-060-0574-54X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 5000/Х | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | нет | нет | нет |
| 0574+LE0757 | LE-СПО-11-060-0574-54X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 5000/Х | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0574+LE0973 | LE-СПО-11-060-0574-54X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 5000/Х | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0574+LE0274 | LE-СПО-11-060-0574-54X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 5000/Х | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0574+LE5YW | LE-СПО-11-060-0574-54X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 5000/Х | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 407 | LE-СПО-11-060-0407-54Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 4800/Д | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | нет | нет | нет |
| 0407+LE0757 | LE-СПО-11-060-0407-54Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 4800/Д | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0407+LE0973 | LE-СПО-11-060-0407-54Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 4800/Д | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0407+LE0274 | LE-СПО-11-060-0407-54Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 4800/Д | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---------|----|--------------|-----|-----|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 0407+LE5YW | LE-СПО-11-060-0407-54Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4800/Д | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 575 | LE-СПО-11-060-0575-54X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4150/Х | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | нет | нет | нет |
| 0575+LE0757 | LE-СПО-11-060-0575-54X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4150/Х | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0575+LE0973 | LE-СПО-11-060-0575-54X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4150/Х | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0575+LE0274 | LE-СПО-11-060-0575-54X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4150/Х | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0575+LE5YW | LE-СПО-11-060-0575-54X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4150/Х | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 408 | LE-СПО-11-060-0408-54Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3950/Д | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | нет | нет | нет |
| 0408+LE0757 | LE-СПО-11-060-0408-54Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3950/Д | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0408+LE0973 | LE-СПО-11-060-0408-54Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3950/Д | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0408+LE0274 | LE-СПО-11-060-0408-54Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3950/Д | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0408+LE5YW | LE-СПО-11-060-0408-54Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3950/Д | 54 | 540x135x176 | 50 | 1,9 | 9 295р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 576 | LE-СПО-11-100-0576-54X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 10000/Х | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | нет | нет | нет |
| 0576+LE0757 | LE-СПО-11-100-0576-54X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 10000/Х | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0576+LE0973 | LE-СПО-11-100-0576-54X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 10000/Х | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 0576+LE0274 | LE-СПО-11-100-0576-54X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 10000/Х | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0576+LE5YW | LE-СПО-11-100-0576-54X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 10000/Х | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 409 | LE-СПО-11-100-0409-54Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 9500/Д | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | нет | нет | нет |
| 0409+LE0757 | LE-СПО-11-100-0409-54Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 9500/Д | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0409+LE0973 | LE-СПО-11-100-0409-54Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 9500/Д | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | нет | 1 815р. | нет |
| 0409+LE0274 | LE-СПО-11-100-0409-54Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 9500/Д | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0409+LE5YW | LE-СПО-11-100-0409-54Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 9500/Д | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 577 | LE-СПО-11-100-0577-54X | 1 | Опаловый рассеиватель | 8600/Х | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | нет | нет | нет |
| 0577+LE0757 | LE-СПО-11-100-0577-54X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 8600/Х | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0577+LE0973 | LE-СПО-11-100-0577-54X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 8600/Х | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | нет | 1 815р. | нет |
| 0577+LE0274 | LE-СПО-11-100-0577-54X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 8600/Х | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0577+LE5YW | LE-СПО-11-100-0577-54X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 8600/Х | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 410 | LE-СПО-11-100-0410-54Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 7800/Д | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | нет | нет | нет |
| 0410+LE0757 | LE-СПО-11-100-0410-54Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 7800/Д | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0410+LE0973 | LE-СПО-11-100-0410-54Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 7800/Д | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | нет | 1 815р. | нет |
| 0410+LE0274 | LE-СПО-11-100-0410-54Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 7800/Д | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0410+LE5YW | LE-СПО-11-100-0410-54Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7800/Д | 54 | 1027x135x176 | 100 | 3,3 | 11 990р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ЭЙФЕЛЬ | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 411 | LE-СПО-12-045-0411-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель | 6000/Х | 65 | 700x78x153 | 45 | 2,7 | 8 635р. | нет | нет | нет | нет |
| 0411+LE0757 | LE-СПО-12-045-0411-65X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 6000/Х | 65 | 700x78x153 | 45 | 2,7 | 8 635р. | нет | 1 815р. | нет | нет |
| 0411+LE0973 | LE-СПО-12-045-0411-65X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 6000/Х | 65 | 700x78x153 | 45 | 2,7 | 8 635р. | нет | нет | 1 815р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------|----|-------------|----|-----|----------|---------|---------|---------|---------|
| 0411+LE5YW | LE-СПО-12-045-0411-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/X | 65 | 700x78x153 | 45 | 2,7 | 8 635р. | 1 815р. | нет | нет | нет |
| 412 | LE-СПО-12-045-0412-65X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4050/X | 65 | 700x78x153 | 45 | 2,7 | 8 635р. | нет | нет | нет | нет |
| 0412+LE0757 | LE-СПО-12-045-0412-65X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4050/X | 65 | 700x78x153 | 45 | 2,7 | 8 635р. | нет | 1 815р. | нет | нет |
| 0412+LE0973 | LE-СПО-12-045-0412-65X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4050/X | 65 | 700x78x153 | 45 | 2,7 | 8 635р. | нет | нет | 1 815р. | нет |
| 0412+LE5YW | LE-СПО-12-045-0412-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4050/X | 65 | 700x78x153 | 45 | 2,7 | 8 635р. | 1 815р. | нет | нет | нет |
| 413 | LE-СПО-12-090-0413-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель | 12000/X | 65 | 1300x78x153 | 90 | 4,5 | 13 695р. | нет | нет | нет | нет |
| 0413+LE0757 | LE-СПО-12-090-0413-65X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель +диммирование 1-10В | 12000/X | 65 | 1300x78x153 | 90 | 4,5 | 13 695р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 0413+LE0973 | LE-СПО-12-090-0413-65X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель +диммирование DALI | 12000/X | 65 | 1300x78x153 | 90 | 4,5 | 13 695р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 0413+LE5YW | LE-СПО-12-090-0413-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 12000/X | 65 | 1300x78x153 | 90 | 4,5 | 13 695р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 414 | LE-СПО-12-090-0414-65X | 1 | Опаловый рассеиватель | 8300/X | 65 | 1300x78x153 | 90 | 4,5 | 13 695р. | нет | нет | нет | нет |
| 0414+LE0757 | LE-СПО-12-090-0414-65X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 8300/X | 65 | 1300x78x153 | 90 | 4,5 | 13 695р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 0414+LE0973 | LE-СПО-12-090-0414-65X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 8300/X | 65 | 1300x78x153 | 90 | 4,5 | 13 695р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 0414+LE5YW | LE-СПО-12-090-0414-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 8300/X | 65 | 1300x78x153 | 90 | 4,5 | 13 695р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ТИТАН | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 681 | LE0681 | 1 | Микроволновый встраиваемый датчик движения | | | | | | 1 570р. | | | | |
| 991 | LE0991 | 1 | Решетка защитная | | | | | | | | | | |
| 1606 | LE1606 | 1 | Светодиоды с высоким CRI | | | | | | | | | | |
| 647 | LE-ССП-15-033-0647-40X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3800/X | 40 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 233р. | нет | нет | нет | нет |
| 0647+LE0757 | LE-ССП-15-033-0647-40X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3800/X | 40 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 233р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0647+LE0973 | LE-ССП-15-033-0647-40X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3800/X | 40 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 233р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0647+LE0274 | LE-ССП-15-033-0647-40X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3800/X | 40 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 233р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0647+LE5YW | LE-ССП-15-033-0647-40X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3800/X | 40 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 233р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 648 | LE-ССП-15-033-0648-40Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3700/Д | 40 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 233р. | нет | нет | нет | нет |
| 0648+LE0757 | LE-ССП-15-033-0648-40Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3700/Д | 40 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 233р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0648+LE0973 | LE-ССП-15-033-0648-40Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3700/Д | 40 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 233р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0648+LE0274 | LE-ССП-15-033-0648-40Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3700/Д | 40 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 233р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0648+LE5YW | LE-ССП-15-033-0648-40Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3700/Д | 40 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 233р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 668 | LE-ССП-15-060-0668-40X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 6100/X | 40 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 535р. | нет | нет | нет | нет |
| 0668+LE0757 | LE-ССП-15-060-0668-40X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 6100/X | 40 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 535р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0668+LE0973 | LE-ССП-15-060-0668-40X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 6100/X | 40 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 535р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0668+LE0274 | LE-ССП-15-060-0668-40X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 6100/X | 40 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 535р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0668+LE5YW | LE-ССП-15-060-0668-40X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 6100/X | 40 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 535р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 669 | LE-ССП-15-060-0669-40Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 6000/Д | 40 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 535р. | нет | нет | нет | нет |
| 0669+LE0757 | LE-ССП-15-060-0669-40Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 6000/Д | 40 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 535р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0669+LE0973 | LE-ССП-15-060-0669-40Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 6000/Д | 40 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 535р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0669+LE0274 | LE-ССП-15-060-0669-40Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 6000/Д | 40 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 535р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0669+LE5YW | LE-ССП-15-060-0669-40Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/Д | 40 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 535р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 535 | LE-ССП-15-040-0535-65X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3800/X | 65 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 0535+LE0757 | LE-ССП-15-040-0535-65X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3800/X | 65 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 578р. | нет | 365р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0535+LE0973 | LE-ССП-15-040-0535-65X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3800/Х | 65 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 578р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0535+LE0274 | LE-ССП-15-040-0535-65X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3800/Х | 65 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 578р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0535+LE5YW | LE-ССП-15-040-0535-65X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3800/Х | 65 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 578р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 467 | LE-ССП-15-040-0467-65Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3700/Д | 65 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 0467+LE0757 | LE-ССП-15-040-0467-65Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3700/Д | 65 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 578р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0467+LE0973 | LE-ССП-15-040-0467-65Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3700/Д | 65 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 578р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0467+LE0274 | LE-ССП-15-040-0467-65Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3700/Д | 65 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 578р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0467+LE5YW | LE-ССП-15-040-0467-65Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3700/Д | 65 | 1000x160x82 | 33 | 1,9 | 5 578р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 536 | LE-ССП-15-060-0536-65X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 6100/Х | 65 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 865р. | нет | нет | нет | нет |
| 0536+LE0757 | LE-ССП-15-060-0536-65X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 6100/Х | 65 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 865р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0536+LE0973 | LE-ССП-15-060-0536-65X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 6100/Х | 65 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 865р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0536+LE0274 | LE-ССП-15-060-0536-65X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 6100/Х | 65 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 865р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0536+LE5YW | LE-ССП-15-060-0536-65X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 6100/Х | 65 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 865р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 468 | LE-ССП-15-060-0468-65Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 6000/Д | 65 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 865р. | нет | нет | нет | нет |
| 0468+LE0757 | LE-ССП-15-060-0468-65Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 6000/Д | 65 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 865р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0468+LE0973 | LE-ССП-15-060-0468-65Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 6000/Д | 65 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 865р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0468+LE0274 | LE-ССП-15-060-0468-65Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 6000/Д | 65 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 865р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0468+LE5YW | LE-ССП-15-060-0468-65Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/Д | 65 | 1000x160x82 | 60 | 1,9 | 7 865р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ТИТАН Школьник | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 681 | LE0681 | 1 | Микроволновый встраиваемый датчик движения | | | | | | 1 570р. | | | | |
| 1525 | LE-ССП-15-033-1525-40X | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой | 3800/Х | 40 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 268р. | нет | нет | нет | нет |
| 1525+LE0757 | LE-ССП-15-033-1525-40X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой +диммирование 1-10В | 3800/Х | 40 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 268р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1525+LE0973 | LE-ССП-15-033-1525-40X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой +диммирование DALI | 3800/Х | 40 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 268р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1525+LE0274 | LE-ССП-15-033-1525-40X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + блок аварийного питания | 3800/Х | 40 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 268р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1525+LE5YW | LE-ССП-15-033-1525-40X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + 5 лет гарантии | 3800/Х | 40 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 268р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1526 | LE-ССП-15-033-1526-40Д | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой | 3700/Д | 40 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 268р. | нет | нет | нет | нет |
| 1526+LE0757 | LE-ССП-15-033-1526-40Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой +диммирование 1-10В | 3700/Д | 40 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 268р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1526+LE0973 | LE-ССП-15-033-1526-40Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой +диммирование DALI | 3700/Д | 40 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 268р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1526+LE0274 | LE-ССП-15-033-1526-40Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + блок аварийного питания | 3700/Д | 40 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 268р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1526+LE5YW | LE-ССП-15-033-1526-40Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + 5 лет гарантии | 3700/Д | 40 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 268р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1527 | LE-ССП-15-060-1527-40X | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой | 6050/Х | 40 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 580р. | нет | нет | нет | нет |
| 1527+LE0757 | LE-ССП-15-060-1527-40X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой +диммирование 1-10В | 6050/Х | 40 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 580р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1527+LE0973 | LE-ССП-15-060-1527-40X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой +диммирование DALI | 6050/Х | 40 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 580р. | нет | нет | 610р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1527+LE0274 | LE-ССП-15-060-1527-40X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + блок аварийного питания | 6050/Х | 40 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 580р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1527+LE5YW | LE-ССП-15-060-1527-40X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + 5 лет гарантии | 6050/Х | 40 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 580р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1528 | LE-ССП-15-060-1528-40Д | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой | 5950/Д | 40 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 580р. | нет | нет | нет | нет |
| 1528+LE0757 | LE-ССП-15-060-1528-40Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + диммирование 1-10В | 5950/Д | 40 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 580р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1528+LE0973 | LE-ССП-15-060-1528-40Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + диммирование DALI | 5950/Д | 40 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 580р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1528+LE0274 | LE-ССП-15-060-1528-40Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + блок аварийного питания | 5950/Д | 40 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 580р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1528+LE5YW | LE-ССП-15-060-1528-40Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + 5 лет гарантии | 5950/Д | 40 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 580р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1463 | LE-ССП-15-033-1463-65X | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой | 3800/Х | 65 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 613р. | нет | нет | нет | нет |
| 1463+LE0757 | LE-ССП-15-033-1463-65X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + диммирование 1-10В | 3800/Х | 65 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 613р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1463+LE0973 | LE-ССП-15-033-1463-65X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + диммирование DALI | 3800/Х | 65 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 613р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1463+LE0274 | LE-ССП-15-033-1463-65X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + блок аварийного питания | 3800/Х | 65 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 613р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1463+LE5YW | LE-ССП-15-033-1463-65X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + 5 лет гарантии | 3800/Х | 65 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 613р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1464 | LE-ССП-15-033-1464-65Д | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой | 3700/Д | 65 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 613р. | нет | нет | нет | нет |
| 1464+LE0757 | LE-ССП-15-033-1464-65Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + диммирование 1-10В | 3700/Д | 65 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 613р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1464+LE0973 | LE-ССП-15-033-1464-65Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + диммирование DALI | 3700/Д | 65 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 613р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1464+LE0274 | LE-ССП-15-033-1464-65Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + блок аварийного питания | 3700/Д | 65 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 613р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1464+LE5YW | LE-ССП-15-033-1464-65Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + 5 лет гарантии | 3700/Д | 65 | 1050x212x92 | 33 | 2,2 | 6 613р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1466 | LE-ССП-15-060-1466-65X | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой | 6050/Х | 65 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 855р. | нет | нет | нет | нет |
| 1466+LE0757 | LE-ССП-15-060-1466-65X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + диммирование 1-10В | 6050/Х | 65 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 855р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1466+LE0973 | LE-ССП-15-060-1466-65X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + диммирование DALI | 6050/Х | 65 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 855р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1466+LE0274 | LE-ССП-15-060-1466-65X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + блок аварийного питания | 6050/Х | 65 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 855р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1466+LE5YW | LE-ССП-15-060-1466-65X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + 5 лет гарантии | 6050/Х | 65 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 855р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1467 | LE-ССП-15-060-1467-65Д | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой | 5950/Д | 65 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 855р. | нет | нет | нет | нет |
| 1467+LE0757 | LE-ССП-15-060-1467-65Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + диммирование 1-10В | 5950/Д | 65 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 855р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1467+LE0973 | LE-ССП-15-060-1467-65Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + диммирование DALI | 5950/Д | 65 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 855р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1467+LE0274 | LE-ССП-15-060-1467-65Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + блок аварийного питания | 5950/Д | 65 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 855р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1467+LE5YW | LE-ССП-15-060-1467-65Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель с защитной решеткой + 5 лет гарантии | 5950/Д | 65 | 1050x212x92 | 60 | 2,2 | 8 855р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии МЕТАН | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 681 | LE0681 | 1 | Микроволновый встраиваемый датчик движения | | | | | | 1 570р. | | | | |
| 3772 | LE-ССП-53-033-3772-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель | 4300/Х | 65 | 1283x165X75 | 33 | 3,9 | 17 800р. | нет | нет | нет | нет |
| 3772+LE0757 | LE-ССП-53-033-3772-65X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 4300/Х | 65 | 1283x165X75 | 33 | 3,9 | 17 800р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3772+LE0973 | LE-ССП-53-033-3772-65X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 4300/Х | 65 | 1283x165X75 | 33 | 3,9 | 17 800р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3772+LE0274 | LE-ССП-53-033-3772-65X+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 4300/Х | 65 | 1283x165X75 | 33 | 3,9 | 17 800р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 3772+LE5YW | LE-ССП-53-033-3772-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Х | 65 | 1283x165X75 | 33 | 3,9 | 17 800р. | 425р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|----------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 3780+LE0973 | LE-ССП-53-060-3780-65T+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 7600/Т | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3780+LE0274 | LE-ССП-53-060-3780-65T+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 7600/Т | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 3780+LE5YW | LE-ССП-53-060-3780-65T+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 7600/Т | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3781 | LE-ССП-53-060-3781-65X | 1 | Сатинированный рассеиватель | 7800/Х | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 3781+LE0757 | LE-ССП-53-060-3781-65X+LE0757 | 1 | Сатинированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 7800/Х | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3781+LE0973 | LE-ССП-53-060-3781-65X+LE0973 | 1 | Сатинированный рассеиватель + диммирование DALI | 7800/Х | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3781+LE0274 | LE-ССП-53-060-3781-65X+LE0274 | 1 | Сатинированный рассеиватель + блок аварийного питания | 7800/Х | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 3781+LE5YW | LE-ССП-53-060-3781-65X+LE5YW | 1 | Сатинированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 7800/Х | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3782 | LE-ССП-53-060-3782-65Д | 1 | Сатинированный рассеиватель | 7700/Д | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 3782+LE0757 | LE-ССП-53-060-3782-65Д+LE0757 | 1 | Сатинированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 7700/Д | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3782+LE0973 | LE-ССП-53-060-3782-65Д+LE0973 | 1 | Сатинированный рассеиватель + диммирование DALI | 7700/Д | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3782+LE0274 | LE-ССП-53-060-3782-65Д+LE0274 | 1 | Сатинированный рассеиватель + блок аварийного питания | 7700/Д | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 3782+LE5YW | LE-ССП-53-060-3782-65Д+LE5YW | 1 | Сатинированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 7700/Д | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3783 | LE-ССП-53-060-3783-65Т | 1 | Сатинированный рассеиватель | 7600/Т | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 3783+LE0757 | LE-ССП-53-060-3783-65Т+LE0757 | 1 | Сатинированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 7600/Т | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3783+LE0973 | LE-ССП-53-060-3783-65Т+LE0973 | 1 | Сатинированный рассеиватель + диммирование DALI | 7600/Т | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3783+LE0274 | LE-ССП-53-060-3783-65Т+LE0274 | 1 | Сатинированный рассеиватель + блок аварийного питания | 7600/Т | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 3783+LE5YW | LE-ССП-53-060-3783-65Т+LE5YW | 1 | Сатинированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 7600/Т | 65 | 1283x165X75 | 60 | 3,9 | 22 000р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии РИТЕЙЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 598 | LE0598 | 1 | Переходник для соединения светильников | | | | | | | | | | |
| 1139 | LE1139 | 1 | Комплект тросового подвеса, L = 2 м | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 439 | LE-ССО-14-055-0439-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной свет.к | 5800/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | нет | нет | нет | нет |
| 0439+LE0757 | LE-ССО-14-055-0439-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной свет.к + диммирование 1-10В | 5800/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0439+LE0973 | LE-ССО-14-055-0439-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной свет.к + диммирование DALI | 5800/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0439+LE0274 | LE-ССО-14-055-0439-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной свет.к + блок аварийного питания | 5800/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0439+LE5YW | LE-ССО-14-055-0439-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной свет.к + 5 лет гарантии | 5800/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 471 | LE-ССО-14-055-0471-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный свет.к | 5800/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | нет | нет | нет | нет |
| 0471+LE0757 | LE-ССО-14-055-0471-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный свет.к + диммирование 1-10В | 5800/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0471+LE0973 | LE-ССО-14-055-0471-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный свет.к + диммирование DALI | 5800/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0471+LE0274 | LE-ССО-14-055-0471-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный свет.к + блок аварийного питания | 5800/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0471+LE5YW | LE-ССО-14-055-0471-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный свет.к + 5 лет гарантии | 5800/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 450 | LE-ССО-14-055-0450-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной свет.к | 5500/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | нет | нет | нет | нет |
| 0450+LE0757 | LE-ССО-14-055-0450-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной свет.к + диммирование 1-10В | 5500/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0450+LE0973 | LE-ССО-14-055-0450-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной свет.к + диммирование DALI | 5500/Д | 20 | 1446x113,4x111 | 55 | 3,5 | 8 415р. | нет | нет | 610р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|---------------|----|-----|---------|-------|-------|-------|---------|
| 788 | LE-CCO-14-020-0788-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной свет-к | 1500/Д | 20 | 485x113,4x111 | 20 | 1,2 | 5 003р. | нет | нет | нет | нет |
| 0788+LE0757 | LE-CCO-14-020-0788-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной свет-к + диммирование 1-10В | 1500/Д | 20 | 485x113,4x111 | 20 | 1,2 | 5 003р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0788+LE0973 | LE-CCO-14-020-0788-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной свет-к + диммирование DALI | 1500/Д | 20 | 485x113,4x111 | 20 | 1,2 | 5 003р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 0788+LE0274 | LE-CCO-14-020-0788-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной свет-к + блок аварийного питания | 1500/Д | 20 | 485x113,4x111 | 20 | 1,2 | 5 003р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0788+LE5YW | LE-CCO-14-020-0788-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной свет-к + 5 лет гарантии | 1500/Д | 20 | 485x113,4x111 | 20 | 1,2 | 5 003р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 789 | LE-CCO-14-020-0789-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный свет-к | 1500/Д | 20 | 485x113,4x111 | 20 | 1,2 | 5 003р. | нет | нет | нет | нет |
| 0789+LE0757 | LE-CCO-14-020-0789-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный свет-к + диммирование 1-10В | 1500/Д | 20 | 485x113,4x111 | 20 | 1,2 | 5 003р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0789+LE0973 | LE-CCO-14-020-0789-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный свет-к + диммирование DALI | 1500/Д | 20 | 485x113,4x111 | 20 | 1,2 | 5 003р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 0789+LE0274 | LE-CCO-14-020-0789-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный свет-к + блок аварийного питания | 1500/Д | 20 | 485x113,4x111 | 20 | 1,2 | 5 003р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0789+LE5YW | LE-CCO-14-020-0789-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный свет-к + 5 лет гарантии | 1500/Д | 20 | 485x113,4x111 | 20 | 1,2 | 5 003р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии РИТЕЙЛ Лайт | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1139 | LE1139 | 1 | Комплект тросового подвеса, L = 2 м | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 740 | LE-CCO-14-040-0740-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник | 3750/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 0740+LE0757 | LE-CCO-14-040-0740-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник + диммирование 1-10В | 3750/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0740+LE0973 | LE-CCO-14-040-0740-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник + диммирование DALI | 3750/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0740+LE0274 | LE-CCO-14-040-0740-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник + блок аварийного питания | 3750/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0740+LE5YW | LE-CCO-14-040-0740-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник + 5 лет гарантии | 3750/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 741 | LE-CCO-14-040-0741-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник | 3300/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 0741+LE0757 | LE-CCO-14-040-0741-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник + диммирование 1-10В | 3300/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0741+LE0973 | LE-CCO-14-040-0741-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник + диммирование DALI | 3300/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0741+LE0274 | LE-CCO-14-040-0741-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник + блок аварийного питания | 3300/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0741+LE5YW | LE-CCO-14-040-0741-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник + 5 лет гарантии | 3300/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 736 | LE-CCO-14-040-0736-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный светильник | 3750/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 0736+LE0757 | LE-CCO-14-040-0736-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный светильник + диммирование 1-10В | 3750/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0736+LE0973 | LE-CCO-14-040-0736-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный светильник + диммирование DALI | 3750/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0736+LE0274 | LE-CCO-14-040-0736-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный светильник + блок аварийного питания | 3750/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0736+LE5YW | LE-CCO-14-040-0736-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный светильник + 5 лет гарантии | 3750/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 737 | LE-CCO-14-040-0737-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный светильник | 3300/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 0737+LE0757 | LE-CCO-14-040-0737-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный светильник + диммирование 1-10В | 3300/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0737+LE0973 | LE-CCO-14-040-0737-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный светильник + диммирование DALI | 3300/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0737+LE0274 | LE-CCO-14-040-0737-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный светильник + блок аварийного питания | 3300/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0737+LE5YW | LE-CCO-14-040-0737-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель, одиночный светильник + 5 лет гарантии | 3300/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 734 | LE-CCO-14-040-0734-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной светильник | 3600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 0734+LE0757 | LE-CCO-14-040-0734-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной светильник + диммирование 1-10В | 3600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | 365р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|---------|-------|-------|-------|---------|
| 0734+LE0973 | LE-CCO-14-040-0734-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной светильник +диммирование DALI | 3600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0734+LE0274 | LE-CCO-14-040-0734-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной светильник + блок аварийного питания | 3600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0734+LE5YW | LE-CCO-14-040-0734-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной светильник + 5 лет гарантии | 3600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 735 | LE-CCO-14-040-0735-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной светильник | 3100/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 0735+LE0757 | LE-CCO-14-040-0735-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной светильник +диммирование 1-10В | 3100/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0735+LE0973 | LE-CCO-14-040-0735-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной светильник +диммирование DALI | 3100/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0735+LE0274 | LE-CCO-14-040-0735-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной светильник + блок аварийного питания | 3100/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0735+LE5YW | LE-CCO-14-040-0735-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, проходной светильник + 5 лет гарантии | 3100/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 738 | LE-CCO-14-040-0738-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник | 3600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 0738+LE0757 | LE-CCO-14-040-0738-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник +диммирование 1-10В | 3600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0738+LE0973 | LE-CCO-14-040-0738-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник +диммирование DALI | 3600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0738+LE0274 | LE-CCO-14-040-0738-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник + блок аварийного питания | 3600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0738+LE5YW | LE-CCO-14-040-0738-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник + 5 лет гарантии | 3600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 739 | LE-CCO-14-040-0739-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник | 3100/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 0739+LE0757 | LE-CCO-14-040-0739-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник +диммирование 1-10В | 3100/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0739+LE0973 | LE-CCO-14-040-0739-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник +диммирование DALI | 3100/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0739+LE0274 | LE-CCO-14-040-0739-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник + блок аварийного питания | 3100/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0739+LE5YW | LE-CCO-14-040-0739-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник + 5 лет гарантии | 3100/Т | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 6 160р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии РИТЕЙЛ Лайт 100лм/Вт | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1139 | LE1139 | 1 | Комплект тросового подвеса, L = 2 м | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1140 | LE-CCO-14-040-1140-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник | 5000/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | нет | нет | нет |
| 1140+LE0757 | LE-CCO-14-040-1140-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник +диммирование 1-10В | 5000/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1140+LE0973 | LE-CCO-14-040-1140-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник +диммирование DALI | 5000/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1140+LE0274 | LE-CCO-14-040-1140-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник + блок аварийного питания | 5000/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1140+LE5YW | LE-CCO-14-040-1140-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник + 5 лет гарантии | 5000/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1142 | LE-CCO-14-040-1142-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник | 4700/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | нет | нет | нет |
| 1142+LE0757 | LE-CCO-14-040-1142-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник +диммирование 1-10В | 4700/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1142+LE0973 | LE-CCO-14-040-1142-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник +диммирование DALI | 4700/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1142+LE0274 | LE-CCO-14-040-1142-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник + блок аварийного питания | 4700/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1142+LE5YW | LE-CCO-14-040-1142-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель, проходной светильник + 5 лет гарантии | 4700/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1141 | LE-CCO-14-040-1141-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник | 4600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | нет | нет | нет |
| 1141+LE0757 | LE-CCO-14-040-1141-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник +диммирование 1-10В | 4600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1141+LE0973 | LE-CCO-14-040-1141-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник +диммирование DALI | 4600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1141+LE0274 | LE-CCO-14-040-1141-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник + блок аварийного питания | 4600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1141+LE5YW | LE-CCO-14-040-1141-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник + 5 лет гарантии | 4600/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1143 | LE-CCO-14-040-1143-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник | 3900/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | нет | нет | нет |
| 1143+LE0757 | LE-CCO-14-040-1143-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник +диммирование 1-10В | 3900/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1143+LE0973 | LE-CCO-14-040-1143-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник +диммирование DALI | 3900/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1143+LE0274 | LE-CCO-14-040-1143-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник + блок аварийного питания | 3900/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1143+LE5YW | LE-CCO-14-040-1143-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник + 5 лет гарантии | 3900/Д | 20 | 1434x110x92 | 40 | 1,6 | 7 130р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии РИТЕЙЛ СВО - встраиваемые | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1048 | LE-CBO-14-025-1048-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2400/Д | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 1048+LE0757 | LE-CBO-14-025-1048-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 2400/Д | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1048+LE0973 | LE-CBO-14-025-1048-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 2400/Д | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 1048+LE0274 | LE-CBO-14-025-1048-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2400/Д | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1048+LE5YW | LE-CBO-14-025-1048-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2400/Д | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1049 | LE-CBO-14-025-1049-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2100/Т | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 1049+LE0757 | LE-CBO-14-025-1049-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 2100/Т | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1049+LE0973 | LE-CBO-14-025-1049-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 2100/Т | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 1049+LE0274 | LE-CBO-14-025-1049-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2100/Т | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1049+LE5YW | LE-CBO-14-025-1049-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2100/Т | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1050 | LE-CBO-14-025-1050-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2300/Д | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 1050+LE0757 | LE-CBO-14-025-1050-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2300/Д | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1050+LE0973 | LE-CBO-14-025-1050-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник +диммирование DALI | 2300/Д | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 1050+LE0274 | LE-CBO-14-025-1050-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2300/Д | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1050+LE5YW | LE-CBO-14-025-1050-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2300/Д | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1051 | LE-CBO-14-025-1051-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2000/Т | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 1051+LE0757 | LE-CBO-14-025-1051-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2000/Т | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1051+LE0973 | LE-CBO-14-025-1051-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник +диммирование DALI | 2000/Т | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 1051+LE0274 | LE-CBO-14-025-1051-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2000/Т | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1051+LE5YW | LE-CBO-14-025-1051-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2000/Т | 20 | 1015x115x94 | 25 | 1,6 | 5 578р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 677 | LE-CBO-14-040-0677-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3400/Д | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | нет | нет | нет |
| 0677+LE0757 | LE-CBO-14-040-0677-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3400/Д | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0677+LE0973 | LE-CBO-14-040-0677-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3400/Д | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 0677+LE0274 | LE-CBO-14-040-0677-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3400/Д | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0677+LE5YW | LE-CBO-14-040-0677-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Д | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 678 | LE-CBO-14-040-0678-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3000/Т | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|--------|----|--------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 0678+LE0757 | LE-CBO-14-040-0678-20T+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Т | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0678+LE0973 | LE-CBO-14-040-0678-20T+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Т | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 0678+LE0274 | LE-CBO-14-040-0678-20T+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3000/Т | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0678+LE5YW | LE-CBO-14-040-0678-20T+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Т | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 759 | LE-CBO-14-040-0759-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3300/Д | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | нет | нет | нет |
| 0759+LE0757 | LE-CBO-14-040-0759-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3300/Д | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0759+LE0973 | LE-CBO-14-040-0759-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник +диммирование DALI | 3300/Д | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 0759+LE0274 | LE-CBO-14-040-0759-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Д | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0759+LE5YW | LE-CBO-14-040-0759-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Д | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 760 | LE-CBO-14-040-0760-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2900/Т | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | нет | нет | нет |
| 0760+LE0757 | LE-CBO-14-040-0760-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2900/Т | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0760+LE0973 | LE-CBO-14-040-0760-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, одиночный светильник +диммирование DALI | 2900/Т | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 0760+LE0274 | LE-CBO-14-040-0760-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2900/Т | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0760+LE5YW | LE-CBO-14-040-0760-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Т | 20 | 1490x115x94 | 40 | 2,5 | 6 440р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии РИТЕЙЛ Школьник | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1381 | LE-CBO-14-020-1381-20Д | 1 | Опаловый микропризматический рассеиватель | 2150/Д | 20 | 1445x630x250 | 20 | 4,3 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 1381+LE0757 | LE-CBO-14-020-1381-20Д | 1 | Опаловый микропризматический рассеиватель +диммирование 1-10В | 2150/Д | 20 | 1445x630x250 | 20 | 4,3 | 5 578р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1381+LE0973 | LE-CBO-14-020-1381-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый микропризматический рассеиватель +диммирование DALI | 2150/Д | 20 | 1445x630x250 | 20 | 4,3 | 5 578р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 1381+LE5YW | LE-CBO-14-020-1381-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый микропризматический рассеиватель + 5 лет гарантии | 2150/Д | 20 | 1445x630x250 | 20 | 4,3 | 5 578р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ТРЕК - для шинопровода | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1270 | LE-CCO-16-040-1270-40Д | 1 | Отражатель КСС-Г60, корпус белого цвета | 3950/Д | 40 | 106x125x101 | 40 | 1,5 | 9 713р. | нет | нет | нет | нет |
| 1270+LE0757 | LE-CCO-16-040-1270-40Д+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г60, корпус белого цвета +диммирование 1-10В | 3950/Д | 40 | 106x125x101 | 40 | 1,5 | 9 713р. | нет | нет | нет | нет |
| 1270+LE0973 | LE-CCO-16-040-1270-40Д+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г60, корпус белого цвета +диммирование DALI | 3950/Д | 40 | 106x125x101 | 40 | 1,5 | 9 713р. | нет | нет | 2 175р. | нет |
| 1271 | LE-CCO-16-040-1271-40Т | 1 | Отражатель КСС-Г60, корпус белого цвета | 3850/Т | 40 | 106x125x101 | 40 | 1,5 | 9 713р. | нет | нет | нет | нет |
| 1271+LE0757 | LE-CCO-16-040-1271-40Т+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г60, корпус белого цвета +диммирование 1-10В | 3850/Т | 40 | 106x125x101 | 40 | 1,5 | 9 713р. | нет | нет | нет | нет |
| 1271+LE0973 | LE-CCO-16-040-1271-40Т+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г60, корпус белого цвета +диммирование DALI | 3850/Т | 40 | 106x125x101 | 40 | 1,5 | 9 713р. | нет | нет | 2 175р. | нет |
| 1272 | LE-CCO-16-040-1272-40Д | 1 | Отражатель КСС-Г60, корпус черного цвета | 3950/Д | 40 | 106x125x101 | 40 | 1,5 | 9 713р. | нет | нет | нет | нет |
| 1272+LE0757 | LE-CCO-16-040-1272-40Д+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г60, корпус черного цвета +диммирование 1-10В | 3950/Д | 40 | 106x125x101 | 40 | 1,5 | 9 713р. | нет | нет | нет | нет |
| 1272+LE0973 | LE-CCO-16-040-1272-40Д+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г60, корпус черного цвета +диммирование DALI | 3950/Д | 40 | 106x125x101 | 40 | 1,5 | 9 713р. | нет | нет | 2 175р. | нет |
| 1273 | LE-CCO-16-040-1273-40Т | 1 | Отражатель КСС-Г60, корпус черного цвета | 3850/Т | 40 | 106x125x101 | 40 | 1,5 | 9 713р. | нет | нет | нет | нет |
| 1273+LE0757 | LE-CCO-16-040-1273-40Т+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г60, корпус черного цвета +диммирование 1-10В | 3850/Т | 40 | 106x125x101 | 40 | 1,5 | 9 713р. | нет | нет | нет | нет |
| 1273+LE0973 | LE-CCO-16-040-1273-40Т+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г60, корпус черного цвета +диммирование DALI | 3850/Т | 40 | 106x125x101 | 40 | 1,5 | 9 713р. | нет | нет | 2 175р. | нет |

| | | | | | | | Светильники серии СПЛИН | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|-------------------------|-----|---------|-------|-------|-------|---------|
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1139 | LE1139 | 1 | Комплект тросового подвеса, L = 2 м | | | | | | | | | | |
| 4211 | LE-CCO-43-030-4211-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2400/X | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | нет | нет |
| 4211+LE0757 | LE-CCO-43-030-4211-20X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 2400/X | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4211+LE0973 | LE-CCO-43-030-4211-20X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 2400/X | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4211+LE0274 | LE-CCO-43-030-4211-20X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2400/X | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4211+LE5YW | LE-CCO-43-030-4211-20X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2400/X | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4212 | LE-CCO-43-030-4212-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2300/Д | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | нет | нет |
| 4212+LE0757 | LE-CCO-43-030-4212-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 2300/Д | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4212+LE0973 | LE-CCO-43-030-4212-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 2300/Д | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4212+LE0274 | LE-CCO-43-030-4212-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2300/Д | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4212+LE5YW | LE-CCO-43-030-4212-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2300/Д | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4213 | LE-CCO-43-030-4213-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2200/Т | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | нет | нет |
| 4213+LE0757 | LE-CCO-43-030-4213-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 2200/Т | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4213+LE0973 | LE-CCO-43-030-4213-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 2200/Т | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4213+LE0274 | LE-CCO-43-030-4213-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2200/Т | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4213+LE5YW | LE-CCO-43-030-4213-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2200/Т | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4214 | LE-CCO-43-045-4214-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3600/X | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 4214+LE0757 | LE-CCO-43-045-4214-20X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 3600/X | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4214+LE0973 | LE-CCO-43-045-4214-20X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 3600/X | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4214+LE0274 | LE-CCO-43-045-4214-20X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3600/X | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4214+LE5YW | LE-CCO-43-045-4214-20X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3600/X | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4215 | LE-CCO-43-045-4215-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3500/Д | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 4215+LE0757 | LE-CCO-43-045-4215-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 3500/Д | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4215+LE0973 | LE-CCO-43-045-4215-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 3500/Д | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4215+LE0274 | LE-CCO-43-045-4215-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3500/Д | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4215+LE5YW | LE-CCO-43-045-4215-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3500/Д | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4216 | LE-CCO-43-045-4216-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3400/Т | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 4216+LE0757 | LE-CCO-43-045-4216-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 3400/Т | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4216+LE0973 | LE-CCO-43-045-4216-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 3400/Т | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4216+LE0274 | LE-CCO-43-045-4216-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3400/Т | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4216+LE5YW | LE-CCO-43-045-4216-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Т | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4217 | LE-CCO-43-060-4217-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 4800/X | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | нет | нет |
| 4217+LE0757 | LE-CCO-43-060-4217-20X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 4800/X | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | 365р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4217+LE0973 | LE-CCO-43-060-4217-20X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 4800/Х | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4217+LE0274 | LE-CCO-43-060-4217-20X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 4800/Х | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4217+LE5YW | LE-CCO-43-060-4217-20X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4800/Х | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4218 | LE-CCO-43-060-4218-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 4700/Д | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | нет | нет |
| 4218+LE0757 | LE-CCO-43-060-4218-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 4700/Д | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4218+LE0973 | LE-CCO-43-060-4218-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 4700/Д | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4218+LE0274 | LE-CCO-43-060-4218-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 4700/Д | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4218+LE5YW | LE-CCO-43-060-4218-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4700/Д | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4219 | LE-CCO-43-060-4219-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 4600/Т | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | нет | нет |
| 4219+LE0757 | LE-CCO-43-060-4219-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 4600/Т | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4219+LE0973 | LE-CCO-43-060-4219-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 4600/Т | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4219+LE0274 | LE-CCO-43-060-4219-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 4600/Т | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4219+LE5YW | LE-CCO-43-060-4219-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4600/Т | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4220 | LE-CCO-43-030-4220-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 2300/Х | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | нет | нет |
| 4220+LE0757 | LE-CCO-43-030-4220-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2300/Х | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4220+LE0973 | LE-CCO-43-030-4220-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2300/Х | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4220+LE0274 | LE-CCO-43-030-4220-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2300/Х | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4220+LE5YW | LE-CCO-43-030-4220-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2300/Х | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4221 | LE-CCO-43-030-4221-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2200/Д | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | нет | нет |
| 4221+LE0757 | LE-CCO-43-030-4221-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2200/Д | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4221+LE0973 | LE-CCO-43-030-4221-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2200/Д | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4221+LE0274 | LE-CCO-43-030-4221-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2200/Д | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4221+LE5YW | LE-CCO-43-030-4221-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2200/Д | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4222 | LE-CCO-43-030-4222-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2100/Т | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | нет | нет |
| 4222+LE0757 | LE-CCO-43-030-4222-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2100/Т | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4222+LE0973 | LE-CCO-43-030-4222-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2100/Т | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4222+LE0274 | LE-CCO-43-030-4222-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2100/Т | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4222+LE5YW | LE-CCO-43-030-4222-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2100/Т | 20 | 965X60x104 | 30 | 1,6 | 4 895р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4223 | LE-CCO-43-045-4223-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 3500/Х | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 4223+LE0757 | LE-CCO-43-045-4223-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3500/Х | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4223+LE0973 | LE-CCO-43-045-4223-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3500/Х | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4223+LE0274 | LE-CCO-43-045-4223-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3500/Х | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4223+LE5YW | LE-CCO-43-045-4223-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3500/Х | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4224 | LE-CCO-43-045-4224-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3400/Д | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 4224+LE0757 | LE-CCO-43-045-4224-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3400/Д | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4224+LE0973 | LE-CCO-43-045-4224-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3400/Д | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4224+LE0274 | LE-CCO-43-045-4224-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3400/Д | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4224+LE5YW | LE-CCO-43-045-4224-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Д | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4225 | LE-CCO-43-045-4225-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3300/Т | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 4225+LE0757 | LE-CCO-43-045-4225-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3300/Т | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4225+LE0973 | LE-CCO-43-045-4225-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3300/Т | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4225+LE0274 | LE-CCO-43-045-4225-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Т | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4225+LE5YW | LE-CCO-43-045-4225-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Т | 20 | 1450x60x104 | 45 | 2,4 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4226 | LE-CCO-43-060-4226-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 4700/Х | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | нет | нет |
| 4226+LE0757 | LE-CCO-43-060-4226-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4700/Х | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4226+LE0973 | LE-CCO-43-060-4226-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4700/Х | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4226+LE0274 | LE-CCO-43-060-4226-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4700/Х | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4226+LE5YW | LE-CCO-43-060-4226-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4700/Х | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4227 | LE-CCO-43-060-4227-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4600/Д | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | нет | нет |
| 4227+LE0757 | LE-CCO-43-060-4227-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4600/Д | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4227+LE0973 | LE-CCO-43-060-4227-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4600/Д | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4227+LE0274 | LE-CCO-43-060-4227-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4600/Д | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4227+LE5YW | LE-CCO-43-060-4227-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4600/Д | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4228 | LE-CCO-43-060-4228-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4500/Т | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | нет | нет |
| 4228+LE0757 | LE-CCO-43-060-4228-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4500/Т | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4228+LE0973 | LE-CCO-43-060-4228-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4500/Т | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | 425р. | нет |
| 4228+LE0274 | LE-CCO-43-060-4228-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4500/Т | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4228+LE5YW | LE-CCO-43-060-4228-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/Т | 20 | 1926x60x104 | 60 | 3,1 | 8 800р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА ССО - подвесные | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 936 | LE0936 | 1 | Переходник для углового соединения | | | | | | | | | | |
| 935 | LE0935 | 1 | Кронштейн для настенного монтажа | | | | | | | | | | |
| 3155 | LE3155 | 1 | Торцевой поворотный подвес | | | | | | | | | | |
| 962 | LE0962 | 1 | Комплект тросового подвеса | | | | | | | | | | |
| 968 | LE0968 | 1 | Переходник для торцевого соединения | | | | | | | | | | |
| 969 | LE0969 | 1 | Переходник для соединения типа «Перекресток» | | | | | | | | | | |
| 2444 | LE2444 | 1 | Накладной кронштейн | | | | | | | | | | |
| 837 | LE-CCO-23-030-0837-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Х | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | нет | нет |
| 0837+LE0757 | LE-CCO-23-030-0837-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2800/Х | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0837+LE0973 | LE-CCO-23-030-0837-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2800/Х | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0837+LE0274 | LE-CCO-23-030-0837-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2800/Х | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0837+LE5YW | LE-CCO-23-030-0837-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Х | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 838 | LE-CCO-23-030-0838-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2600/Д | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | нет | нет |
| 0838+LE0757 | LE-CCO-23-030-0838-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2600/Д | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | нет | 365р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0838+LE0973 | LE-CCO-23-030-0838-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2600/Д | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0838+LE0274 | LE-CCO-23-030-0838-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2600/Д | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0838+LE5YW | LE-CCO-23-030-0838-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2600/Д | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 839 | LE-CCO-23-030-0839-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2500/Т | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | нет | нет |
| 0839+LE0757 | LE-CCO-23-030-0839-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2500/Т | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0839+LE0973 | LE-CCO-23-030-0839-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2500/Т | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0839+LE0274 | LE-CCO-23-030-0839-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2500/Т | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0839+LE5YW | LE-CCO-23-030-0839-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2500/Т | 20 | 487x65X90 | 30 | 1,3 | 6 655р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 843 | LE-CCO-23-040-0843-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Х | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | нет | нет | нет | нет |
| 0843+LE0757 | LE-CCO-23-040-0843-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4400/Х | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0843+LE0973 | LE-CCO-23-040-0843-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4400/Х | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 0843+LE0274 | LE-CCO-23-040-0843-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4400/Х | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0843+LE5YW | LE-CCO-23-040-0843-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Х | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 844 | LE-CCO-23-040-0844-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4200/Д | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | нет | нет | нет | нет |
| 0844+LE0757 | LE-CCO-23-040-0844-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4200/Д | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0844+LE0973 | LE-CCO-23-040-0844-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4200/Д | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 0844+LE0274 | LE-CCO-23-040-0844-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4200/Д | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0844+LE5YW | LE-CCO-23-040-0844-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4200/Д | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 845 | LE-CCO-23-040-0845-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4100/Т | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | нет | нет | нет | нет |
| 0845+LE0757 | LE-CCO-23-040-0845-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4100/Т | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0845+LE0973 | LE-CCO-23-040-0845-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4100/Т | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 0845+LE0274 | LE-CCO-23-040-0845-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4100/Т | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0845+LE5YW | LE-CCO-23-040-0845-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4100/Т | 20 | 967x65X90 | 40 | 2,2 | 10 010р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 849 | LE-CCO-23-060-0849-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 6600/Х | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | нет | нет | нет | нет |
| 0849+LE0757 | LE-CCO-23-060-0849-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6600/Х | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0849+LE0973 | LE-CCO-23-060-0849-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6600/Х | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 0849+LE0274 | LE-CCO-23-060-0849-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6600/Х | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0849+LE5YW | LE-CCO-23-060-0849-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6600/Х | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 850 | LE-CCO-23-060-0850-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6300/Д | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | нет | нет | нет | нет |
| 0850+LE0757 | LE-CCO-23-060-0850-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6300/Д | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0850+LE0973 | LE-CCO-23-060-0850-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6300/Д | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 0850+LE0274 | LE-CCO-23-060-0850-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6300/Д | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0850+LE5YW | LE-CCO-23-060-0850-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6300/Д | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 851 | LE-CCO-23-060-0851-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6100/Т | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | нет | нет | нет | нет |
| 0851+LE0757 | LE-CCO-23-060-0851-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6100/Т | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0851+LE0973 | LE-CCO-23-060-0851-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6100/Т | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 0851+LE0274 | LE-CCO-23-060-0851-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6100/Т | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|--------|----|------------|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 0851+LE5YW | LE-CCO-23-060-0851-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6100/Т | 20 | 1447x65X90 | 60 | 3,4 | 16 225р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 855 | LE-CCO-23-080-0855-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 8600/Х | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 0855+LE0757 | LE-CCO-23-080-0855-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 8600/Х | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 0855+LE0973 | LE-CCO-23-080-0855-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 8600/Х | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 0855+LE0274 | LE-CCO-23-080-0855-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 8600/Х | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0855+LE5YW | LE-CCO-23-080-0855-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 8600/Х | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 856 | LE-CCO-23-080-0856-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 8200/Д | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 0856+LE0757 | LE-CCO-23-080-0856-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 8200/Д | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 0856+LE0973 | LE-CCO-23-080-0856-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 8200/Д | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 0856+LE0274 | LE-CCO-23-080-0856-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 8200/Д | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0856+LE5YW | LE-CCO-23-080-0856-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 8200/Д | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 857 | LE-CCO-23-080-0857-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 8000/Т | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 0857+LE0757 | LE-CCO-23-080-0857-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 8000/Т | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 0857+LE0973 | LE-CCO-23-080-0857-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 8000/Т | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 0857+LE0274 | LE-CCO-23-080-0857-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 8000/Т | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0857+LE5YW | LE-CCO-23-080-0857-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 8000/Т | 20 | 1927x65X90 | 80 | 4,4 | 19 525р. | 910р. | нет | нет | нет |
| Модификации СТРЕЛА ССО - подвесные, пониженной мощности | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 936 | LE0936 | 1 | Переходник для углового соединения | | | | | | | | | | |
| 935 | LE0935 | 1 | Кронштейн для настенного монтажа | | | | | | | | | | |
| 3155 | LE3155 | 1 | Торцевой поворотный подвес | | | | | | | | | | |
| 962 | LE0962 | 1 | Комплект тросового подвеса | | | | | | | | | | |
| 968 | LE0968 | 1 | Переходник для торцевого соединения | | | | | | | | | | |
| 969 | LE0969 | 1 | Переходник для соединения типа «Перекресток» | | | | | | | | | | |
| 2444 | LE2444 | 1 | Накладной кронштейн | | | | | | | | | | |
| LEXHW | | 1 | Потребляемую мощность светильника выбирает заказчик. Ниже приведена таблица диапазонов мощностей и соответствия мощности и светового потока | | | | | | | | | | |
| 837 | LE-CCO-23-030-0837-20X+LEXHW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 487x65X90 | XXW | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | нет | нет |
| 0837+LEXHW+LE0757 | LE-CCO-23-030-0837-20X+LEXHW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование 1-10В | | 20 | 487x65X90 | XXW | 1,3 | 6 655р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0837+LEXHW+LE0973 | LE-CCO-23-030-0837-20X+LEXHW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование DALI | | 20 | 487x65X90 | XXW | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0837+LEXHW+LE0274 | LE-CCO-23-030-0837-20X+LEXHW+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + блок аварийного питания | | 20 | 487x65X90 | XXW | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0837+LEXHW+LE5YW | LE-CCO-23-030-0837-20X+LEXHW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 487x65X90 | XXW | 1,3 | 6 655р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 0838+LEXHW | LE-CCO-23-030-0838-20Д+LEXHW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 487x65X90 | XXW | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | нет | нет |
| 0838+LEXHW+LE0757 | LE-CCO-23-030-0838-20Д+LEXHW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование 1-10В | | 20 | 487x65X90 | XXW | 1,3 | 6 655р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0838+LEXHW+LE0973 | LE-CCO-23-030-0838-20Д+LEXHW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование DALI | | 20 | 487x65X90 | XXW | 1,3 | 6 655р. | нет | нет | 610р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|--------|----|----------------|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 0850+LEXXW+LE5YW | LE-CCO-23-060-0850-20Д+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 1447x65X90 | XXW | 3,4 | 16 225р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 0851+LEXXW | LE-CCO-23-060-0851-20Т+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 1447x65X90 | XXW | 3,4 | 16 225р. | нет | нет | нет | нет |
| 0851+LEXXW+LE0757 | LE-CCO-23-060-0851-20Т+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + диммирование 1-10В | | 20 | 1447x65X90 | XXW | 3,4 | 16 225р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 0851+LEXXW+LE0973 | LE-CCO-23-060-0851-20Т+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + диммирование DALI | | 20 | 1447x65X90 | XXW | 3,4 | 16 225р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 0851+LEXXW+LE0274 | LE-CCO-23-060-0851-20Т+LEXXW+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + блок аварийного питания | | 20 | 1447x65X90 | XXW | 3,4 | 16 225р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0851+LEXXW+LE5YW | LE-CCO-23-060-0851-20Т+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 1447x65X90 | XXW | 3,4 | 16 225р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 0855+LEXXW | LE-CCO-23-080-0855-20X+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 0855+LEXXW+LE0757 | LE-CCO-23-080-0855-20X+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + диммирование 1-10В | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 0855+LEXXW+LE0973 | LE-CCO-23-080-0855-20X+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + диммирование DALI | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 0855+LEXXW+LE0274 | LE-CCO-23-080-0855-20X+LEXXW+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + блок аварийного питания | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0855+LEXXW+LE5YW | LE-CCO-23-080-0855-20X+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 0856+LEXXW | LE-CCO-23-080-0856-20Д+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 0856+LEXXW+LE0757 | LE-CCO-23-080-0856-20Д+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + диммирование 1-10В | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 0856+LEXXW+LE0973 | LE-CCO-23-080-0856-20Д+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + диммирование DALI | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 0856+LEXXW+LE0274 | LE-CCO-23-080-0856-20Д+LEXXW+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + блок аварийного питания | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0856+LEXXW+LE5YW | LE-CCO-23-080-0856-20Д+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 0857+LEXXW | LE-CCO-23-080-0857-20Т+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 0857+LEXXW+LE0757 | LE-CCO-23-080-0857-20Т+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + диммирование 1-10В | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 0857+LEXXW+LE0973 | LE-CCO-23-080-0857-20Т+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + диммирование DALI | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 0857+LEXXW+LE0274 | LE-CCO-23-080-0857-20Т+LEXXW+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + блок аварийного питания | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0857+LEXXW+LE5YW | LE-CCO-23-080-0857-20Т+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 1927x65X90 | XXW | 4,4 | 19 525р. | 910р. | нет | нет | нет |
| СТРЕЛА ССО - соединительные элементы Г, Т, Х | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 962 | LE0962 | 1 | Комплект тросового подвеса | | | | | | | | | | |
| 968 | LE0968 | 1 | Переходник для торцевого соединения | | | | | | | | | | |
| 2444 | LE2444 | 1 | Накладной кронштейн | | | | | | | | | | |
| 2875 | LE-CCO-23-020-2875-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 2100/Х | 20 | 285,5x285,5x90 | 20 | 1,3 | 10 010р. | нет | нет | нет | нет |
| 2875+LE0757 | LE-CCO-23-020-2875-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2100/Х | 20 | 285,5x285,5x90 | 20 | 1,3 | 10 010р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2875+LE0973 | LE-CCO-23-020-2875-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2100/Х | 20 | 285,5x285,5x90 | 20 | 1,3 | 10 010р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 2875+LE5YW | LE-CCO-23-020-2875-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2100/Х | 20 | 285,5x285,5x90 | 20 | 1,3 | 10 010р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2876 | LE-CCO-23-020-2876-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2000/Д | 20 | 285,5x285,5x90 | 20 | 1,3 | 10 010р. | нет | нет | нет | нет |
| 2876+LE0757 | LE-CCO-23-020-2876-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2000/Д | 20 | 285,5x285,5x90 | 20 | 1,3 | 10 010р. | нет | 425р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|--------|----|----------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 2876+LE0973 | LE-CCO-23-020-2876-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2000/Д | 20 | 285,5x285,5x90 | 20 | 1,3 | 10 010р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 2876+LE5YW | LE-CCO-23-020-2876-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2000/Д | 20 | 285,5x285,5x90 | 20 | 1,3 | 10 010р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2877 | LE-CCO-23-020-2877-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 1900/Т | 20 | 285,5x285,5x90 | 20 | 1,3 | 10 010р. | нет | нет | нет | нет |
| 2877+LE0757 | LE-CCO-23-020-2877-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1900/Т | 20 | 285,5x285,5x90 | 20 | 1,3 | 10 010р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2877+LE0973 | LE-CCO-23-020-2877-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1900/Т | 20 | 285,5x285,5x90 | 20 | 1,3 | 10 010р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 2877+LE5YW | LE-CCO-23-020-2877-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1900/Т | 20 | 285,5x285,5x90 | 20 | 1,3 | 10 010р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2878 | LE-CCO-23-030-2878-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Х | 20 | 506x285,5x90 | 30 | 1,7 | 16 225р. | нет | нет | нет | нет |
| 2878+LE0757 | LE-CCO-23-030-2878-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2800/Х | 20 | 506x285,5x90 | 30 | 1,7 | 16 225р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2878+LE0973 | LE-CCO-23-030-2878-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2800/Х | 20 | 506x285,5x90 | 30 | 1,7 | 16 225р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 2878+LE5YW | LE-CCO-23-030-2878-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Х | 20 | 506x285,5x90 | 30 | 1,7 | 16 225р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2879 | LE-CCO-23-030-2879-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2600/Д | 20 | 506x285,5x90 | 30 | 1,7 | 16 225р. | нет | нет | нет | нет |
| 2879+LE0757 | LE-CCO-23-030-2879-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2600/Д | 20 | 506x285,5x90 | 30 | 1,7 | 16 225р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2879+LE0973 | LE-CCO-23-030-2879-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2600/Д | 20 | 506x285,5x90 | 30 | 1,7 | 16 225р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 2879+LE5YW | LE-CCO-23-030-2879-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2600/Д | 20 | 506x285,5x90 | 30 | 1,7 | 16 225р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2880 | LE-CCO-23-030-2880-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2500/Т | 20 | 506x285,5x90 | 30 | 1,7 | 16 225р. | нет | нет | нет | нет |
| 2880+LE0757 | LE-CCO-23-030-2880-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2500/Т | 20 | 506x285,5x90 | 30 | 1,7 | 16 225р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2880+LE0973 | LE-CCO-23-030-2880-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2500/Т | 20 | 506x285,5x90 | 30 | 1,7 | 16 225р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 2880+LE5YW | LE-CCO-23-030-2880-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2500/Т | 20 | 506x285,5x90 | 30 | 1,7 | 16 225р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2881 | LE-CCO-23-040-2881-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Х | 20 | 506x506x90 | 40 | 2,1 | 19 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 2881+LE0757 | LE-CCO-23-040-2881-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Х | 20 | 506x506x90 | 40 | 2,1 | 19 525р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2881+LE0973 | LE-CCO-23-040-2881-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Х | 20 | 506x506x90 | 40 | 2,1 | 19 525р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 2881+LE5YW | LE-CCO-23-040-2881-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Х | 20 | 506x506x90 | 40 | 2,1 | 19 525р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2882 | LE-CCO-23-040-2882-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4200/Д | 20 | 506x506x90 | 40 | 2,1 | 19 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 2882+LE0757 | LE-CCO-23-040-2882-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4200/Д | 20 | 506x506x90 | 40 | 2,1 | 19 525р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2882+LE0973 | LE-CCO-23-040-2882-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4200/Д | 20 | 506x506x90 | 40 | 2,1 | 19 525р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 2882+LE5YW | LE-CCO-23-040-2882-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4200/Д | 20 | 506x506x90 | 40 | 2,1 | 19 525р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2883 | LE-CCO-23-040-2883-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4100/Т | 20 | 506x506x90 | 40 | 2,1 | 19 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 2883+LE0757 | LE-CCO-23-040-2883-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4100/Т | 20 | 506x506x90 | 40 | 2,1 | 19 525р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2883+LE0973 | LE-CCO-23-040-2883-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4100/Т | 20 | 506x506x90 | 40 | 2,1 | 19 525р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 2883+LE5YW | LE-CCO-23-040-2883-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4100/Т | 20 | 506x506x90 | 40 | 2,1 | 19 525р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА UGR - подвесная | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 962 | LE0962 | 1 | Комплект тросового подвеса | | | | | | | | | | |
| 3155 | LE3155 | 1 | Торцевой поворотный подвес | | | | | | | | | | |
| 2459 | LE-CCO-23-020-2459-20Х | 1 | Специальная оптическая система | 2500/Х | 20 | 485Х65Х110 | 20 | 1,5 | 11 440р. | нет | нет | нет | нет |
| 2459+LE0757 | LE-CCO-23-020-2459-20Х+LE0757 | 1 | Специальная оптическая система +диммирование 1-10В | 2500/Х | 20 | 485Х65Х110 | 20 | 1,5 | 11 440р. | нет | 365р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|--------|----|-------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| 2468+LE5YW | LE-CCO-23-080-2468-20X+LE5YW | 1 | Специальная оптическая система + 5 лет гарантии | 6500/Х | 20 | 1925Х65Х110 | 80 | 4,8 | 24 310р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 2469 | LE-CCO-23-080-2469-20Д | 1 | Специальная оптическая система | 6400/Д | 20 | 1925Х65Х110 | 80 | 4,8 | 24 310р. | нет | нет | нет | нет |
| 2469+LE0757 | LE-CCO-23-080-2469-20Д+LE0757 | 1 | Специальная оптическая система +диммирование 1-10В | 6400/Д | 20 | 1925Х65Х110 | 80 | 4,8 | 24 310р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 2469+LE0973 | LE-CCO-23-080-2469-20Д+LE0973 | 1 | Специальная оптическая система +диммирование DALI | 6400/Д | 20 | 1925Х65Х110 | 80 | 4,8 | 24 310р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 2469+LE5YW | LE-CCO-23-080-2469-20Д+LE5YW | 1 | Специальная оптическая система + 5 лет гарантии | 6400/Д | 20 | 1925Х65Х110 | 80 | 4,8 | 24 310р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 2470 | LE-CCO-23-080-2470-20Т | 1 | Специальная оптическая система | 6300/Т | 20 | 1925Х65Х110 | 80 | 4,8 | 24 310р. | нет | нет | нет | нет |
| 2470+LE0757 | LE-CCO-23-080-2470-20Т+LE0757 | 1 | Специальная оптическая система +диммирование 1-10В | 6300/Т | 20 | 1925Х65Х110 | 80 | 4,8 | 24 310р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 2470+LE0973 | LE-CCO-23-080-2470-20Т+LE0973 | 1 | Специальная оптическая система +диммирование DALI | 6300/Т | 20 | 1925Х65Х110 | 80 | 4,8 | 24 310р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 2470+LE5YW | LE-CCO-23-080-2470-20Т+LE5YW | 1 | Специальная оптическая система + 5 лет гарантии | 6300/Т | 20 | 1925Х65Х110 | 80 | 4,8 | 24 310р. | 910р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА СЛИМ - подвесная | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 962 | LE0962 | 1 | Комплект тросового подвеса | | | | | | | | | | |
| 3155 | LE3155 | 1 | Торцевой поворотный подвес | | | | | | | | | | |
| 4413 | LE4413 | 1 | Декоративный держатель троса к потолку | | | | | | | | | | |
| 3404 | LE-CCO-23-015-3404-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 1350/Х | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 8 855р. | нет | нет | нет | нет |
| 3404+LE0757 | LE-CCO-23-015-3404-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1350/Х | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 8 855р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3404+LE0973 | LE-CCO-23-015-3404-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1350/Х | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 8 855р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3404+LE5YW | LE-CCO-23-015-3404-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1350/Х | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 8 855р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3405 | LE-CCO-23-015-3405-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1250/Д | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 8 855р. | нет | нет | нет | нет |
| 3405+LE0757 | LE-CCO-23-015-3405-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1250/Д | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 8 855р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3405+LE0973 | LE-CCO-23-015-3405-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1250/Д | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 8 855р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3405+LE5YW | LE-CCO-23-015-3405-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1250/Д | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 8 855р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3406 | LE-CCO-23-015-3406-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 1150/Т | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 8 855р. | нет | нет | нет | нет |
| 3406+LE0757 | LE-CCO-23-015-3406-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1150/Т | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 8 855р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3406+LE0973 | LE-CCO-23-015-3406-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1150/Т | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 8 855р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3406+LE5YW | LE-CCO-23-015-3406-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1150/Т | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 8 855р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3407 | LE-CCO-23-035-3407-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3150/Х | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 12 870р. | нет | нет | нет | нет |
| 3407+LE0757 | LE-CCO-23-035-3407-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3150/Х | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 12 870р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3407+LE0973 | LE-CCO-23-035-3407-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3150/Х | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 12 870р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3407+LE5YW | LE-CCO-23-035-3407-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3150/Х | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 12 870р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3408 | LE-CCO-23-035-3408-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Д | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 12 870р. | нет | нет | нет | нет |
| 3408+LE0757 | LE-CCO-23-035-3408-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Д | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 12 870р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3408+LE0973 | LE-CCO-23-035-3408-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Д | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 12 870р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3408+LE5YW | LE-CCO-23-035-3408-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Д | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 12 870р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3409 | LE-CCO-23-035-3409-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2900/Т | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 12 870р. | нет | нет | нет | нет |
| 3409+LE0757 | LE-CCO-23-035-3409-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2900/Т | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 12 870р. | нет | 365р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| 3409+LE0973 | LE-CCO-23-035-3409-20T+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2900/Т | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 12 870р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3409+LE5YW | LE-CCO-23-035-3409-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Т | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 12 870р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3410 | LE-CCO-23-050-3410-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4500/Х | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 17 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 3410+LE0757 | LE-CCO-23-050-3410-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4500/Х | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 17 600р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3410+LE0973 | LE-CCO-23-050-3410-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4500/Х | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 17 600р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3410+LE5YW | LE-CCO-23-050-3410-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/Х | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 17 600р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3411 | LE-CCO-23-050-3411-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Д | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 17 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 3411+LE0757 | LE-CCO-23-050-3411-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Д | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 17 600р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3411+LE0973 | LE-CCO-23-050-3411-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Д | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 17 600р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3411+LE5YW | LE-CCO-23-050-3411-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Д | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 17 600р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3412 | LE-CCO-23-050-3412-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Т | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 17 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 3412+LE0757 | LE-CCO-23-050-3412-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4300/Т | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 17 600р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3412+LE0973 | LE-CCO-23-050-3412-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4300/Т | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 17 600р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3412+LE5YW | LE-CCO-23-050-3412-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Т | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 17 600р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3413 | LE-CCO-23-070-3413-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6300/Х | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 21 010р. | нет | нет | нет | нет |
| 3413+LE0757 | LE-CCO-23-070-3413-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6300/Х | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 21 010р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3413+LE0973 | LE-CCO-23-070-3413-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6300/Х | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 21 010р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3413+LE5YW | LE-CCO-23-070-3413-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6300/Х | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 21 010р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3414 | LE-CCO-23-070-3414-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6200/Д | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 21 010р. | нет | нет | нет | нет |
| 3414+LE0757 | LE-CCO-23-070-3414-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6200/Д | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 21 010р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3414+LE0973 | LE-CCO-23-070-3414-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6200/Д | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 21 010р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3414+LE5YW | LE-CCO-23-070-3414-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6200/Д | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 21 010р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3415 | LE-CCO-23-070-3415-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6100/Т | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 21 010р. | нет | нет | нет | нет |
| 3415+LE0757 | LE-CCO-23-070-3415-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6100/Т | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 21 010р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3415+LE0973 | LE-CCO-23-070-3415-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6100/Т | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 21 010р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3415+LE5YW | LE-CCO-23-070-3415-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6100/Т | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 21 010р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3438 | LE-CCO-23-015-3438-20X | 1 | Отражатель КСС-Г | 1500/Х | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 12 650р. | нет | нет | нет | нет |
| 3438+LE0757 | LE-CCO-23-015-3438-20X+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г +диммирование 1-10В | 1500/Х | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 12 650р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3438+LE0973 | LE-CCO-23-015-3438-20X+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г +диммирование DALI | 1500/Х | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 12 650р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3438+LE5YW | LE-CCO-23-015-3438-20X+LE5YW | 1 | Отражатель КСС-Г + 5 лет гарантии | 1500/Х | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 12 650р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3439 | LE-CCO-23-015-3439-20Д | 1 | Отражатель КСС-Г | 1400/Д | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 12 650р. | нет | нет | нет | нет |
| 3439+LE0757 | LE-CCO-23-015-3439-20Д+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г +диммирование 1-10В | 1400/Д | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 12 650р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3439+LE0973 | LE-CCO-23-015-3439-20Д+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г +диммирование DALI | 1400/Д | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 12 650р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3439+LE5YW | LE-CCO-23-015-3439-20Д+LE5YW | 1 | Отражатель КСС-Г + 5 лет гарантии | 1400/Д | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 12 650р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3440 | LE-CCO-23-015-3440-20Т | 1 | Отражатель КСС-Г | 1300/Т | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 12 650р. | нет | нет | нет | нет |
| 3440+LE0757 | LE-CCO-23-015-3440-20Т+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г +диммирование 1-10В | 1300/Т | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 12 650р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3440+LE0973 | LE-CCO-23-015-3440-20Т+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г +диммирование DALI | 1300/Т | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 12 650р. | нет | нет | 610р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|--------|----|-------------|----|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| 3440+LE5YW | LE-CCO-23-015-3440-20T+LE5YW | 1 | Отражатель КСС-Г + 5 лет гарантии | 1300/Т | 20 | 508x30x113 | 15 | 1 | 12 650р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3441 | LE-CCO-23-035-3441-20X | 1 | Отражатель КСС-Г | 3500/Х | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 21 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 3441+LE0757 | LE-CCO-23-035-3441-20X+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование 1-10В | 3500/Х | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 21 780р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3441+LE0973 | LE-CCO-23-035-3441-20X+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование DALI | 3500/Х | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 21 780р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3441+LE5YW | LE-CCO-23-035-3441-20X+LE5YW | 1 | Отражатель КСС-Г + 5 лет гарантии | 3500/Х | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 21 780р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3442 | LE-CCO-23-035-3442-20Д | 1 | Отражатель КСС-Г | 3400/Д | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 21 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 3442+LE0757 | LE-CCO-23-035-3442-20Д+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование 1-10В | 3400/Д | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 21 780р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3442+LE0973 | LE-CCO-23-035-3442-20Д | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование DALI | 3400/Д | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 21 780р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3442+LE5YW | LE-CCO-23-035-3442-20Д+LE5YW | 1 | Отражатель КСС-Г + 5 лет гарантии | 3400/Д | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 21 780р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3443 | LE-CCO-23-035-3443-20Т | 1 | Отражатель КСС-Г | 3300/Т | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 21 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 3443+LE0757 | LE-CCO-23-035-3443-20Т+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование 1-10В | 3300/Т | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 21 780р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3443+LE0973 | LE-CCO-23-035-3443-20Т+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование DALI | 3300/Т | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 21 780р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3443+LE5YW | LE-CCO-23-035-3443-20Т+LE5YW | 1 | Отражатель КСС-Г + 5 лет гарантии | 3300/Т | 20 | 1180x30x113 | 35 | 2 | 21 780р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3444 | LE-CCO-23-050-3444-20X | 1 | Отражатель КСС-Г | 5000/Х | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 30 690р. | нет | нет | нет | нет |
| 3444+LE0757 | LE-CCO-23-050-3444-20X+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование 1-10В | 5000/Х | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 30 690р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3444+LE0973 | LE-CCO-23-050-3444-20X+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование DALI | 5000/Х | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 30 690р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3444+LE5YW | LE-CCO-23-050-3444-20X+LE5YW | 1 | Отражатель КСС-Г + 5 лет гарантии | 5000/Х | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 30 690р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3445 | LE-CCO-23-050-3445-20Д | 1 | Отражатель КСС-Г | 4900/Д | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 30 690р. | нет | нет | нет | нет |
| 3445+LE0757 | LE-CCO-23-050-3445-20Д+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование 1-10В | 4900/Д | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 30 690р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3445+LE0973 | LE-CCO-23-050-3445-20Д+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование DALI | 4900/Д | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 30 690р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3445+LE5YW | LE-CCO-23-050-3445-20Д+LE5YW | 1 | Отражатель КСС-Г + 5 лет гарантии | 4900/Д | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 30 690р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3446 | LE-CCO-23-050-3446-20Т | 1 | Отражатель КСС-Г | 4800/Т | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 30 690р. | нет | нет | нет | нет |
| 3446+LE0757 | LE-CCO-23-050-3446-20Т+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование 1-10В | 4800/Т | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 30 690р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3446+LE0973 | LE-CCO-23-050-3446-20Т+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование DALI | 4800/Т | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 30 690р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3446+LE5YW | LE-CCO-23-050-3446-20Т+LE5YW | 1 | Отражатель КСС-Г + 5 лет гарантии | 4800/Т | 20 | 1680x30x113 | 50 | 3 | 30 690р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3447 | LE-CCO-23-070-3447-20X | 1 | Отражатель КСС-Г | 7000/Х | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 39 765р. | нет | нет | нет | нет |
| 3447+LE0757 | LE-CCO-23-070-3447-20X+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование 1-10В | 7000/Х | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 39 765р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3447+LE0973 | LE-CCO-23-070-3447-20X+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование DALI | 7000/Х | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 39 765р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3447+LE5YW | LE-CCO-23-070-3447-20X+LE5YW | 1 | Отражатель КСС-Г + 5 лет гарантии | 7000/Х | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 39 765р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3448 | LE-CCO-23-070-3448-20Д | 1 | Отражатель КСС-Г | 6900/Д | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 39 765р. | нет | нет | нет | нет |
| 3448+LE0757 | LE-CCO-23-070-3448-20Д+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование 1-10В | 6900/Д | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 39 765р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3448+LE0973 | LE-CCO-23-070-3448-20Д+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование DALI | 6900/Д | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 39 765р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3448+LE5YW | LE-CCO-23-070-3448-20Д+LE5YW | 1 | Отражатель КСС-Г + 5 лет гарантии | 6900/Д | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 39 765р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3449 | LE-CCO-23-070-3449-20Т | 1 | Отражатель КСС-Г | 6800/Т | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 39 765р. | нет | нет | нет | нет |
| 3449+LE0757 | LE-CCO-23-070-3449-20Т+LE0757 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование 1-10В | 6800/Т | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 39 765р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3449+LE0973 | LE-CCO-23-070-3449-20Т+LE0973 | 1 | Отражатель КСС-Г + диммирование DALI | 6800/Т | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 39 765р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3449+LE5YW | LE-CCO-23-070-3449-20Т+LE5YW | 1 | Отражатель КСС-Г + 5 лет гарантии | 6800/Т | 20 | 2188x30x113 | 70 | 4 | 39 765р. | 910р. | нет | нет | нет |

Светильники серии СТРЕЛА SD пластиковый корпус

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|--|---|----|-------------|----|---|----------|-------|-------|-------|-----|--|
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет боковых крышек по RAL | | | | | | | | | | | |
| 4413 | LE4413 | 1 | Декоративный держатель троса к потолку | | | | | | | | | | | |
| | | | | Светильники серии СТРЕЛА SD пластиковый корпус шириной 45мм | | | | | | | | | | |
| 3957 | LE-CCO-23-015-3957-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 1500/X | 20 | 486x45x125 | 15 | 1 | 9 570р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3957+LE0757 | LE-CCO-23-015-3957-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1500/X | 20 | 486x45x125 | 15 | 1 | 9 570р. | нет | 365р. | нет | нет | |
| 3957+LE0973 | LE-CCO-23-015-3957-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1500/X | 20 | 486x45x125 | 15 | 1 | 9 570р. | нет | нет | 610р. | нет | |
| 3957+LE5YW | LE-CCO-23-015-3957-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1500/X | 20 | 486x45x125 | 15 | 1 | 9 570р. | 425р. | нет | нет | нет | |
| 3958 | LE-CCO-23-015-3958-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1400/Д | 20 | 486x45x125 | 15 | 1 | 9 570р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3958+LE0757 | LE-CCO-23-015-3958-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1400/Д | 20 | 486x45x125 | 15 | 1 | 9 570р. | нет | 365р. | нет | нет | |
| 3958+LE0973 | LE-CCO-23-015-3958-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1400/Д | 20 | 486x45x125 | 15 | 1 | 9 570р. | нет | нет | 610р. | нет | |
| 3958+LE5YW | LE-CCO-23-015-3958-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1400/Д | 20 | 486x45x125 | 15 | 1 | 9 570р. | 425р. | нет | нет | нет | |
| 3959 | LE-CCO-23-015-3959-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 1300/Т | 20 | 486x45x125 | 15 | 1 | 9 570р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3959+LE0757 | LE-CCO-23-015-3959-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1300/Т | 20 | 486x45x125 | 15 | 1 | 9 570р. | нет | 365р. | нет | нет | |
| 3959+LE0973 | LE-CCO-23-015-3959-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1300/Т | 20 | 486x45x125 | 15 | 1 | 9 570р. | нет | нет | 610р. | нет | |
| 3959+LE5YW | LE-CCO-23-015-3959-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1300/Т | 20 | 486x45x125 | 15 | 1 | 9 570р. | 425р. | нет | нет | нет | |
| 3960 | LE-CCO-23-030-3960-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/X | 20 | 968x45x125 | 30 | 2 | 13 035р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3960+LE0757 | LE-CCO-23-030-3960-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3000/X | 20 | 968x45x125 | 30 | 2 | 13 035р. | нет | 365р. | нет | нет | |
| 3960+LE0973 | LE-CCO-23-030-3960-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3000/X | 20 | 968x45x125 | 30 | 2 | 13 035р. | нет | нет | 845р. | нет | |
| 3960+LE5YW | LE-CCO-23-030-3960-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/X | 20 | 968x45x125 | 30 | 2 | 13 035р. | 425р. | нет | нет | нет | |
| 3961 | LE-CCO-23-030-3961-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2900/Д | 20 | 968x45x125 | 30 | 2 | 13 035р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3961+LE0757 | LE-CCO-23-030-3961-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2900/Д | 20 | 968x45x125 | 30 | 2 | 13 035р. | нет | 365р. | нет | нет | |
| 3961+LE0973 | LE-CCO-23-030-3961-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2900/Д | 20 | 968x45x125 | 30 | 2 | 13 035р. | нет | нет | 845р. | нет | |
| 3961+LE5YW | LE-CCO-23-030-3961-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Д | 20 | 968x45x125 | 30 | 2 | 13 035р. | 425р. | нет | нет | нет | |
| 3962 | LE-CCO-23-030-3962-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Т | 20 | 968x45x125 | 30 | 2 | 13 035р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3962+LE0757 | LE-CCO-23-030-3962-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2800/Т | 20 | 968x45x125 | 30 | 2 | 13 035р. | нет | 365р. | нет | нет | |
| 3962+LE0973 | LE-CCO-23-030-3962-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2800/Т | 20 | 968x45x125 | 30 | 2 | 13 035р. | нет | нет | 845р. | нет | |
| 3962+LE5YW | LE-CCO-23-030-3962-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Т | 20 | 968x45x125 | 30 | 2 | 13 035р. | 425р. | нет | нет | нет | |
| 3963 | LE-CCO-23-045-3963-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4500/X | 20 | 1450x45x125 | 45 | 3 | 18 425р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3963+LE0757 | LE-CCO-23-045-3963-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4500/X | 20 | 1450x45x125 | 45 | 3 | 18 425р. | нет | 610р. | нет | нет | |
| 3963+LE0973 | LE-CCO-23-045-3963-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4500/X | 20 | 1450x45x125 | 45 | 3 | 18 425р. | нет | нет | 910р. | нет | |
| 3963+LE5YW | LE-CCO-23-045-3963-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/X | 20 | 1450x45x125 | 45 | 3 | 18 425р. | 610р. | нет | нет | нет | |
| 3964 | LE-CCO-23-045-3964-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Д | 20 | 1450x45x125 | 45 | 3 | 18 425р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3964+LE0757 | LE-CCO-23-045-3964-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4400/Д | 20 | 1450x45x125 | 45 | 3 | 18 425р. | нет | 610р. | нет | нет | |
| 3964+LE0973 | LE-CCO-23-045-3964-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4400/Д | 20 | 1450x45x125 | 45 | 3 | 18 425р. | нет | нет | 910р. | нет | |
| 3964+LE5YW | LE-CCO-23-045-3964-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Д | 20 | 1450x45x125 | 45 | 3 | 18 425р. | 610р. | нет | нет | нет | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------|-------|-------|---------|-----|
| 3965 | LE-CCO-23-045-3965-20T | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Т | 20 | 1450x45x125 | 45 | 3 | 18 425р. | нет | нет | нет | нет |
| 3965+LE0757 | LE-CCO-23-045-3965-20T+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4300/Т | 20 | 1450x45x125 | 45 | 3 | 18 425р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3965+LE0973 | LE-CCO-23-045-3965-20T+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4300/Т | 20 | 1450x45x125 | 45 | 3 | 18 425р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3965+LE5YW | LE-CCO-23-045-3965-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Т | 20 | 1450x45x125 | 45 | 3 | 18 425р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3966 | LE-CCO-23-060-3966-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6000/Х | 20 | 1932x45x125 | 60 | 4 | 21 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 3966+LE0757 | LE-CCO-23-060-3966-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6000/Х | 20 | 1932x45x125 | 60 | 4 | 21 505р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3966+LE0973 | LE-CCO-23-060-3966-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6000/Х | 20 | 1932x45x125 | 60 | 4 | 21 505р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3966+LE5YW | LE-CCO-23-060-3966-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/Х | 20 | 1932x45x125 | 60 | 4 | 21 505р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3967 | LE-CCO-23-060-3967-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 5900/Д | 20 | 1932x45x125 | 60 | 4 | 21 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 3967+LE0757 | LE-CCO-23-060-3967-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5900/Д | 20 | 1932x45x125 | 60 | 4 | 21 505р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3967+LE0973 | LE-CCO-23-060-3967-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5900/Д | 20 | 1932x45x125 | 60 | 4 | 21 505р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3967+LE5YW | LE-CCO-23-060-3967-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5900/Д | 20 | 1932x45x125 | 60 | 4 | 21 505р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3968 | LE-CCO-23-060-3968-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 5800/Т | 20 | 1932x45x125 | 60 | 4 | 21 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 3968+LE0757 | LE-CCO-23-060-3968-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5800/Т | 20 | 1932x45x125 | 60 | 4 | 21 505р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3968+LE0973 | LE-CCO-23-060-3968-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5800/Т | 20 | 1932x45x125 | 60 | 4 | 21 505р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3968+LE5YW | LE-CCO-23-060-3968-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5800/Т | 20 | 1932x45x125 | 60 | 4 | 21 505р. | 910р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА SD пластиковый корпус шириной 65мм | | | | | | | | | | | | | |
| 3969 | LE-CCO-23-015-3969-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 1500/Х | 20 | 486x65X125 | 15 | 1,5 | 10 945р. | нет | нет | нет | нет |
| 3969+LE0757 | LE-CCO-23-015-3969-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1500/Х | 20 | 486x65X125 | 15 | 1,5 | 10 945р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3969+LE0973 | LE-CCO-23-015-3969-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1500/Х | 20 | 486x65X125 | 15 | 1,5 | 10 945р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3969+LE5YW | LE-CCO-23-015-3969-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1500/Х | 20 | 486x65X125 | 15 | 1,5 | 10 945р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3970 | LE-CCO-23-015-3970-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1400/Д | 20 | 486x65X125 | 15 | 1,5 | 10 945р. | нет | нет | нет | нет |
| 3970+LE0757 | LE-CCO-23-015-3970-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1400/Д | 20 | 486x65X125 | 15 | 1,5 | 10 945р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3970+LE0973 | LE-CCO-23-015-3970-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1400/Д | 20 | 486x65X125 | 15 | 1,5 | 10 945р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3970+LE5YW | LE-CCO-23-015-3970-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1400/Д | 20 | 486x65X125 | 15 | 1,5 | 10 945р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3971 | LE-CCO-23-015-3971-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 1300/Т | 20 | 486x65X125 | 15 | 1,5 | 10 945р. | нет | нет | нет | нет |
| 3971+LE0757 | LE-CCO-23-015-3971-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1300/Т | 20 | 486x65X125 | 15 | 1,5 | 10 945р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3971+LE0973 | LE-CCO-23-015-3971-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1300/Т | 20 | 486x65X125 | 15 | 1,5 | 10 945р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3971+LE5YW | LE-CCO-23-015-3971-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1300/Т | 20 | 486x65X125 | 15 | 1,5 | 10 945р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3972 | LE-CCO-23-030-3972-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Х | 20 | 968x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 3972+LE0757 | LE-CCO-23-030-3972-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Х | 20 | 968x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3972+LE0973 | LE-CCO-23-030-3972-20X | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Х | 20 | 968x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3972+LE5YW | LE-CCO-23-030-3972-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Х | 20 | 968x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3973 | LE-CCO-23-030-3973-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2900/Д | 20 | 968x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 3973+LE0757 | LE-CCO-23-030-3973-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2900/Д | 20 | 968x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3973+LE0973 | LE-CCO-23-030-3973-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2900/Д | 20 | 968x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3973+LE5YW | LE-CCO-23-030-3973-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Д | 20 | 968x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | 425р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------|-------|-------|---------|-----|
| 3974 | LE-CCO-23-030-3974-20T | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Т | 20 | 968x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 3974+LE0757 | LE-CCO-23-030-3974-20T+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2800/Т | 20 | 968x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3974+LE0973 | LE-CCO-23-030-3974-20T+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2800/Т | 20 | 968x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3974+LE5YW | LE-CCO-23-030-3974-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Т | 20 | 968x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3975 | LE-CCO-23-045-3975-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4500/Х | 20 | 1450x65X125 | 45 | 4 | 19 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 3975+LE0757 | LE-CCO-23-045-3975-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4500/Х | 20 | 1450x65X125 | 45 | 4 | 19 140р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3975+LE0973 | LE-CCO-23-045-3975-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4500/Х | 20 | 1450x65X125 | 45 | 4 | 19 140р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3975+LE5YW | LE-CCO-23-045-3975-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/Х | 20 | 1450x65X125 | 45 | 4 | 19 140р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3976 | LE-CCO-23-045-3976-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Д | 20 | 1450x65X125 | 45 | 4 | 19 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 3976+LE0757 | LE-CCO-23-045-3976-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Д | 20 | 1450x65X125 | 45 | 4 | 19 140р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3976+LE0973 | LE-CCO-23-045-3976-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Д | 20 | 1450x65X125 | 45 | 4 | 19 140р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3976+LE5YW | LE-CCO-23-045-3976-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Д | 20 | 1450x65X125 | 45 | 4 | 19 140р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3977 | LE-CCO-23-045-3977-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Т | 20 | 1450x65X125 | 45 | 4 | 19 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 3977+LE0757 | LE-CCO-23-045-3977-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4300/Т | 20 | 1450x65X125 | 45 | 4 | 19 140р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3977+LE0973 | LE-CCO-23-045-3977-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4300/Т | 20 | 1450x65X125 | 45 | 4 | 19 140р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3977+LE5YW | LE-CCO-23-045-3977-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Т | 20 | 1450x65X125 | 45 | 4 | 19 140р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3978 | LE-CCO-23-060-3978-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6000/Х | 20 | 1932x65X125 | 60 | 5 | 23 375р. | нет | нет | нет | нет |
| 3978+LE0757 | LE-CCO-23-060-3978-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6000/Х | 20 | 1932x65X125 | 60 | 5 | 23 375р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3978+LE0973 | LE-CCO-23-060-3978-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6000/Х | 20 | 1932x65X125 | 60 | 5 | 23 375р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3978+LE5YW | LE-CCO-23-060-3978-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/Х | 20 | 1932x65X125 | 60 | 5 | 23 375р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3979 | LE-CCO-23-060-3979-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 5900/Д | 20 | 1932x65X125 | 60 | 5 | 23 375р. | нет | нет | нет | нет |
| 3979+LE0757 | LE-CCO-23-060-3979-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5900/Д | 20 | 1932x65X125 | 60 | 5 | 23 375р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3979+LE0973 | LE-CCO-23-060-3979-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5900/Д | 20 | 1932x65X125 | 60 | 5 | 23 375р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3979+LE5YW | LE-CCO-23-060-3979-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5900/Д | 20 | 1932x65X125 | 60 | 5 | 23 375р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3980 | LE-CCO-23-060-3980-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 5800/Т | 20 | 1932x65X125 | 60 | 5 | 23 375р. | нет | нет | нет | нет |
| 3980+LE0757 | LE-CCO-23-060-3980-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5800/Т | 20 | 1932x65X125 | 60 | 5 | 23 375р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3980+LE0973 | LE-CCO-23-060-3980-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5800/Т | 20 | 1932x65X125 | 60 | 5 | 23 375р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3980+LE5YW | LE-CCO-23-060-3980-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5800/Т | 20 | 1932x65X125 | 60 | 5 | 23 375р. | 910р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА SD пластиковый корпус шириной 97мм | | | | | | | | | | | | | |
| 3981 | LE-CCO-23-015-3981-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 1500/Х | 20 | 486x97x125 | 15 | 2 | 12 870р. | нет | нет | нет | нет |
| 3981+LE0757 | LE-CCO-23-015-3981-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1500/Х | 20 | 486x97x125 | 15 | 2 | 12 870р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3981+LE0973 | LE-CCO-23-015-3981-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1500/Х | 20 | 486x97x125 | 15 | 2 | 12 870р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3981+LE5YW | LE-CCO-23-015-3981-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1500/Х | 20 | 486x97x125 | 15 | 2 | 12 870р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3982 | LE-CCO-23-015-3982-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1400/Д | 20 | 486x97x125 | 15 | 2 | 12 870р. | нет | нет | нет | нет |
| 3982+LE0757 | LE-CCO-23-015-3982-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1400/Д | 20 | 486x97x125 | 15 | 2 | 12 870р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3982+LE0973 | LE-CCO-23-015-3982-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1400/Д | 20 | 486x97x125 | 15 | 2 | 12 870р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3982+LE5YW | LE-CCO-23-015-3982-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1400/Д | 20 | 486x97x125 | 15 | 2 | 12 870р. | 425р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| 3983 | LE-CCO-23-015-3983-20T | 1 | Опаловый рассеиватель | 1300/Т | 20 | 486x97x125 | 15 | 2 | 12 870р. | нет | нет | нет | нет |
| 3983+LE0757 | LE-CCO-23-015-3983-20T+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1300/Т | 20 | 486x97x125 | 15 | 2 | 12 870р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3983+LE0973 | LE-CCO-23-015-3983-20T+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1300/Т | 20 | 486x97x125 | 15 | 2 | 12 870р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3983+LE5YW | LE-CCO-23-015-3983-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1300/Т | 20 | 486x97x125 | 15 | 2 | 12 870р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3984 | LE-CCO-23-030-3984-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Х | 20 | 968x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | нет | нет | нет |
| 3984+LE0757 | LE-CCO-23-030-3984-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Х | 20 | 968x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3984+LE0973 | LE-CCO-23-030-3984-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Х | 20 | 968x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3984+LE5YW | LE-CCO-23-030-3984-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Х | 20 | 968x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3985 | LE-CCO-23-030-3985-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2900/Д | 20 | 968x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | нет | нет | нет |
| 3985+LE0757 | LE-CCO-23-030-3985-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2900/Д | 20 | 968x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3985+LE0973 | LE-CCO-23-030-3985-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2900/Д | 20 | 968x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3985+LE5YW | LE-CCO-23-030-3985-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Д | 20 | 968x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3986 | LE-CCO-23-030-3986-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Т | 20 | 968x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | нет | нет | нет |
| 3986+LE0757 | LE-CCO-23-030-3986-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2800/Т | 20 | 968x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3986+LE0973 | LE-CCO-23-030-3986-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2800/Т | 20 | 968x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3986+LE5YW | LE-CCO-23-030-3986-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Т | 20 | 968x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3987 | LE-CCO-23-045-3987-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4500/Х | 20 | 1450x97x125 | 45 | 5 | 20 790р. | нет | нет | нет | нет |
| 3987+LE0757 | LE-CCO-23-045-3987-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4500/Х | 20 | 1450x97x125 | 45 | 5 | 20 790р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3987+LE0973 | LE-CCO-23-045-3987-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4500/Х | 20 | 1450x97x125 | 45 | 5 | 20 790р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3987+LE5YW | LE-CCO-23-045-3987-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/Х | 20 | 1450x97x125 | 45 | 5 | 20 790р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3988 | LE-CCO-23-045-3988-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Д | 20 | 1450x97x125 | 45 | 5 | 20 790р. | нет | нет | нет | нет |
| 3988+LE0757 | LE-CCO-23-045-3988-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Д | 20 | 1450x97x125 | 45 | 5 | 20 790р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3988+LE0973 | LE-CCO-23-045-3988-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Д | 20 | 1450x97x125 | 45 | 5 | 20 790р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3988+LE5YW | LE-CCO-23-045-3988-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Д | 20 | 1450x97x125 | 45 | 5 | 20 790р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3989 | LE-CCO-23-045-3989-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Т | 20 | 1450x97x125 | 45 | 5 | 20 790р. | нет | нет | нет | нет |
| 3989+LE0757 | LE-CCO-23-045-3989-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4300/Т | 20 | 1450x97x125 | 45 | 5 | 20 790р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3989+LE0973 | LE-CCO-23-045-3989-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4300/Т | 20 | 1450x97x125 | 45 | 5 | 20 790р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3989+LE5YW | LE-CCO-23-045-3989-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Т | 20 | 1450x97x125 | 45 | 5 | 20 790р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3990 | LE-CCO-23-060-3990-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6000/Х | 20 | 1932x97x125 | 60 | 7 | 25 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3990+LE0757 | LE-CCO-23-060-3990-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6000/Х | 20 | 1932x97x125 | 60 | 7 | 25 300р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3990+LE0973 | LE-CCO-23-060-3990-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6000/Х | 20 | 1932x97x125 | 60 | 7 | 25 300р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3990+LE5YW | LE-CCO-23-060-3990-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/Х | 20 | 1932x97x125 | 60 | 7 | 25 300р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3991 | LE-CCO-23-060-3991-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 5900/Д | 20 | 1932x97x125 | 60 | 7 | 25 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3991+LE0757 | LE-CCO-23-060-3991-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5900/Д | 20 | 1932x97x125 | 60 | 7 | 25 300р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3991+LE0973 | LE-CCO-23-060-3991-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5900/Д | 20 | 1932x97x125 | 60 | 7 | 25 300р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3991+LE5YW | LE-CCO-23-060-3991-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5900/Д | 20 | 1932x97x125 | 60 | 7 | 25 300р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3992 | LE-CCO-23-060-3992-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 5800/Т | 20 | 1932x97x125 | 60 | 7 | 25 300р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| 3992+LE0757 | LE-CCO-23-060-3992-20T+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5800/Т | 20 | 1932x97x125 | 60 | 7 | 25 300р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3992+LE0973 | LE-CCO-23-060-3992-20T+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5800/Т | 20 | 1932x97x125 | 60 | 7 | 25 300р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3992+LE5YW | LE-CCO-23-060-3992-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5800/Т | 20 | 1932x97x125 | 60 | 7 | 25 300р. | 910р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА S пластиковый корпус | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет боковых крышек по RAL | | | | | | | | | | |
| 4413 | LE4413 | 1 | Декоративный держатель троса к потолку | | | | | | | | | | |
| Светильники серии СТРЕЛА S пластиковый корпус шириной 45мм | | | | | | | | | | | | | |
| 4471 | LE-CCO-23-030-4471-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Х | 20 | 804x45x125 | 30 | 2 | 12 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 4471+LE0757 | LE-CCO-23-030-4471-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Х | 20 | 804x45x125 | 30 | 2 | 12 980р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4471+LE0973 | LE-CCO-23-030-4471-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Х | 20 | 804x45x125 | 30 | 2 | 12 980р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 4471+LE5YW | LE-CCO-23-030-4471-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Х | 20 | 804x45x125 | 30 | 2 | 12 980р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4472 | LE-CCO-23-030-4472-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2900/Д | 20 | 804x45x125 | 30 | 2 | 12 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 4472+LE0757 | LE-CCO-23-030-4472-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2900/Д | 20 | 804x45x125 | 30 | 2 | 12 980р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4472+LE0973 | LE-CCO-23-030-4472-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2900/Д | 20 | 804x45x125 | 30 | 2 | 12 980р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 4472+LE5YW | LE-CCO-23-030-4472-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Д | 20 | 804x45x125 | 30 | 2 | 12 980р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4473 | LE-CCO-23-030-4473-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Т | 20 | 804x45x125 | 30 | 2 | 12 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 4473+LE0757 | LE-CCO-23-030-4473-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2800/Т | 20 | 804x45x125 | 30 | 2 | 12 980р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4473+LE0973 | LE-CCO-23-030-4473-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2800/Т | 20 | 804x45x125 | 30 | 2 | 12 980р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 4473+LE5YW | LE-CCO-23-030-4473-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Т | 20 | 804x45x125 | 30 | 2 | 12 980р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4474 | LE-CCO-23-045-4474-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4500/Х | 20 | 1586x45x125 | 45 | 3 | 20 515р. | нет | нет | нет | нет |
| 4474+LE0757 | LE-CCO-23-045-4474-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4500/Х | 20 | 1586x45x125 | 45 | 3 | 20 515р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 4474+LE0973 | LE-CCO-23-045-4474-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4500/Х | 20 | 1586x45x125 | 45 | 3 | 20 515р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 4474+LE5YW | LE-CCO-23-045-4474-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/Х | 20 | 1586x45x125 | 45 | 3 | 20 515р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 4475 | LE-CCO-23-045-4475-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Д | 20 | 1586x45x125 | 45 | 3 | 20 515р. | нет | нет | нет | нет |
| 4475+LE0757 | LE-CCO-23-045-4475-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Д | 20 | 1586x45x125 | 45 | 3 | 20 515р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 4475+LE0973 | LE-CCO-23-045-4475-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Д | 20 | 1586x45x125 | 45 | 3 | 20 515р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 4475+LE5YW | LE-CCO-23-045-4475-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Д | 20 | 1586x45x125 | 45 | 3 | 20 515р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 4476 | LE-CCO-23-045-4476-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Т | 20 | 1586x45x125 | 45 | 3 | 20 515р. | нет | нет | нет | нет |
| 4476+LE0757 | LE-CCO-23-045-4476-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4300/Т | 20 | 1586x45x125 | 45 | 3 | 20 515р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 4476+LE0973 | LE-CCO-23-045-4476-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4300/Т | 20 | 1586x45x125 | 45 | 3 | 20 515р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 4476+LE5YW | LE-CCO-23-045-4476-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Т | 20 | 1586x45x125 | 45 | 3 | 20 515р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 4477 | LE-CCO-23-060-4477-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6000/Х | 20 | 2369x45x125 | 60 | 4 | 24 860р. | нет | нет | нет | нет |
| 4477+LE0757 | LE-CCO-23-060-4477-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6000/Х | 20 | 2369x45x125 | 60 | 4 | 24 860р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 4477+LE0973 | LE-CCO-23-060-4477-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6000/Х | 20 | 2369x45x125 | 60 | 4 | 24 860р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 4477+LE5YW | LE-CCO-23-060-4477-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/Х | 20 | 2369x45x125 | 60 | 4 | 24 860р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4478 | LE-CCO-23-060-4478-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 5900/Д | 20 | 2369x45x125 | 60 | 4 | 24 860р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------|-------|-------|---------|-----|
| 4478+LE0757 | LE-CCO-23-060-4478-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5900/Д | 20 | 2369x45x125 | 60 | 4 | 24 860р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 4478+LE0973 | LE-CCO-23-060-4478-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5900/Д | 20 | 2369x45x125 | 60 | 4 | 24 860р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 4478+LE5YW | LE-CCO-23-060-4478-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5900/Д | 20 | 2369x45x125 | 60 | 4 | 24 860р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4479 | LE-CCO-23-060-4479-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 5800/Т | 20 | 2369x45x125 | 60 | 4 | 24 860р. | нет | нет | нет | нет |
| 4479+LE0757 | LE-CCO-23-060-4479-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5800/Т | 20 | 2369x45x125 | 60 | 4 | 24 860р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 4479+LE0973 | LE-CCO-23-060-4479-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5800/Т | 20 | 2369x45x125 | 60 | 4 | 24 860р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 4479+LE5YW | LE-CCO-23-060-4479-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5800/Т | 20 | 2369x45x125 | 60 | 4 | 24 860р. | 910р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА S пластиковый корпус шириной 65мм | | | | | | | | | | | | | |
| 4480 | LE-CCO-23-030-4480-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Х | 20 | 819x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 4480+LE0757 | LE-CCO-23-030-4480-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Х | 20 | 819x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4480+LE0973 | LE-CCO-23-030-4480-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Х | 20 | 819x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 4480+LE5YW | LE-CCO-23-030-4480-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Х | 20 | 819x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4481 | LE-CCO-23-030-4481-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2900/Д | 20 | 819x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 4481+LE0757 | LE-CCO-23-030-4481-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2900/Д | 20 | 819x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4481+LE0973 | LE-CCO-23-030-4481-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2900/Д | 20 | 819x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 4481+LE5YW | LE-CCO-23-030-4481-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Д | 20 | 819x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4482 | LE-CCO-23-030-4482-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Т | 20 | 819x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 4482+LE0757 | LE-CCO-23-030-4482-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2800/Т | 20 | 819x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 4482+LE0973 | LE-CCO-23-030-4482-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2800/Т | 20 | 819x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 4482+LE5YW | LE-CCO-23-030-4482-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Т | 20 | 819x65X125 | 30 | 2,5 | 14 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4483 | LE-CCO-23-045-4483-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4500/Х | 20 | 1609x65X125 | 45 | 4 | 22 715р. | нет | нет | нет | нет |
| 4483+LE0757 | LE-CCO-23-045-4483-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4500/Х | 20 | 1609x65X125 | 45 | 4 | 22 715р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 4483+LE0973 | LE-CCO-23-045-4483-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4500/Х | 20 | 1609x65X125 | 45 | 4 | 22 715р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 4483+LE5YW | LE-CCO-23-045-4483-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/Х | 20 | 1609x65X125 | 45 | 4 | 22 715р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 4484 | LE-CCO-23-045-4484-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Д | 20 | 1609x65X125 | 45 | 4 | 22 715р. | нет | нет | нет | нет |
| 4484+LE0757 | LE-CCO-23-045-4484-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Д | 20 | 1609x65X125 | 45 | 4 | 22 715р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 4484+LE0973 | LE-CCO-23-045-4484-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Д | 20 | 1609x65X125 | 45 | 4 | 22 715р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 4484+LE5YW | LE-CCO-23-045-4484-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Д | 20 | 1609x65X125 | 45 | 4 | 22 715р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 4485 | LE-CCO-23-045-4485-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Т | 20 | 1609x65X125 | 45 | 4 | 22 715р. | нет | нет | нет | нет |
| 4485+LE0757 | LE-CCO-23-045-4485-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4300/Т | 20 | 1609x65X125 | 45 | 4 | 22 715р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 4485+LE0973 | LE-CCO-23-045-4485-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4300/Т | 20 | 1609x65X125 | 45 | 4 | 22 715р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 4485+LE5YW | LE-CCO-23-045-4485-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Т | 20 | 1609x65X125 | 45 | 4 | 22 715р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 4486 | LE-CCO-23-060-4486-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6000/Х | 20 | 2399x65X125 | 60 | 5 | 26 675р. | нет | нет | нет | нет |
| 4486+LE0757 | LE-CCO-23-060-4486-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6000/Х | 20 | 2399x65X125 | 60 | 5 | 26 675р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 4486+LE0973 | LE-CCO-23-060-4486-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6000/Х | 20 | 2399x65X125 | 60 | 5 | 26 675р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 4486+LE5YW | LE-CCO-23-060-4486-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/Х | 20 | 2399x65X125 | 60 | 5 | 26 675р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4487 | LE-CCO-23-060-4487-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 5900/Д | 20 | 2399x65X125 | 60 | 5 | 26 675р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|---|--|----|-------------|----|-----|----------|-------|-------|---------|-----|--|
| 4487+LE0757 | LE-CCO-23-060-4487-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5900/Д | 20 | 2399x65X125 | 60 | 5 | 26 675р. | нет | 910р. | нет | нет | |
| 4487+LE0973 | LE-CCO-23-060-4487-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5900/Д | 20 | 2399x65X125 | 60 | 5 | 26 675р. | нет | нет | 1 210р. | нет | |
| 4487+LE5YW | LE-CCO-23-060-4487-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5900/Д | 20 | 2399x65X125 | 60 | 5 | 26 675р. | 910р. | нет | нет | нет | |
| 4488 | LE-CCO-23-060-4488-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 5800/Т | 20 | 2399x65X125 | 60 | 5 | 26 675р. | нет | нет | нет | нет | |
| 4488+LE0757 | LE-CCO-23-060-4488-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5800/Т | 20 | 2399x65X125 | 60 | 5 | 26 675р. | нет | 910р. | нет | нет | |
| 4488+LE0973 | LE-CCO-23-060-4488-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5800/Т | 20 | 2399x65X125 | 60 | 5 | 26 675р. | нет | нет | 1 210р. | нет | |
| 4488+LE5YW | LE-CCO-23-060-4488-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5800/Т | 20 | 2399x65X125 | 60 | 5 | 26 675р. | 910р. | нет | нет | нет | |
| | | | | Светильники серии СТРЕЛА S пластиковый корпус шириной 97мм | | | | | | | | | | |
| 4489 | LE-CCO-23-030-4489-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Х | 20 | 843x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | нет | нет | нет | |
| 4489+LE0757 | LE-CCO-23-030-4489-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Х | 20 | 843x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | 365р. | нет | нет | |
| 4489+LE0973 | LE-CCO-23-030-4489-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Х | 20 | 843x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | нет | 845р. | нет | |
| 4489+LE5YW | LE-CCO-23-030-4489-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Х | 20 | 843x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | 425р. | нет | нет | нет | |
| 4490 | LE-CCO-23-030-4490-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2900/Д | 20 | 843x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | нет | нет | нет | |
| 4490+LE0757 | LE-CCO-23-030-4490-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2900/Д | 20 | 843x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | 365р. | нет | нет | |
| 4490+LE0973 | LE-CCO-23-030-4490-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2900/Д | 20 | 843x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | нет | 845р. | нет | |
| 4490+LE5YW | LE-CCO-23-030-4490-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Д | 20 | 843x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | 425р. | нет | нет | нет | |
| 4491 | LE-CCO-23-030-4491-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Т | 20 | 843x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | нет | нет | нет | |
| 4491+LE0757 | LE-CCO-23-030-4491-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2800/Т | 20 | 843x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | 365р. | нет | нет | |
| 4491+LE0973 | LE-CCO-23-030-4491-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2800/Т | 20 | 843x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | нет | нет | 845р. | нет | |
| 4491+LE5YW | LE-CCO-23-030-4491-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Т | 20 | 843x97x125 | 30 | 3,3 | 15 785р. | 425р. | нет | нет | нет | |
| 4492 | LE-CCO-23-045-4492-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4500/Х | 20 | 1646x97x125 | 45 | 5 | 24 915р. | нет | нет | нет | нет | |
| 4492+LE0757 | LE-CCO-23-045-4492-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4500/Х | 20 | 1646x97x125 | 45 | 5 | 24 915р. | нет | 610р. | нет | нет | |
| 4492+LE0973 | LE-CCO-23-045-4492-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4500/Х | 20 | 1646x97x125 | 45 | 5 | 24 915р. | нет | нет | 910р. | нет | |
| 4492+LE5YW | LE-CCO-23-045-4492-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/Х | 20 | 1646x97x125 | 45 | 5 | 24 915р. | 610р. | нет | нет | нет | |
| 4493 | LE-CCO-23-045-4493-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Д | 20 | 1646x97x125 | 45 | 5 | 24 915р. | нет | нет | нет | нет | |
| 4493+LE0757 | LE-CCO-23-045-4493-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Д | 20 | 1646x97x125 | 45 | 5 | 24 915р. | нет | 610р. | нет | нет | |
| 4493+LE0973 | LE-CCO-23-045-4493-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Д | 20 | 1646x97x125 | 45 | 5 | 24 915р. | нет | нет | 910р. | нет | |
| 4493+LE5YW | LE-CCO-23-045-4493-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Д | 20 | 1646x97x125 | 45 | 5 | 24 915р. | 610р. | нет | нет | нет | |
| 4494 | LE-CCO-23-045-4494-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Т | 20 | 1646x97x125 | 45 | 5 | 24 915р. | нет | нет | нет | нет | |
| 4494+LE0757 | LE-CCO-23-045-4494-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4300/Т | 20 | 1646x97x125 | 45 | 5 | 24 915р. | нет | 610р. | нет | нет | |
| 4494+LE0973 | LE-CCO-23-045-4494-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4300/Т | 20 | 1646x97x125 | 45 | 5 | 24 915р. | нет | нет | 910р. | нет | |
| 4494+LE5YW | LE-CCO-23-045-4494-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Т | 20 | 1646x97x125 | 45 | 5 | 24 915р. | 610р. | нет | нет | нет | |
| 4495 | LE-CCO-23-060-4495-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6000/Х | 20 | 2448x97x125 | 60 | 7 | 29 590р. | нет | нет | нет | нет | |
| 4495+LE0757 | LE-CCO-23-060-4495-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6000/Х | 20 | 2448x97x125 | 60 | 7 | 29 590р. | нет | 910р. | нет | нет | |
| 4495+LE0973 | LE-CCO-23-060-4495-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6000/Х | 20 | 2448x97x125 | 60 | 7 | 29 590р. | нет | нет | 1 210р. | нет | |
| 4495+LE5YW | LE-CCO-23-060-4495-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/Х | 20 | 2448x97x125 | 60 | 7 | 29 590р. | 910р. | нет | нет | нет | |
| 4496 | LE-CCO-23-060-4496-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 5900/Д | 20 | 2448x97x125 | 60 | 7 | 29 590р. | нет | нет | нет | нет | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| 4496+LE0757 | LE-CCO-23-060-4496-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5900/Д | 20 | 2448x97x125 | 60 | 7 | 29 590р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 4496+LE0973 | LE-CCO-23-060-4496-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5900/Д | 20 | 2448x97x125 | 60 | 7 | 29 590р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 4496+LE5YW | LE-CCO-23-060-4496-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5900/Д | 20 | 2448x97x125 | 60 | 7 | 29 590р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4497 | LE-CCO-23-060-4497-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 5800/Т | 20 | 2448x97x125 | 60 | 7 | 29 590р. | нет | нет | нет | нет |
| 4497+LE0757 | LE-CCO-23-060-4497-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5800/Т | 20 | 2448x97x125 | 60 | 7 | 29 590р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 4497+LE0973 | LE-CCO-23-060-4497-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5800/Т | 20 | 2448x97x125 | 60 | 7 | 29 590р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 4497+LE5YW | LE-CCO-23-060-4497-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5800/Т | 20 | 2448x97x125 | 60 | 7 | 29 590р. | 910р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА СВО | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет боковых крышек по RAL | | | | | | | | | | |
| 1637 | LE1637 | 1 | Рассеиватель нужной длины (макс. 4 м) | | | | | | | | | | |
| 1444 | LE-CBO-23-020-1444-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 1600/Х | 20 | 512x94x115 | 20 | 2 | 6 958р. | нет | нет | нет | нет |
| 1444+LE0757 | LE-CBO-23-020-1444-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1600/Х | 20 | 512x94x115 | 20 | 2 | 6 958р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1444+LE0973 | LE-CBO-23-020-1444-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1600/Х | 20 | 512x94x115 | 20 | 2 | 6 958р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1444+LE5YW | LE-CBO-23-020-1444-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1600/Х | 20 | 512x94x115 | 20 | 2 | 6 958р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1445 | LE-CBO-23-020-1445-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1500/Д | 20 | 512x94x115 | 20 | 2 | 6 958р. | нет | нет | нет | нет |
| 1445+LE0757 | LE-CBO-23-020-1445-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1500/Д | 20 | 512x94x115 | 20 | 2 | 6 958р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1445+LE0973 | LE-CBO-23-020-1445-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1500/Д | 20 | 512x94x115 | 20 | 2 | 6 958р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1445+LE5YW | LE-CBO-23-020-1445-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1500/Д | 20 | 512x94x115 | 20 | 2 | 6 958р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1446 | LE-CBO-23-020-1446-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 1400/Т | 20 | 512x94x115 | 20 | 2 | 6 958р. | нет | нет | нет | нет |
| 1446+LE0757 | LE-CBO-23-020-1446-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1400/Т | 20 | 512x94x115 | 20 | 2 | 6 958р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1446+LE0973 | LE-CBO-23-020-1446-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1400/Т | 20 | 512x94x115 | 20 | 2 | 6 958р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1446+LE5YW | LE-CBO-23-020-1446-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1400/Т | 20 | 512x94x115 | 20 | 2 | 6 958р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1447 | LE-CBO-23-040-1447-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3300/Х | 20 | 990x94x115 | 40 | 4 | 10 465р. | нет | нет | нет | нет |
| 1447+LE0757 | LE-CBO-23-040-1447-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3300/Х | 20 | 990x94x115 | 40 | 4 | 10 465р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1447+LE0973 | LE-CBO-23-040-1447-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3300/Х | 20 | 990x94x115 | 40 | 4 | 10 465р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 1447+LE5YW | LE-CBO-23-040-1447-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Х | 20 | 990x94x115 | 40 | 4 | 10 465р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1448 | LE-CBO-23-040-1448-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Д | 20 | 990x94x115 | 40 | 4 | 10 465р. | нет | нет | нет | нет |
| 1448+LE0757 | LE-CBO-23-040-1448-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3200/Д | 20 | 990x94x115 | 40 | 4 | 10 465р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1448+LE0973 | LE-CBO-23-040-1448-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3200/Д | 20 | 990x94x115 | 40 | 4 | 10 465р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 1448+LE5YW | LE-CBO-23-040-1448-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Д | 20 | 990x94x115 | 40 | 4 | 10 465р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1449 | LE-CBO-23-040-1449-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/Т | 20 | 990x94x115 | 40 | 4 | 10 465р. | нет | нет | нет | нет |
| 1449+LE0757 | LE-CBO-23-040-1449-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3100/Т | 20 | 990x94x115 | 40 | 4 | 10 465р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1449+LE0973 | LE-CBO-23-040-1449-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3100/Т | 20 | 990x94x115 | 40 | 4 | 10 465р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 1449+LE5YW | LE-CBO-23-040-1449-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Т | 20 | 990x94x115 | 40 | 4 | 10 465р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1450 | LE-CBO-23-060-1450-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 5200/Х | 20 | 1470x94x115 | 60 | 5 | 16 963р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|--------|----|-------------|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| 1450+LE0757 | LE-CBO-23-060-1450-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5200/Х | 20 | 1470x94x115 | 60 | 5 | 16 963р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1450+LE0973 | LE-CBO-23-060-1450-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5200/Х | 20 | 1470x94x115 | 60 | 5 | 16 963р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 1450+LE5YW | LE-CBO-23-060-1450-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5200/Х | 20 | 1470x94x115 | 60 | 5 | 16 963р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1451 | LE-CBO-23-060-1451-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 5100/Д | 20 | 1470x94x115 | 60 | 5 | 16 963р. | нет | нет | нет | нет |
| 1451+LE0757 | LE-CBO-23-060-1451-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5100/Д | 20 | 1470x94x115 | 60 | 5 | 16 963р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1451+LE0973 | LE-CBO-23-060-1451-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5100/Д | 20 | 1470x94x115 | 60 | 5 | 16 963р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 1451+LE5YW | LE-CBO-23-060-1451-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5100/Д | 20 | 1470x94x115 | 60 | 5 | 16 963р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1452 | LE-CBO-23-060-1452-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 5000/Т | 20 | 1470x94x115 | 60 | 5 | 16 963р. | нет | нет | нет | нет |
| 1452+LE0757 | LE-CBO-23-060-1452-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5000/Т | 20 | 1470x94x115 | 60 | 5 | 16 963р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1452+LE0973 | LE-CBO-23-060-1452-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5000/Т | 20 | 1470x94x115 | 60 | 5 | 16 963р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 1452+LE5YW | LE-CBO-23-060-1452-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5000/Т | 20 | 1470x94x115 | 60 | 5 | 16 963р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1453 | LE-CBO-23-080-1453-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 7400/Х | 20 | 1958x94x115 | 80 | 6,3 | 20 413р. | нет | нет | нет | нет |
| 1453+LE0757 | LE-CBO-23-080-1453-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 7400/Х | 20 | 1958x94x115 | 80 | 6,3 | 20 413р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1453+LE0973 | LE-CBO-23-080-1453-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 7400/Х | 20 | 1958x94x115 | 80 | 6,3 | 20 413р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 1453+LE5YW | LE-CBO-23-080-1453-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7400/Х | 20 | 1958x94x115 | 80 | 6,3 | 20 413р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 1454 | LE-CBO-23-080-1454-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 7300/Д | 20 | 1958x94x115 | 80 | 6,3 | 20 413р. | нет | нет | нет | нет |
| 1454+LE0757 | LE-CBO-23-080-1454-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 7300/Д | 20 | 1958x94x115 | 80 | 6,3 | 20 413р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1454+LE0973 | LE-CBO-23-080-1454-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 7300/Д | 20 | 1958x94x115 | 80 | 6,3 | 20 413р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 1454+LE5YW | LE-CBO-23-080-1454-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7300/Д | 20 | 1958x94x115 | 80 | 6,3 | 20 413р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 1455 | LE-CBO-23-080-1455-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 7200/Т | 20 | 1958x94x115 | 80 | 6,3 | 20 413р. | нет | нет | нет | нет |
| 1455+LE0757 | LE-CBO-23-080-1455-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 7200/Т | 20 | 1958x94x115 | 80 | 6,3 | 20 413р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1455+LE0973 | LE-CBO-23-080-1455-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 7200/Т | 20 | 1958x94x115 | 80 | 6,3 | 20 413р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 1455+LE5YW | LE-CBO-23-080-1455-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7200/Т | 20 | 1958x94x115 | 80 | 6,3 | 20 413р. | 910р. | нет | нет | нет |
| Модификации СТРЕЛА СВО встраиваемые, пониженной мощности | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1637 | LE1637 | 1 | Рассеиватель нужной длины (макс. 4 м) | | | | | | | | | | |
| 1444+LEXXW | LE-CBO-23-020-1444-20X+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 512x94x115 | XXW | 2 | 6 958р. | нет | нет | нет | нет |
| 1444+LEXXW+LE0757 | LE-CBO-23-020-1444-20X+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование 1-10В | | 20 | 512x94x115 | XXW | 2 | 6 958р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1444+LEXXW+LE0973 | LE-CBO-23-020-1444-20X+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование DALI | | 20 | 512x94x115 | XXW | 2 | 6 958р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1444+LEXXW+LE5YW | LE-CBO-23-020-1444-20X+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 512x94x115 | XXW | 2 | 6 958р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1445+LEXXW | LE-CBO-23-020-1445-20Д+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 512x94x115 | XXW | 2 | 6 958р. | нет | нет | нет | нет |
| 1445+LEXXW+LE0757 | LE-CBO-23-020-1445-20Д+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование 1-10В | | 20 | 512x94x115 | XXW | 2 | 6 958р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1445+LEXXW+LE0973 | LE-CBO-23-020-1445-20Д+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование DALI | | 20 | 512x94x115 | XXW | 2 | 6 958р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1445+LEXXW+LE5YW | LE-CBO-23-020-1445-20Д+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 512x94x115 | XXW | 2 | 6 958р. | 425р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|----|---------------|-----|-----|----------|-------|-------|---------|-----|
| 1446+LEXXW | LE-CBO-23-020-1446-20T+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 512x94x115 | XXW | 2 | 6 958р. | нет | нет | нет | нет |
| 1446+LEXXW +LE0757 | LE-CBO-23-020-1446-20T+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование 1-10В | | 20 | 512x94x115 | XXW | 2 | 6 958р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1446+LEXXW +LE0973 | LE-CBO-23-020-1446-20T+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование DALI | | 20 | 512x94x115 | XXW | 2 | 6 958р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1446+LEXXW +LE5YW | LE-CBO-23-020-1446-20T+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 512x94x115 | XXW | 2 | 6 958р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1447+LEXXW | LE-CBO-23-040-1447-20X+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 990x94x115 | XXW | 4 | 10 465р. | нет | нет | нет | нет |
| 1447+LEXXW +LE0757 | LE-CBO-23-040-1447-20X+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование 1-10В | | 20 | 990x94x115 | XXW | 4 | 10 465р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1447+LEXXW +LE0973 | LE-CBO-23-040-1447-20X+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование DALI | | 20 | 990x94x115 | XXW | 4 | 10 465р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 1447+LEXXW +LE5YW | LE-CBO-23-040-1447-20X+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 990x94x115 | XXW | 4 | 10 465р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1448+LEXXW | LE-CBO-23-040-1448-20Д+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 990x94x115 | XXW | 4 | 10 465р. | нет | нет | нет | нет |
| 1448+LEXXW +LE0757 | LE-CBO-23-040-1448-20Д+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование 1-10В | | 20 | 990x94x115 | XXW | 4 | 10 465р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1448+LEXXW +LE0973 | LE-CBO-23-040-1448-20Д+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование DALI | | 20 | 990x94x115 | XXW | 4 | 10 465р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 1448+LEXXW +LE5YW | LE-CBO-23-040-1448-20Д+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 990x94x115 | XXW | 4 | 10 465р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1449+LEXXW | LE-CBO-23-040-1449-20T+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 990x94x115 | XXW | 4 | 10 465р. | нет | нет | нет | нет |
| 1449+LEXXW +LE0757 | LE-CBO-23-040-1449-20T+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование 1-10В | | 20 | 990x94x115 | XXW | 4 | 10 465р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 1449+LEXXW +LE0973 | LE-CBO-23-040-1449-20T+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование DALI | | 20 | 990x94x115 | XXW | 4 | 10 465р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 1449+LEXXW +LE5YW | LE-CBO-23-040-1449-20T+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 990x94x115 | XXW | 4 | 10 465р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1450+LEXXW | LE-CBO-23-060-1450-20X+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 1470,5x94x115 | XXW | 5 | 16 963р. | нет | нет | нет | нет |
| 1450+LEXXW +LE0757 | LE-CBO-23-060-1450-20X+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование 1-10В | | 20 | 1470,5x94x115 | XXW | 5 | 16 963р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1450+LEXXW +LE0973 | LE-CBO-23-060-1450-20X+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование DALI | | 20 | 1470,5x94x115 | XXW | 5 | 16 963р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 1450+LEXXW +LE5YW | LE-CBO-23-060-1450-20X+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 1470,5x94x115 | XXW | 5 | 16 963р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1451+LEXXW | LE-CBO-23-060-1451-20Д+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 1470,5x94x115 | XXW | 5 | 16 963р. | нет | нет | нет | нет |
| 1451+LEXXW +LE0757 | LE-CBO-23-060-1451-20Д+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование 1-10В | | 20 | 1470,5x94x115 | XXW | 5 | 16 963р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1451+LEXXW +LE0973 | LE-CBO-23-060-1451-20Д+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование DALI | | 20 | 1470,5x94x115 | XXW | 5 | 16 963р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 1451+LEXXW +LE5YW | LE-CBO-23-060-1451-20Д+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 1470,5x94x115 | XXW | 5 | 16 963р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1452+LEXXW | LE-CBO-23-060-1452-20T+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 1470,5x94x115 | XXW | 5 | 16 963р. | нет | нет | нет | нет |
| 1452+LEXXW +LE0757 | LE-CBO-23-060-1452-20T+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование 1-10В | | 20 | 1470,5x94x115 | XXW | 5 | 16 963р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1452+LEXXW +LE0973 | LE-CBO-23-060-1452-20T+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование DALI | | 20 | 1470,5x94x115 | XXW | 5 | 16 963р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 1452+LEXXW +LE5YW | LE-CBO-23-060-1452-20T+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 1470,5x94x115 | XXW | 5 | 16 963р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1453+LEXXW | LE-CBO-23-080-1453-20X+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 1958x94x115 | XXW | 6,3 | 20 413р. | нет | нет | нет | нет |
| 1453+LEXXW +LE0757 | LE-CBO-23-080-1453-20X+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование 1-10В | | 20 | 1958x94x115 | XXW | 6,3 | 20 413р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1453+LEXXW +LE0973 | LE-CBO-23-080-1453-20X+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт +диммирование DALI | | 20 | 1958x94x115 | XXW | 6,3 | 20 413р. | нет | нет | 1 210р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|--------|----|-------------|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| 1453+LEXXW+LE5YW | LE-CBO-23-080-1453-20X+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 1958x94x115 | XXW | 6,3 | 20 413р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 1454+LEXXW | LE-CBO-23-080-1454-20Д+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 1958x94x115 | XXW | 6,3 | 20 413р. | нет | нет | нет | нет |
| 1454+LEXXW+LE0757 | LE-CBO-23-080-1454-20Д+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + диммирование 1-10В | | 20 | 1958x94x115 | XXW | 6,3 | 20 413р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1454+LEXXW+LE0973 | LE-CBO-23-080-1454-20Д+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + диммирование DALI | | 20 | 1958x94x115 | XXW | 6,3 | 20 413р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 1454+LEXXW+LE5YW | LE-CBO-23-080-1454-20Д+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 1958x94x115 | XXW | 6,3 | 20 413р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 1455+LEXXW | LE-CBO-23-080-1455-20Т+LEXXW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт | | 20 | 1958x94x115 | XXW | 6,3 | 20 413р. | нет | нет | нет | нет |
| 1455+LEXXW+LE0757 | LE-CBO-23-080-1455-20Т+LEXXW+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + диммирование 1-10В | | 20 | 1958x94x115 | XXW | 6,3 | 20 413р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1455+LEXXW+LE0973 | LE-CBO-23-080-1455-20Т+LEXXW+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + диммирование DALI | | 20 | 1958x94x115 | XXW | 6,3 | 20 413р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 1455+LEXXW+LE5YW | LE-CBO-23-080-1455-20Т+LEXXW+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, XX Вт + 5 лет гарантии | | 20 | 1958x94x115 | XXW | 6,3 | 20 413р. | 910р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии iTUBE | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет боковых крышек по RAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Светильники iTUBE диаметром 76мм | | | | | | | | | | | | | |
| 3815 | LE-CCO-55-040-3815-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Х | 20 | 1000x76 | 40 | 2,6 | 14 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 3815+LE0757 | LE-CCO-55-040-3815-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3200/Х | 20 | 1000x76 | 40 | 2,6 | 14 190р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3815+LE0973 | LE-CCO-55-040-3815-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3200/Х | 20 | 1000x76 | 40 | 2,6 | 14 190р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3815+LE5YW | LE-CCO-55-040-3815-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Х | 20 | 1000x76 | 40 | 2,6 | 14 190р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3816 | LE-CCO-55-040-3816-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/Д | 20 | 1000x76 | 40 | 2,6 | 14 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 3816+LE0757 | LE-CCO-55-040-3816-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3100/Д | 20 | 1000x76 | 40 | 2,6 | 14 190р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3816+LE0973 | LE-CCO-55-040-3816-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3100/Д | 20 | 1000x76 | 40 | 2,6 | 14 190р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3816+LE5YW | LE-CCO-55-040-3816-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Д | 20 | 1000x76 | 40 | 2,6 | 14 190р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3817 | LE-CCO-55-040-3817-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Т | 20 | 1000x76 | 40 | 2,6 | 14 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 3817+LE0757 | LE-CCO-55-040-3817-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3000/Т | 20 | 1000x76 | 40 | 2,6 | 14 190р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3817+LE0973 | LE-CCO-55-040-3817-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3000/Т | 20 | 1000x76 | 40 | 2,6 | 14 190р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3817+LE5YW | LE-CCO-55-040-3817-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Т | 20 | 1000x76 | 40 | 2,6 | 14 190р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3818 | LE-CCO-55-060-3818-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4800/Х | 20 | 1500x76 | 60 | 4 | 16 720р. | нет | нет | нет | нет |
| 3818+LE0757 | LE-CCO-55-060-3818-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4800/Х | 20 | 1500x76 | 60 | 4 | 16 720р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3818+LE0973 | LE-CCO-55-060-3818-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4800/Х | 20 | 1500x76 | 60 | 4 | 16 720р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3818+LE5YW | LE-CCO-55-060-3818-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4800/Х | 20 | 1500x76 | 60 | 4 | 16 720р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3819 | LE-CCO-55-060-3819-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4700/Д | 20 | 1500x76 | 60 | 4 | 16 720р. | нет | нет | нет | нет |
| 3819+LE0757 | LE-CCO-55-060-3819-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4700/Д | 20 | 1500x76 | 60 | 4 | 16 720р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3819+LE0973 | LE-CCO-55-060-3819-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4700/Д | 20 | 1500x76 | 60 | 4 | 16 720р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3819+LE5YW | LE-CCO-55-060-3819-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4700/Д | 20 | 1500x76 | 60 | 4 | 16 720р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3820 | LE-CCO-55-060-3820-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4600/Т | 20 | 1500x76 | 60 | 4 | 16 720р. | нет | нет | нет | нет |
| 3820+LE0757 | LE-CCO-55-060-3820-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4600/Т | 20 | 1500x76 | 60 | 4 | 16 720р. | нет | 365р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|--|----|-----|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| 3820+LE0973 | LE-CCO-55-060-3820-20T+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4600/Т | 20 | 1500x76 | 60 | 4 | 16 720р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3820+LE5YW | LE-CCO-55-060-3820-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4600/Т | 20 | 1500x76 | 60 | 4 | 16 720р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3821 | LE-CCO-55-080-3821-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6400/Х | 20 | 2000x76 | 80 | 5,3 | 19 250р. | нет | нет | нет | нет |
| 3821+LE0757 | LE-CCO-55-080-3821-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6400/Х | 20 | 2000x76 | 80 | 5,3 | 19 250р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3821+LE0973 | LE-CCO-55-080-3821-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6400/Х | 20 | 2000x76 | 80 | 5,3 | 19 250р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3821+LE5YW | LE-CCO-55-080-3821-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6400/Х | 20 | 2000x76 | 80 | 5,3 | 19 250р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3822 | LE-CCO-55-080-3822-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6300/Д | 20 | 2000x76 | 80 | 5,3 | 19 250р. | нет | нет | нет | нет |
| 3822+LE0757 | LE-CCO-55-080-3822-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6300/Д | 20 | 2000x76 | 80 | 5,3 | 19 250р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3822+LE0973 | LE-CCO-55-080-3822-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6300/Д | 20 | 2000x76 | 80 | 5,3 | 19 250р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3822+LE5YW | LE-CCO-55-080-3822-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6300/Д | 20 | 2000x76 | 80 | 5,3 | 19 250р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3823 | LE-CCO-55-080-3823-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6200/Т | 20 | 2000x76 | 80 | 5,3 | 19 250р. | нет | нет | нет | нет |
| 3823+LE0757 | LE-CCO-55-080-3823-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6200/Т | 20 | 2000x76 | 80 | 5,3 | 19 250р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3823+LE0973 | LE-CCO-55-080-3823-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6200/Т | 20 | 2000x76 | 80 | 5,3 | 19 250р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3823+LE5YW | LE-CCO-55-080-3823-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6200/Т | 20 | 2000x76 | 80 | 5,3 | 19 250р. | 610р. | нет | нет | нет |
| | | | | | | Светильники ITUBE диаметром 120мм | | | | | | | |
| 3827 | LE-CCO-55-040-3827-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Х | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 16 800р. | нет | нет | нет | нет |
| 3827+LE0757 | LE-CCO-55-040-3827-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3200/Х | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 16 800р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3827+LE0973 | LE-CCO-55-040-3827-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3200/Х | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 16 800р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3827+LE5YW | LE-CCO-55-040-3827-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Х | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 16 800р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3828 | LE-CCO-55-040-3828-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/Д | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 16 800р. | нет | нет | нет | нет |
| 3828+LE0757 | LE-CCO-55-040-3828-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3100/Д | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 16 800р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3828+LE0973 | LE-CCO-55-040-3828-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3100/Д | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 16 800р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3828+LE5YW | LE-CCO-55-040-3828-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Д | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 16 800р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3829 | LE-CCO-55-040-3829-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Т | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 16 800р. | нет | нет | нет | нет |
| 3829+LE0757 | LE-CCO-55-040-3829-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Т | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 16 800р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3829+LE0973 | LE-CCO-55-040-3829-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Т | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 16 800р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3829+LE5YW | LE-CCO-55-040-3829-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Т | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 16 800р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3914 | LE-CCO-55-040-3914-20X | 1 | Рассеиватель колотый лед | 3200/Х | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 17 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 3914+LE0757 | LE-CCO-55-040-3914-20X+LE0757 | 1 | Рассеиватель колотый лед+диммирование 1-10В | 3200/Х | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 17 160р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3914+LE0973 | LE-CCO-55-040-3914-20X+LE0973 | 1 | Рассеиватель колотый лед +диммирование DALI | 3200/Х | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 17 160р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3914+LE5YW | LE-CCO-55-040-3914-20X+LE5YW | 1 | Рассеиватель колотый лед + 5 лет гарантии | 3200/Х | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 17 160р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3915 | LE-CCO-55-040-3915-20Д | 1 | Рассеиватель колотый лед | 3100/Д | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 17 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 3915+LE0757 | LE-CCO-55-040-3915-20Д+LE0757 | 1 | Рассеиватель колотый лед+диммирование 1-10В | 3100/Д | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 17 160р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3915+LE0973 | LE-CCO-55-040-3915-20Д+LE0973 | 1 | Рассеиватель колотый лед +диммирование DALI | 3100/Д | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 17 160р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3915+LE5YW | LE-CCO-55-040-3915-20Д+LE5YW | 1 | Рассеиватель колотый лед + 5 лет гарантии | 3100/Д | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 17 160р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3916 | LE-CCO-55-040-3916-20Т | 1 | Рассеиватель колотый лед | 3000/Т | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 17 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 3916+LE0757 | LE-CCO-55-040-3916-20Т+LE0757 | 1 | Рассеиватель колотый лед+диммирование 1-10В | 3000/Т | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 17 160р. | нет | 910р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|----------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| 3916+LE0973 | LE-CCO-55-040-3916-20T+LE0973 | 1 | Рассеиватель колотый лед +диммирование DALI | 3000/Т | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 17 160р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3916+LE5YW | LE-CCO-55-040-3916-20T+LE5YW | 1 | Рассеиватель колотый лед + 5 лет гарантии | 3000/Т | 20 | 1000x120 | 40 | 3,6 | 17 160р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3830 | LE-CCO-55-060-3830-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4800/Х | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 130р. | нет | нет | нет | нет |
| 3830+LE0757 | LE-CCO-55-060-3830-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4800/Х | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 130р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3830+LE0973 | LE-CCO-55-060-3830-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4800/Х | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 130р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3830+LE5YW | LE-CCO-55-060-3830-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4800/Х | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 130р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3831 | LE-CCO-55-060-3831-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4700/Д | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 130р. | нет | нет | нет | нет |
| 3831+LE0757 | LE-CCO-55-060-3831-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4700/Д | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 130р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3831+LE0973 | LE-CCO-55-060-3831-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4700/Д | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 130р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3831+LE5YW | LE-CCO-55-060-3831-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4700/Д | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 130р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3832 | LE-CCO-55-060-3832-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4600/Т | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 130р. | нет | нет | нет | нет |
| 3832+LE0757 | LE-CCO-55-060-3832-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4600/Т | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 130р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3832+LE0973 | LE-CCO-55-060-3832-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4600/Т | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 130р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3832+LE5YW | LE-CCO-55-060-3832-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4600/Т | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 130р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3917 | LE-CCO-55-060-3917-20X | 1 | Рассеиватель колотый лед | 4800/Х | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 240р. | нет | нет | нет | нет |
| 3917+LE0757 | LE-CCO-55-060-3917-20X+LE0757 | 1 | Рассеиватель колотый лед+диммирование 1-10В | 4800/Х | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 240р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3917+LE0973 | LE-CCO-55-060-3917-20X+LE0973 | 1 | Рассеиватель колотый лед +диммирование DALI | 4800/Х | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 240р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3917+LE5YW | LE-CCO-55-060-3917-20X+LE5YW | 1 | Рассеиватель колотый лед + 5 лет гарантии | 4800/Х | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 240р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3918 | LE-CCO-55-060-3918-20Д | 1 | Рассеиватель колотый лед | 4700/Д | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 240р. | нет | нет | нет | нет |
| 3918+LE0757 | LE-CCO-55-060-3918-20Д+LE0757 | 1 | Рассеиватель колотый лед+диммирование 1-10В | 4700/Д | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 240р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3918+LE0973 | LE-CCO-55-060-3918-20Д+LE0973 | 1 | Рассеиватель колотый лед +диммирование DALI | 4700/Д | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 240р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3918+LE5YW | LE-CCO-55-060-3918-20Д+LE5YW | 1 | Рассеиватель колотый лед + 5 лет гарантии | 4700/Д | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 240р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3919 | LE-CCO-55-060-3919-20Т | 1 | Рассеиватель колотый лед | 4600/Т | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 240р. | нет | нет | нет | нет |
| 3919+LE0757 | LE-CCO-55-060-3919-20Т+LE0757 | 1 | Рассеиватель колотый лед+диммирование 1-10В | 4600/Т | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 240р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3919+LE0973 | LE-CCO-55-060-3919-20Т+LE0973 | 1 | Рассеиватель колотый лед +диммирование DALI | 4600/Т | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 240р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 3919+LE5YW | LE-CCO-55-060-3919-20Т+LE5YW | 1 | Рассеиватель колотый лед + 5 лет гарантии | 4600/Т | 20 | 1500x120 | 60 | 5,1 | 20 240р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3833 | LE-CCO-55-080-3833-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6400/Х | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 420р. | нет | нет | нет | нет |
| 3833+LE0757 | LE-CCO-55-080-3833-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6400/Х | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 420р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3833+LE0973 | LE-CCO-55-080-3833-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6400/Х | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 420р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3833+LE5YW | LE-CCO-55-080-3833-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6400/Х | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 420р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3834 | LE-CCO-55-080-3834-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6300/Д | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 420р. | нет | нет | нет | нет |
| 3834+LE0757 | LE-CCO-55-080-3834-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6300/Д | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 420р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3834+LE0973 | LE-CCO-55-080-3834-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6300/Д | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 420р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3834+LE5YW | LE-CCO-55-080-3834-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6300/Д | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 420р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3835 | LE-CCO-55-080-3835-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6200/Т | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 420р. | нет | нет | нет | нет |
| 3835+LE0757 | LE-CCO-55-080-3835-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6200/Т | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 420р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3835+LE0973 | LE-CCO-55-080-3835-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6200/Т | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 420р. | нет | нет | 910р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|---|----|-----|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| 3835+LE5YW | LE-CCO-55-080-3835-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6200/Т | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 420р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3920 | LE-CCO-55-080-3920-20X | 1 | Рассеиватель колотый лед | 6400/Х | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 695р. | нет | нет | нет | нет |
| 3920+LE0757 | LE-CCO-55-080-3920-20X+LE0757 | 1 | Рассеиватель колотый лед+диммирование 1-10В | 6400/Х | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 695р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3920+LE0973 | LE-CCO-55-080-3920-20X+LE0973 | 1 | Рассеиватель колотый лед +диммирование DALI | 6400/Х | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 695р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3920+LE5YW | LE-CCO-55-080-3920-20X+LE5YW | 1 | Рассеиватель колотый лед + 5 лет гарантии | 6400/Х | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 695р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3921 | LE-CCO-55-080-3921-20Д | 1 | Рассеиватель колотый лед | 6300/Д | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 695р. | нет | нет | нет | нет |
| 3921+LE0757 | LE-CCO-55-080-3921-20Д+LE0757 | 1 | Рассеиватель колотый лед+диммирование 1-10В | 6300/Д | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 695р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3921+LE0973 | LE-CCO-55-080-3921-20Д+LE0973 | 1 | Рассеиватель колотый лед +диммирование DALI | 6300/Д | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 695р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3921+LE5YW | LE-CCO-55-080-3921-20Д+LE5YW | 1 | Рассеиватель колотый лед + 5 лет гарантии | 6300/Д | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 695р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3922 | LE-CCO-55-080-3922-20Т | 1 | Рассеиватель колотый лед | 6200/Т | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 695р. | нет | нет | нет | нет |
| 3922+LE0757 | LE-CCO-55-080-3922-20Т+LE0757 | 1 | Рассеиватель колотый лед+диммирование 1-10В | 6200/Т | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 695р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3922+LE0973 | LE-CCO-55-080-3922-20Т+LE0973 | 1 | Рассеиватель колотый лед +диммирование DALI | 6200/Т | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 695р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3922+LE5YW | LE-CCO-55-080-3922-20Т+LE5YW | 1 | Рассеиватель колотый лед + 5 лет гарантии | 6200/Т | 20 | 2000x120 | 80 | 7,3 | 24 695р. | 910р. | нет | нет | нет |
| | | | | | | Светильники iTUBE диаметром159мм | | | | | | | |
| 3839 | LE-CCO-55-040-3839-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Х | 20 | 1000X159 | 40 | 4 | 23 375р. | нет | нет | нет | нет |
| 3839+LE0757 | LE-CCO-55-040-3839-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3200/Х | 20 | 1000X159 | 40 | 4 | 23 375р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3839+LE0973 | LE-CCO-55-040-3839-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3200/Х | 20 | 1000X159 | 40 | 4 | 23 375р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3839+LE5YW | LE-CCO-55-040-3839-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Х | 20 | 1000X159 | 40 | 4 | 23 375р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3840 | LE-CCO-55-040-3840-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/Д | 20 | 1000X159 | 40 | 4 | 23 375р. | нет | нет | нет | нет |
| 3840+LE0757 | LE-CCO-55-040-3840-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3100/Д | 20 | 1000X159 | 40 | 4 | 23 375р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3840+LE0973 | LE-CCO-55-040-3840-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3100/Д | 20 | 1000X159 | 40 | 4 | 23 375р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3840+LE5YW | LE-CCO-55-040-3840-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Д | 20 | 1000X159 | 40 | 4 | 23 375р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3841 | LE-CCO-55-040-3841-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Т | 20 | 1000X159 | 40 | 4 | 23 375р. | нет | нет | нет | нет |
| 3841+LE0757 | LE-CCO-55-040-3841-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Т | 20 | 1000X159 | 40 | 4 | 23 375р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3841+LE0973 | LE-CCO-55-040-3841-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Т | 20 | 1000X159 | 40 | 4 | 23 375р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3841+LE5YW | LE-CCO-55-040-3841-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Т | 20 | 1000X159 | 40 | 4 | 23 375р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3842 | LE-CCO-55-060-3842-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4800/Х | 20 | 1500X159 | 60 | 6 | 27 170р. | нет | нет | нет | нет |
| 3842+LE0757 | LE-CCO-55-060-3842-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4800/Х | 20 | 1500X159 | 60 | 6 | 27 170р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3842+LE0973 | LE-CCO-55-060-3842-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4800/Х | 20 | 1500X159 | 60 | 6 | 27 170р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3842+LE5YW | LE-CCO-55-060-3842-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4800/Х | 20 | 1500X159 | 60 | 6 | 27 170р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3843 | LE-CCO-55-060-3843-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4700/Д | 20 | 1500X159 | 60 | 6 | 27 170р. | нет | нет | нет | нет |
| 3843+LE0757 | LE-CCO-55-060-3843-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4700/Д | 20 | 1500X159 | 60 | 6 | 27 170р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3843+LE0973 | LE-CCO-55-060-3843-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4700/Д | 20 | 1500X159 | 60 | 6 | 27 170р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3843+LE5YW | LE-CCO-55-060-3843-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4700/Д | 20 | 1500X159 | 60 | 6 | 27 170р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3844 | LE-CCO-55-060-3844-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4600/Т | 20 | 1500X159 | 60 | 6 | 27 170р. | нет | нет | нет | нет |
| 3844+LE0757 | LE-CCO-55-060-3844-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4600/Т | 20 | 1500X159 | 60 | 6 | 27 170р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 3844+LE0973 | LE-CCO-55-060-3844-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4600/Т | 20 | 1500X159 | 60 | 6 | 27 170р. | нет | нет | 610р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 3844+LE5YW | LE-CCO-55-060-3844-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4600/Т | 20 | 1500X159 | 60 | 6 | 27 170р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3845 | LE-CCO-55-080-3845-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6400/Х | 20 | 2000X159 | 80 | 8 | 31 515р. | нет | нет | нет | нет |
| 3845+LE0757 | LE-CCO-55-080-3845-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6400/Х | 20 | 2000X159 | 80 | 8 | 31 515р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3845+LE0973 | LE-CCO-55-080-3845-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6400/Х | 20 | 2000X159 | 80 | 8 | 31 515р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3845+LE5YW | LE-CCO-55-080-3845-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6400/Х | 20 | 2000X159 | 80 | 8 | 31 515р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3846 | LE-CCO-55-080-3846-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6300/Д | 20 | 2000X159 | 80 | 8 | 31 515р. | нет | нет | нет | нет |
| 3846+LE0757 | LE-CCO-55-080-3846-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6300/Д | 20 | 2000X159 | 80 | 8 | 31 515р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3846+LE0973 | LE-CCO-55-080-3846-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6300/Д | 20 | 2000X159 | 80 | 8 | 31 515р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3846+LE5YW | LE-CCO-55-080-3846-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6300/Д | 20 | 2000X159 | 80 | 8 | 31 515р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3847 | LE-CCO-55-080-3847-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6200/Т | 20 | 2000X159 | 80 | 8 | 31 515р. | нет | нет | нет | нет |
| 3847+LE0757 | LE-CCO-55-080-3847-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6200/Т | 20 | 2000X159 | 80 | 8 | 31 515р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3847+LE0973 | LE-CCO-55-080-3847-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6200/Т | 20 | 2000X159 | 80 | 8 | 31 515р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3847+LE5YW | LE-CCO-55-080-3847-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6200/Т | 20 | 2000X159 | 80 | 8 | 31 515р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СЕГМЕНТ - встраиваемые | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 2943 | LE2943 | 1 | 1 источник на 1 светильник | | | | | | | | | | |
| 2944 | LE2944 | 1 | 1 источник на 2 светильника | | | | | | | | | | |
| 2945 | LE2945 | 1 | 1 источник на 3 светильника | | | | | | | | | | |
| 2946 | LE2946 | 1 | 1 источник на 4 светильника | | | | | | | | | | |
| 3099 | LE3099 | 1 | 1 источник на 1 светильник с управлением по 1-10В | | | | | | | | | | |
| 3100 | LE3100 | 1 | 1 источник на 2 светильника с управлением по 1-10В | | | | | | | | | | |
| 3101 | LE3101 | 1 | 1 источник на 3 светильника с управлением по 1-10В | | | | | | | | | | |
| 3102 | LE3102 | 1 | 1 источник на 4 светильника с управлением по 1-10В | | | | | | | | | | |
| 3103 | LE3103 | 1 | 1 источник на 1 светильник с управлением по DALI | | | | | | | | | | |
| 3104 | LE3104 | 1 | 1 источник на 2 светильника с управлением по DALI | | | | | | | | | | |
| 3105 | LE3105 | 1 | 1 источник на 3 светильника с управлением по DALI | | | | | | | | | | |
| 3106 | LE3106 | 1 | 1 источник на 4 светильника с управлением по DALI | | | | | | | | | | |
| 2304 | LE-CBO-46-006-2304-20X | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель | 600/Х | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2304+LE0757 | LE-CBO-46-006-2304-20X+LE0757 | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 600/Х | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2304+LE0973 | LE-CBO-46-006-2304-20X+LE0973 | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 600/Х | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2304+LE0274 | LE-CBO-46-006-2304-20X+LE0274 | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель +блок аварийного питания | 600/Х | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2304+LE5YW | LE-CBO-46-006-2304-20X+LE5YW | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 600/Х | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2257 | LE-CBO-46-006-2257-20Д | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель | 550/Д | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2257+LE0757 | LE-CBO-46-006-2257-20Д+LE0757 | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 550/Д | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2257+LE0973 | LE-CBO-46-006-2257-20Д+LE0973 | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 550/Д | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2257+LE0274 | LE-CBO-46-006-2257-20Д+LE0274 | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель +блок аварийного питания | 550/Д | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|-------------------|----|-------------|----|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2257+LE5YW | LE-CBO-46-006-2257-20Д+LE5YW | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 550/Д | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2305 | LE-CBO-46-006-2305-20Т | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель | 500/Т | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2305+LE0757 | LE-CBO-46-006-2305-20Т+LE0757 | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 500/Т | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2305+LE0973 | LE-CBO-46-006-2305-20Т+LE0973 | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 500/Т | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2305+LE0274 | LE-CBO-46-006-2305-20Т+LE0274 | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель +блок аварийного питания | 500/Т | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2305+LE5YW | LE-CBO-46-006-2305-20Т+LE5YW | 1 | Угловой сегмент, опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 500/Т | 20 | 356x116x102 | 6 | 1,1 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2302 | LE-CBO-46-008-2302-20Х | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель | 900/Х | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2302+LE0757 | LE-CBO-46-008-2302-20Х+LE0757 | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 900/Х | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2302+LE0973 | LE-CBO-46-008-2302-20Х+LE0973 | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 900/Х | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2302+LE0274 | LE-CBO-46-008-2302-20Х | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель +блок аварийного питания | 900/Х | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2302+LE5YW | LE-CBO-46-008-2302-20Х+LE5YW | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 900/Х | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2256 | LE-CBO-46-008-2256-20Д | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель | 850/Д | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2256+LE0757 | LE-CBO-46-008-2256-20Д+LE0757 | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 850/Д | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2256+LE0973 | LE-CBO-46-008-2256-20Д+LE0973 | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 850/Д | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2256+LE0274 | LE-CBO-46-008-2256-20Д+LE0274 | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель +блок аварийного питания | 850/Д | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2256+LE5YW | LE-CBO-46-008-2256-20Д+LE5YW | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 850/Д | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2303 | LE-CBO-46-008-2303-20Т | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель | 800/Т | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2303+LE0757 | LE-CBO-46-008-2303-20Т+LE0757 | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 800/Т | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2303+LE0973 | LE-CBO-46-008-2303-20Т+LE0973 | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 800/Т | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| 2303+LE0274 | LE-CBO-46-008-2303-20Т+LE0274 | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель +блок аварийного питания | 800/Т | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2303+LE5YW | LE-CBO-46-008-2303-20Т+LE5YW | 1 | Прямой сегмент, опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 800/Т | 20 | 596x116x102 | 8 | 1,35 | 4 313р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА ОПТИК - подвесные, свет распространяется в вверх и вниз | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1253 | LE-CCO-23-022-1253-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере | ↑500/Д ↓1900/Д | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | нет | нет | нет | нет |
| 1253+LE0757 | LE-CCO-23-022-1253-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере +диммирование 1-10В | ↑500/Д ↓1900/Д | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1253+LE0973 | LE-CCO-23-022-1253-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере +диммирование DALI | ↑500/Д ↓1900/Д | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1253+LE5YW | LE-CCO-23-022-1253-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере + 5 лет гарантии | ↑500/Д ↓1900/Д | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1265 | LE-CCO-23-022-1265-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере | ↑470/Т ↓1840/Т | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | нет | нет | нет | нет |
| 1265+LE0757 | LE-CCO-23-022-1265-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере +диммирование 1-10В | ↑470/Т ↓1840/Т | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1265+LE0973 | LE-CCO-23-022-1265-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере +диммирование DALI | ↑470/Т ↓1840/Т | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1265+LE5YW | LE-CCO-23-022-1265-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере + 5 лет гарантии | ↑470/Т ↓1840/Т | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА ОПТИК - настенные, свет распространяется в вверх и вниз | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------|----|-------------|----|-----|----------|-------|-------|---------|-----|
| 1264 | LE-СБО-23-022-1264-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере | ↑500/Д ↓1900/Д | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | нет | нет | нет | нет |
| 1264+LE0757 | LE-СБО-23-022-1264-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере + диммирование 1-10В | ↑500/Д ↓1900/Д | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1264+LE0973 | LE-СБО-23-022-1264-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере + диммирование DALI | ↑500/Д ↓1900/Д | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1264+LE5YW | LE-СБО-23-022-1264-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере + 5 лет гарантии | ↑500/Д ↓1900/Д | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1263 | LE-СБО-23-022-1263-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере | ↑470/Т ↓1840/Т | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | нет | нет | нет | нет |
| 1263+LE0757 | LE-СБО-23-022-1263-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере + диммирование 1-10В | ↑470/Т ↓1840/Т | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1263+LE0973 | LE-СБО-23-022-1263-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере + диммирование DALI | ↑470/Т ↓1840/Т | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1263+LE5YW | LE-СБО-23-022-1263-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель для верхней полусферы, вторичная оптика КСС тип "Г" в нижней полусфере + 5 лет гарантии | ↑470/Т ↓1840/Т | 20 | 530x65x116 | 22 | 1,5 | 10 235р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА 1/2 ССО - подвесные | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 2339 | LE-ССО-23-020-2339-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 1600/Х | 20 | 530x65x116 | 20 | 3,5 | 19 415р. | нет | нет | нет | нет |
| 2339+LE0757 | LE-ССО-23-020-2339-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1600/Х | 20 | 530x65x116 | 20 | 3,5 | 19 415р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2339+LE0973 | LE-ССО-23-020-2339-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1600/Х | 20 | 530x65x116 | 20 | 3,5 | 19 415р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 2339+LE5YW | LE-ССО-23-020-2339-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1600/Х | 20 | 530x65x116 | 20 | 3,5 | 19 415р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2340 | LE-ССО-23-020-2340-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1500/Д | 20 | 530x65x116 | 20 | 3,5 | 19 415р. | нет | нет | нет | нет |
| 2340+LE0757 | LE-ССО-23-020-2340-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1500/Д | 20 | 530x65x116 | 20 | 3,5 | 19 415р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2340+LE0973 | LE-ССО-23-020-2340-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1500/Д | 20 | 530x65x116 | 20 | 3,5 | 19 415р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 2340+LE5YW | LE-ССО-23-020-2340-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1500/Д | 20 | 530x65x116 | 20 | 3,5 | 19 415р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2341 | LE-ССО-23-020-2341-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 1400/Т | 20 | 530x65x116 | 20 | 3,5 | 19 415р. | нет | нет | нет | нет |
| 2341+LE0757 | LE-ССО-23-020-2341-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1400/Т | 20 | 530x65x116 | 20 | 3,5 | 19 415р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2341+LE0973 | LE-ССО-23-020-2341-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1400/Т | 20 | 530x65x116 | 20 | 3,5 | 19 415р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 2341+LE5YW | LE-ССО-23-020-2341-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1400/Т | 20 | 530x65x116 | 20 | 3,5 | 19 415р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2342 | LE-ССО-23-030-2342-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 2100/Х | 20 | 900x485x116 | 30 | 4,5 | 25 410р. | нет | нет | нет | нет |
| 2342+LE0757 | LE-ССО-23-030-2342-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2100/Х | 20 | 900x485x116 | 30 | 4,5 | 25 410р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 2342+LE0973 | LE-ССО-23-030-2342-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2100/Х | 20 | 900x485x116 | 30 | 4,5 | 25 410р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 2342+LE5YW | LE-ССО-23-030-2342-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2100/Х | 20 | 900x485x116 | 30 | 4,5 | 25 410р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 2343 | LE-ССО-23-030-2343-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2000/Д | 20 | 900x485x116 | 30 | 4,5 | 25 410р. | нет | нет | нет | нет |
| 2343+LE0757 | LE-ССО-23-030-2343-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2000/Д | 20 | 900x485x116 | 30 | 4,5 | 25 410р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 2343+LE0973 | LE-ССО-23-030-2343-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2000/Д | 20 | 900x485x116 | 30 | 4,5 | 25 410р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 2343+LE5YW | LE-ССО-23-030-2343-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2000/Д | 20 | 900x485x116 | 30 | 4,5 | 25 410р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 2344 | LE-ССО-23-030-2344-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 1900/Т | 20 | 900x485x116 | 30 | 4,5 | 25 410р. | нет | нет | нет | нет |
| 2344+LE0757 | LE-ССО-23-030-2344-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1900/Т | 20 | 900x485x116 | 30 | 4,5 | 25 410р. | нет | 910р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|--------------|----|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 2344+LE0973 | LE-CCO-23-030-2344-20T+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1900/Т | 20 | 900x485x116 | 30 | 4,5 | 25 410р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 2344+LE5YW | LE-CCO-23-030-2344-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1900/Т | 20 | 900x485x116 | 30 | 4,5 | 25 410р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 2345 | LE-CCO-23-040-2345-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Х | 20 | 1150x580x116 | 40 | 6 | 31 350р. | нет | нет | нет | нет |
| 2345+LE0757 | LE-CCO-23-040-2345-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Х | 20 | 1150x580x116 | 40 | 6 | 31 350р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 2345+LE0973 | LE-CCO-23-040-2345-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Х | 20 | 1150x580x116 | 40 | 6 | 31 350р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 2345+LE5YW | LE-CCO-23-040-2345-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Х | 20 | 1150x580x116 | 40 | 6 | 31 350р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 2346 | LE-CCO-23-040-2346-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2900/Д | 20 | 1150x580x116 | 40 | 6 | 31 350р. | нет | нет | нет | нет |
| 2346+LE0757 | LE-CCO-23-040-2346-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2900/Д | 20 | 1150x580x116 | 40 | 6 | 31 350р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 2346+LE0973 | LE-CCO-23-040-2346-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2900/Д | 20 | 1150x580x116 | 40 | 6 | 31 350р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 2346+LE5YW | LE-CCO-23-040-2346-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Д | 20 | 1150x580x116 | 40 | 6 | 31 350р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 2347 | LE-CCO-23-040-2347-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Т | 20 | 1150x580x116 | 40 | 6 | 31 350р. | нет | нет | нет | нет |
| 2347+LE0757 | LE-CCO-23-040-2347-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2800/Т | 20 | 1150x580x116 | 40 | 6 | 31 350р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 2347+LE0973 | LE-CCO-23-040-2347-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2800/Т | 20 | 1150x580x116 | 40 | 6 | 31 350р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 2347+LE5YW | LE-CCO-23-040-2347-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Т | 20 | 1150x580x116 | 40 | 6 | 31 350р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА R - подвесные | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1389 | LE-CCO-23-043-1389-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3900/Х | 20 | 722x116 | 43 | 5,7 | 29 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 1389+LE0757 | LE-CCO-23-043-1389-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3900/Х | 20 | 722x116 | 43 | 5,7 | 29 260р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1389+LE0973 | LE-CCO-23-043-1389-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3900/Х | 20 | 722x116 | 43 | 5,7 | 29 260р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 1389+LE5YW | LE-CCO-23-043-1389-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3900/Х | 20 | 722x116 | 43 | 5,7 | 29 260р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1390 | LE-CCO-23-043-1390-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3800/Д | 20 | 722x116 | 43 | 5,7 | 29 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 1390+LE0757 | LE-CCO-23-043-1390-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3800/Д | 20 | 722x116 | 43 | 5,7 | 29 260р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1390+LE0973 | LE-CCO-23-043-1390-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3800/Д | 20 | 722x116 | 43 | 5,7 | 29 260р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 1390+LE5YW | LE-CCO-23-043-1390-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3800/Д | 20 | 722x116 | 43 | 5,7 | 29 260р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1391 | LE-CCO-23-043-1391-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3700/Т | 20 | 722x116 | 43 | 5,7 | 29 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 1391+LE0757 | LE-CCO-23-043-1391-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3700/Т | 20 | 722x116 | 43 | 5,7 | 29 260р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1391+LE0973 | LE-CCO-23-043-1391-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3700/Т | 20 | 722x116 | 43 | 5,7 | 29 260р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 1391+LE5YW | LE-CCO-23-043-1391-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3700/Т | 20 | 722x116 | 43 | 5,7 | 29 260р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1392 | LE-CCO-23-060-1392-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4600/Х | 20 | 965x116 | 60 | 7,5 | 41 195р. | нет | нет | нет | нет |
| 1392+LE0757 | LE-CCO-23-060-1392-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4600/Х | 20 | 965x116 | 60 | 7,5 | 41 195р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1392+LE0973 | LE-CCO-23-060-1392-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4600/Х | 20 | 965x116 | 60 | 7,5 | 41 195р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1392+LE5YW | LE-CCO-23-060-1392-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4600/Х | 20 | 965x116 | 60 | 7,5 | 41 195р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 1393 | LE-CCO-23-060-1393-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4500/Д | 20 | 965x116 | 60 | 7,5 | 41 195р. | нет | нет | нет | нет |
| 1393+LE0757 | LE-CCO-23-060-1393-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4500/Д | 20 | 965x116 | 60 | 7,5 | 41 195р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1393+LE0973 | LE-CCO-23-060-1393-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4500/Д | 20 | 965x116 | 60 | 7,5 | 41 195р. | нет | нет | 1 810р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|---------|----|----------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1393+LE5YW | LE-CCO-23-060-1393-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/Д | 20 | 965x116 | 60 | 7,5 | 41 195р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 1394 | LE-CCO-23-060-1394-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Т | 20 | 965x116 | 60 | 7,5 | 41 195р. | нет | нет | нет | нет |
| 1394+LE0757 | LE-CCO-23-060-1394-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Т | 20 | 965x116 | 60 | 7,5 | 41 195р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1394+LE0973 | LE-CCO-23-060-1394-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Т | 20 | 965x116 | 60 | 7,5 | 41 195р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1394+LE5YW | LE-CCO-23-060-1394-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Т | 20 | 965x116 | 60 | 7,5 | 41 195р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 1395 | LE-CCO-23-080-1395-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 6100/Х | 20 | 1150x116 | 80 | 9,2 | 53 130р. | нет | нет | нет | нет |
| 1395+LE0757 | LE-CCO-23-080-1395-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6100/Х | 20 | 1150x116 | 80 | 9,2 | 53 130р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 1395+LE0973 | LE-CCO-23-080-1395-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6100/Х | 20 | 1150x116 | 80 | 9,2 | 53 130р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1395+LE5YW | LE-CCO-23-080-1395-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6100/Х | 20 | 1150x116 | 80 | 9,2 | 53 130р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1396 | LE-CCO-23-080-1396-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6000/Д | 20 | 1150x116 | 80 | 9,2 | 53 130р. | нет | нет | нет | нет |
| 1396+LE0757 | LE-CCO-23-080-1396-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6000/Д | 20 | 1150x116 | 80 | 9,2 | 53 130р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 1396+LE0973 | LE-CCO-23-080-1396-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6000/Д | 20 | 1150x116 | 80 | 9,2 | 53 130р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1396+LE5YW | LE-CCO-23-080-1396-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/Д | 20 | 1150x116 | 80 | 9,2 | 53 130р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1397 | LE-CCO-23-080-1397-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 5900/Т | 20 | 1150x116 | 80 | 9,2 | 53 130р. | нет | нет | нет | нет |
| 1397+LE0757 | LE-CCO-23-080-1397-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 5900/Т | 20 | 1150x116 | 80 | 9,2 | 53 130р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 1397+LE0973 | LE-CCO-23-080-1397-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 5900/Т | 20 | 1150x116 | 80 | 9,2 | 53 130р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1397+LE5YW | LE-CCO-23-080-1397-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 5900/Т | 20 | 1150x116 | 80 | 9,2 | 53 130р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 4188 | LE-CCO-23-120-4188-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 9100/Х | 20 | 1700x116 | 120 | 11 | 133 430р. | нет | нет | нет | нет |
| 4188+LE0757 | LE-CCO-23-120-4188-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 9100/Х | 20 | 1700x116 | 120 | 11 | 133 430р. | нет | 1 510р. | нет | нет |
| 4188+LE0973 | LE-CCO-23-120-4188-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 9100/Х | 20 | 1700x116 | 120 | 11 | 133 430р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 4188+LE5YW | LE-CCO-23-120-4188-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 9100/Х | 20 | 1700x116 | 120 | 11 | 133 430р. | 151р. | нет | нет | нет |
| 4189 | LE-CCO-23-120-4189-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 9000/Д | 20 | 1700x116 | 120 | 11 | 133 430р. | нет | нет | нет | нет |
| 4189+LE0757 | LE-CCO-23-120-4189-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 9000/Д | 20 | 1700x116 | 120 | 11 | 133 430р. | нет | 1 510р. | нет | нет |
| 4189+LE0973 | LE-CCO-23-120-4189-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 9000/Д | 20 | 1700x116 | 120 | 11 | 133 430р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 4189+LE5YW | LE-CCO-23-120-4189-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 9000/Д | 20 | 1700x116 | 120 | 11 | 133 430р. | 151р. | нет | нет | нет |
| 4190 | LE-CCO-23-120-4190-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 8900/Т | 20 | 1700x116 | 120 | 11 | 133 430р. | нет | нет | нет | нет |
| 4190+LE0757 | LE-CCO-23-120-4190-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 8900/Т | 20 | 1700x116 | 120 | 11 | 133 430р. | нет | 1 510р. | нет | нет |
| 4190+LE0973 | LE-CCO-23-120-4190-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 8900/Т | 20 | 1700x116 | 120 | 11 | 133 430р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 4190+LE5YW | LE-CCO-23-120-4190-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 8900/Т | 20 | 1700x116 | 120 | 11 | 133 430р. | 151р. | нет | нет | нет |
| 4191 | LE-CCO-23-140-4191-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 10600/Х | 20 | 2000x116 | 140 | 14 | 159 390р. | нет | нет | нет | нет |
| 4191+LE0757 | LE-CCO-23-140-4191-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 10600/Х | 20 | 2000x116 | 140 | 14 | 159 390р. | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 4191+LE0973 | LE-CCO-23-140-4191-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 10600/Х | 20 | 2000x116 | 140 | 14 | 159 390р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 4191+LE5YW | LE-CCO-23-140-4191-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 10600/Х | 20 | 2000x116 | 140 | 14 | 159 390р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 4192 | LE-CCO-23-140-4192-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 10500/Д | 20 | 2000x116 | 140 | 14 | 159 390р. | нет | нет | нет | нет |
| 4192+LE0757 | LE-CCO-23-140-4192-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 10500/Д | 20 | 2000x116 | 140 | 14 | 159 390р. | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 4192+LE0973 | LE-CCO-23-140-4192-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 10500/Д | 20 | 2000x116 | 140 | 14 | 159 390р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 4192+LE5YW | LE-CCO-23-140-4192-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 10500/Д | 20 | 2000x116 | 140 | 14 | 159 390р. | 1 810р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---------|----|---------------|-----|------|-----------|---------|---------|---------|-----|
| 4193 | LE-CCO-23-140-4193-20T | 1 | Опаловый рассеиватель | 10400/Т | 20 | 2000x116 | 140 | 14 | 159 390р. | нет | нет | нет | нет |
| 4193+LE0757 | LE-CCO-23-140-4193-20T+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 10400/Т | 20 | 2000x116 | 140 | 14 | 159 390р. | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 4193+LE0973 | LE-CCO-23-140-4193-20T+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 10400/Т | 20 | 2000x116 | 140 | 14 | 159 390р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 4193+LE5YW | LE-CCO-23-140-4193-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 10400/Т | 20 | 2000x116 | 140 | 14 | 159 390р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА R3 - подвесные | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 5604 | LE-CCO-23-040-5604-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 2500/Х | 20 | 620x715x116 | 40 | 5,65 | 31 818р. | нет | нет | нет | нет |
| 5604+LE0757 | LE-CCO-23-040-5604-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2500/Х | 20 | 620x715x116 | 40 | 5,65 | 31 818р. | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 5604+LE0973 | LE-CCO-23-040-5604-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2500/Х | 20 | 620x715x116 | 40 | 5,65 | 31 818р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5604+LE5YW | LE-CCO-23-040-5604-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2500/Х | 20 | 620x715x116 | 40 | 5,65 | 31 818р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 5605 | LE-CCO-23-040-5605-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2400/Д | 20 | 620x715x116 | 40 | 5,65 | 31 818р. | нет | нет | нет | нет |
| 5605+LE0757 | LE-CCO-23-040-5605-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2400/Д | 20 | 620x715x116 | 40 | 5,65 | 31 818р. | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 5605+LE0973 | LE-CCO-23-040-5605-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2400/Д | 20 | 620x715x116 | 40 | 5,65 | 31 818р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5605+LE5YW | LE-CCO-23-040-5605-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2400/Д | 20 | 620x715x116 | 40 | 5,65 | 31 818р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 5606 | LE-CCO-23-040-5606-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2300/Т | 20 | 620x715x116 | 40 | 5,65 | 31 818р. | нет | нет | нет | нет |
| 5606+LE0757 | LE-CCO-23-040-5606-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2300/Т | 20 | 620x715x116 | 40 | 5,65 | 31 818р. | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 5606+LE0973 | LE-CCO-23-040-5606-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2300/Т | 20 | 620x715x116 | 40 | 5,65 | 31 818р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5606+LE5YW | LE-CCO-23-040-5606-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2300/Т | 20 | 620x715x116 | 40 | 5,65 | 31 818р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 5607 | LE-CCO-23-054-5607-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 3700/Х | 20 | 795x915x116 | 54 | 7,55 | 42 727р. | нет | нет | нет | нет |
| 5607+LE0757 | LE-CCO-23-054-5607-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3700/Х | 20 | 795x915x116 | 54 | 7,55 | 42 727р. | нет | 2 115р. | нет | нет |
| 5607+LE0973 | LE-CCO-23-054-5607-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3700/Х | 20 | 795x915x116 | 54 | 7,55 | 42 727р. | нет | нет | 2 175р. | нет |
| 5607+LE5YW | LE-CCO-23-054-5607-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3700/Х | 20 | 795x915x116 | 54 | 7,55 | 42 727р. | 2 115р. | нет | нет | нет |
| 5608 | LE-CCO-23-054-5608-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3600/Д | 20 | 795x915x116 | 54 | 7,55 | 42 727р. | нет | нет | нет | нет |
| 5608+LE0757 | LE-CCO-23-054-5608-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3600/Д | 20 | 795x915x116 | 54 | 7,55 | 42 727р. | нет | 2 115р. | нет | нет |
| 5608+LE0973 | LE-CCO-23-054-5608-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3600/Д | 20 | 795x915x116 | 54 | 7,55 | 42 727р. | нет | нет | 2 175р. | нет |
| 5608+LE5YW | LE-CCO-23-054-5608-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3600/Д | 20 | 795x915x116 | 54 | 7,55 | 42 727р. | 2 115р. | нет | нет | нет |
| 5609 | LE-CCO-23-054-5609-20 | 1 | Опаловый рассеиватель | 3500/Т | 20 | 795x915x116 | 54 | 7,55 | 42 727р. | нет | нет | нет | нет |
| 5609+LE0757 | LE-CCO-23-054-5609-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3500/Т | 20 | 795x915x116 | 54 | 7,55 | 42 727р. | нет | 2 115р. | нет | нет |
| 5609+LE0973 | LE-CCO-23-054-5609-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3500/Т | 20 | 795x915x116 | 54 | 7,55 | 42 727р. | нет | нет | 2 175р. | нет |
| 5609+LE5YW | LE-CCO-23-054-5609-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3500/Т | 20 | 795x915x116 | 54 | 7,55 | 42 727р. | 2 115р. | нет | нет | нет |
| 5610 | LE-CCO-23-080-5610-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 4600/Х | 20 | 1140x1315x116 | 80 | 9,2 | 57 273р. | нет | нет | нет | нет |
| 5610+LE0757 | LE-CCO-23-080-5610-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4600/Х | 20 | 1140x1315x116 | 80 | 9,2 | 57 273р. | нет | 2 415р. | нет | нет |
| 5610+LE0973 | LE-CCO-23-080-5610-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4600/Х | 20 | 1140x1315x116 | 80 | 9,2 | 57 273р. | нет | нет | 2 520р. | нет |
| 5610+LE5YW | LE-CCO-23-080-5610-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4600/Х | 20 | 1140x1315x116 | 80 | 9,2 | 57 273р. | 2 415р. | нет | нет | нет |
| 5611 | LE-CCO-23-080-5611-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4500/Д | 20 | 1140x1315x116 | 80 | 9,2 | 57 273р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|---------------|----|------|----------|---------|---------|---------|-----|
| 5611+LE0757 | LE-CCO-23-080-5611-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4500/Д | 20 | 1140x1315x116 | 80 | 9,2 | 57 273р. | нет | 2 415р. | нет | нет |
| 5611+LE0973 | LE-CCO-23-080-5611-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4500/Д | 20 | 1140x1315x116 | 80 | 9,2 | 57 273р. | нет | нет | 2 520р. | нет |
| 5611+LE5YW | LE-CCO-23-080-5611-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/Д | 20 | 1140x1315x116 | 80 | 9,2 | 57 273р. | 2 415р. | нет | нет | нет |
| 5612 | LE-CCO-23-080-5612-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Т | 20 | 1140x1315x116 | 80 | 9,2 | 57 273р. | нет | нет | нет | нет |
| 5612+LE0757 | LE-CCO-23-080-5612-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Т | 20 | 1140x1315x116 | 80 | 9,2 | 57 273р. | нет | 2 415р. | нет | нет |
| 5612+LE0973 | LE-CCO-23-080-5612-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Т | 20 | 1140x1315x116 | 80 | 9,2 | 57 273р. | нет | нет | 2 520р. | нет |
| 5612+LE5YW | LE-CCO-23-080-5612-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Т | 20 | 1140x1315x116 | 80 | 9,2 | 57 273р. | 2 415р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА R6 - подвесные | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 5286 | LE-CCO-23-040-5286-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 2500/Х | 20 | 600x695x116 | 40 | 5,65 | 29 364р. | нет | нет | нет | нет |
| 5286+LE0757 | LE-CCO-23-040-5286-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2500/Х | 20 | 600x695x116 | 40 | 5,65 | 29 364р. | нет | 2 715р. | нет | нет |
| 5286+LE0973 | LE-CCO-23-040-5286-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2500/Х | 20 | 600x695x116 | 40 | 5,65 | 29 364р. | нет | нет | 2 865р. | нет |
| 5286+LE5YW | LE-CCO-23-040-5286-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2500/Х | 20 | 600x695x116 | 40 | 5,65 | 29 364р. | 2 715р. | нет | нет | нет |
| 5287 | LE-CCO-23-040-5287-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2400/Д | 20 | 600x695x116 | 40 | 5,65 | 29 364р. | нет | нет | нет | нет |
| 5287+LE0757 | LE-CCO-23-040-5287-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2400/Д | 20 | 600x695x116 | 40 | 5,65 | 29 364р. | нет | 2 715р. | нет | нет |
| 5287+LE0973 | LE-CCO-23-040-5287-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2400/Д | 20 | 600x695x116 | 40 | 5,65 | 29 364р. | нет | нет | 2 865р. | нет |
| 5287+LE5YW | LE-CCO-23-040-5287-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2400/Д | 20 | 600x695x116 | 40 | 5,65 | 29 364р. | 2 715р. | нет | нет | нет |
| 5288 | LE-CCO-23-040-5288-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2300/Т | 20 | 600x695x116 | 40 | 5,65 | 29 364р. | нет | нет | нет | нет |
| 5288+LE0757 | LE-CCO-23-040-5288-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2300/Т | 20 | 600x695x116 | 40 | 5,65 | 29 364р. | нет | 2 715р. | нет | нет |
| 5288+LE0973 | LE-CCO-23-040-5288-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2300/Т | 20 | 600x695x116 | 40 | 5,65 | 29 364р. | нет | нет | 2 865р. | нет |
| 5288+LE5YW | LE-CCO-23-040-5288-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2300/Т | 20 | 600x695x116 | 40 | 5,65 | 29 364р. | 2 715р. | нет | нет | нет |
| 5289 | LE-CCO-23-054-5289-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3700/Х | 20 | 770x890x116 | 54 | 7,55 | 40 909р. | нет | нет | нет | нет |
| 5289+LE0757 | LE-CCO-23-054-5289-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3700/Х | 20 | 770x890x116 | 54 | 7,55 | 40 909р. | нет | 3 015р. | нет | нет |
| 5289+LE0973 | LE-CCO-23-054-5289-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3700/Х | 20 | 770x890x116 | 54 | 7,55 | 40 909р. | нет | нет | 3 210р. | нет |
| 5289+LE5YW | LE-CCO-23-054-5289-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3700/Х | 20 | 770x890x116 | 54 | 7,55 | 40 909р. | 3 015р. | нет | нет | нет |
| 5290 | LE-CCO-23-054-5290-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3600/Д | 20 | 770x890x116 | 54 | 7,55 | 40 909р. | нет | нет | нет | нет |
| 5290+LE0757 | LE-CCO-23-054-5290-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3600/Д | 20 | 770x890x116 | 54 | 7,55 | 40 909р. | нет | 3 015р. | нет | нет |
| 5290+LE0973 | LE-CCO-23-054-5290-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3600/Д | 20 | 770x890x116 | 54 | 7,55 | 40 909р. | нет | нет | 3 210р. | нет |
| 5290+LE5YW | LE-CCO-23-054-5290-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3600/Д | 20 | 770x890x116 | 54 | 7,55 | 40 909р. | 3 015р. | нет | нет | нет |
| 5291 | LE-CCO-23-054-5291-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3500/Т | 20 | 770x890x116 | 54 | 7,55 | 40 909р. | нет | нет | нет | нет |
| 5291+LE0757 | LE-CCO-23-054-5291-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3500/Т | 20 | 770x890x116 | 54 | 7,55 | 40 909р. | нет | 3 015р. | нет | нет |
| 5291+LE0973 | LE-CCO-23-054-5291-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3500/Т | 20 | 770x890x116 | 54 | 7,55 | 40 909р. | нет | нет | 3 210р. | нет |
| 5291+LE5YW | LE-CCO-23-054-5291-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3500/Т | 20 | 770x890x116 | 54 | 7,55 | 40 909р. | 3 015р. | нет | нет | нет |
| 5292 | LE-CCO-23-080-5292-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4600/Х | 20 | 1120x1295x116 | 80 | 9,2 | 52 727р. | нет | нет | нет | нет |
| 5292+LE0757 | LE-CCO-23-080-5292-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4600/Х | 20 | 1120x1295x116 | 80 | 9,2 | 52 727р. | нет | 3 320р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|---------------|----|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 5292+LE0973 | LE-CCO-23-080-5292-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4600/Х | 20 | 1120x1295x116 | 80 | 9,2 | 52 727р. | нет | нет | 3 555р. | нет |
| 5292+LE5YW | LE-CCO-23-080-5292-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4600/Х | 20 | 1120x1295x116 | 80 | 9,2 | 52 727р. | 3 320р. | нет | нет | нет |
| 5293 | LE-CCO-23-080-5293-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4500/Д | 20 | 1120x1295x116 | 80 | 9,2 | 52 727р. | нет | нет | нет | нет |
| 5293+LE0757 | LE-CCO-23-080-5293-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4500/Д | 20 | 1120x1295x116 | 80 | 9,2 | 52 727р. | нет | 3 320р. | нет | нет |
| 5293+LE0973 | LE-CCO-23-080-5293-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4500/Д | 20 | 1120x1295x116 | 80 | 9,2 | 52 727р. | нет | нет | 3 555р. | нет |
| 5293+LE5YW | LE-CCO-23-080-5293-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/Д | 20 | 1120x1295x116 | 80 | 9,2 | 52 727р. | 3 320р. | нет | нет | нет |
| 5294 | LE-CCO-23-080-5294-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Т | 20 | 1120x1295x116 | 80 | 9,2 | 52 727р. | нет | нет | нет | нет |
| 5294+LE0757 | LE-CCO-23-080-5294-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Т | 20 | 1120x1295x116 | 80 | 9,2 | 52 727р. | нет | 3 320р. | нет | нет |
| 5294+LE0973 | LE-CCO-23-080-5294-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Т | 20 | 1120x1295x116 | 80 | 9,2 | 52 727р. | нет | нет | 3 555р. | нет |
| 5294+LE5YW | LE-CCO-23-080-5294-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Т | 20 | 1120x1295x116 | 80 | 9,2 | 52 727р. | 3 320р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРЕЛА FR - подвесные | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 2836 | LE-CCO-23-040-2836-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4650/Х | 20 | 880x116 | 40 | 10,5 | 48 510р. | нет | нет | нет | нет |
| 2836+LE0757 | LE-CCO-23-040-2836-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4650/Х | 20 | 880x116 | 40 | 10,5 | 48 510р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2836+LE0973 | LE-CCO-23-040-2836-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4650/Х | 20 | 880x116 | 40 | 10,5 | 48 510р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 2836+LE5YW | LE-CCO-23-040-2836-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4650/Х | 20 | 880x116 | 40 | 10,5 | 48 510р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2837 | LE-CCO-23-040-2837-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4600/Д | 20 | 880x116 | 40 | 10,5 | 48 510р. | нет | нет | нет | нет |
| 2837+LE0757 | LE-CCO-23-040-2837-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4600/Д | 20 | 880x116 | 40 | 10,5 | 48 510р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2837+LE0973 | LE-CCO-23-040-2837-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4600/Д | 20 | 880x116 | 40 | 10,5 | 48 510р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 2837+LE5YW | LE-CCO-23-040-2837-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4600/Д | 20 | 880x116 | 40 | 10,5 | 48 510р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2838 | LE-CCO-23-040-2838-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4450/Т | 20 | 880x116 | 40 | 10,5 | 48 510р. | нет | нет | нет | нет |
| 2838+LE0757 | LE-CCO-23-040-2838-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4450/Т | 20 | 880x116 | 40 | 10,5 | 48 510р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2838+LE0973 | LE-CCO-23-040-2838-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4450/Т | 20 | 880x116 | 40 | 10,5 | 48 510р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 2838+LE5YW | LE-CCO-23-040-2838-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4450/Т | 20 | 880x116 | 40 | 10,5 | 48 510р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2947 | LE-CCO-23-080-2947-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 9000/Х | 20 | 1150x116 | 80 | 14 | 72 380р. | нет | нет | нет | нет |
| 2947+LE0757 | LE-CCO-23-080-2947-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 9000/Х | 20 | 1150x116 | 80 | 14 | 72 380р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 2947+LE0973 | LE-CCO-23-080-2947-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 9000/Х | 20 | 1150x116 | 80 | 14 | 72 380р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 2947+LE5YW | LE-CCO-23-080-2947-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 9000/Х | 20 | 1150x116 | 80 | 14 | 72 380р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 2948 | LE-CCO-23-080-2948-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 8800/Д | 20 | 1150x116 | 80 | 14 | 72 380р. | нет | нет | нет | нет |
| 2948+LE0757 | LE-CCO-23-080-2948-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 8800/Д | 20 | 1150x116 | 80 | 14 | 72 380р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 2948+LE0973 | LE-CCO-23-080-2948-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 8800/Д | 20 | 1150x116 | 80 | 14 | 72 380р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 2948+LE5YW | LE-CCO-23-080-2948-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 8800/Д | 20 | 1150x116 | 80 | 14 | 72 380р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 2949 | LE-CCO-23-080-2949-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 8600/Т | 20 | 1150x116 | 80 | 14 | 72 380р. | нет | нет | нет | нет |
| 2949+LE0757 | LE-CCO-23-080-2949-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 8600/Т | 20 | 1150x116 | 80 | 14 | 72 380р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 2949+LE0973 | LE-CCO-23-080-2949-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 8600/Т | 20 | 1150x116 | 80 | 14 | 72 380р. | нет | нет | 1 810р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|--------|----|---------------|----|----|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 2949+LE5YW | LE-CCO-23-080-2949-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 8600/Т | 20 | 1150x116 | 80 | 14 | 72 380р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОРИОН - подвесные | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1432 | LE-CCO-38-045-1432-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4200/Х | 20 | 722хх722х115 | 45 | 6 | 36 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 1432+LE0757 | LE-CCO-38-045-1432-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4200/Х | 20 | 722хх722х115 | 45 | 6 | 36 110р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1432+LE0973 | LE-CCO-38-045-1432-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4200/Х | 20 | 722хх722х115 | 45 | 6 | 36 110р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 1432+LE5YW | LE-CCO-38-045-1432-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4200/Х | 20 | 722хх722х115 | 45 | 6 | 36 110р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1433 | LE-CCO-38-045-1433-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4100/Д | 20 | 722хх722х115 | 45 | 6 | 36 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 1433+LE0757 | LE-CCO-38-045-1433-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4100/Д | 20 | 722хх722х115 | 45 | 6 | 36 110р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1433+LE0973 | LE-CCO-38-045-1433-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4100/Д | 20 | 722хх722х115 | 45 | 6 | 36 110р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 1433+LE5YW | LE-CCO-38-045-1433-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4100/Д | 20 | 722хх722х115 | 45 | 6 | 36 110р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1434 | LE-CCO-38-045-1434-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4000/Т | 20 | 722хх722х115 | 45 | 6 | 36 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 1434+LE0757 | LE-CCO-38-045-1434-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4000/Т | 20 | 722хх722х115 | 45 | 6 | 36 110р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1434+LE0973 | LE-CCO-38-045-1434-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4000/Т | 20 | 722хх722х115 | 45 | 6 | 36 110р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 1434+LE5YW | LE-CCO-38-045-1434-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4000/Т | 20 | 722хх722х115 | 45 | 6 | 36 110р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1435 | LE-CCO-38-060-1435-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6800/Х | 20 | 965X965X115 | 62 | 11 | 51 450р. | нет | нет | нет | нет |
| 1435+LE0757 | LE-CCO-38-060-1435-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6800/Х | 20 | 965X965X115 | 62 | 11 | 51 450р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1435+LE0973 | LE-CCO-38-060-1435-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6800/Х | 20 | 965X965X115 | 62 | 11 | 51 450р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1435+LE5YW | LE-CCO-38-060-1435-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6800/Х | 20 | 965X965X115 | 62 | 11 | 51 450р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 1436 | LE-CCO-38-060-1436-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6700/Д | 20 | 965X965X115 | 62 | 11 | 51 450р. | нет | нет | нет | нет |
| 1436+LE0757 | LE-CCO-38-060-1436-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6700/Д | 20 | 965X965X115 | 62 | 11 | 51 450р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1436+LE0973 | LE-CCO-38-060-1436-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6700/Д | 20 | 965X965X115 | 62 | 11 | 51 450р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1436+LE5YW | LE-CCO-38-060-1436-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6700/Д | 20 | 965X965X115 | 62 | 11 | 51 450р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 1437 | LE-CCO-38-060-1437-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6600/Т | 20 | 965X965X115 | 62 | 11 | 51 450р. | нет | нет | нет | нет |
| 1437+LE0757 | LE-CCO-38-060-1437-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6600/Т | 20 | 965X965X115 | 62 | 11 | 51 450р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1437+LE0973 | LE-CCO-38-060-1437-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6600/Т | 20 | 965X965X115 | 62 | 11 | 51 450р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1437+LE5YW | LE-CCO-38-060-1437-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6600/Т | 20 | 965X965X115 | 62 | 11 | 51 450р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 1438 | LE-CCO-38-080-1438-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 7600/Х | 20 | 1150x1150x115 | 80 | 16 | 69 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 1438+LE0757 | LE-CCO-38-080-1438-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 7600/Х | 20 | 1150x1150x115 | 80 | 16 | 69 460р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 1438+LE0973 | LE-CCO-38-080-1438-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 7600/Х | 20 | 1150x1150x115 | 80 | 16 | 69 460р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1438+LE5YW | LE-CCO-38-080-1438-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7600/Х | 20 | 1150x1150x115 | 80 | 16 | 69 460р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1439 | LE-CCO-38-080-1439-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 7500/Д | 20 | 1150x1150x115 | 80 | 16 | 69 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 1439+LE0757 | LE-CCO-38-080-1439-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 7500/Д | 20 | 1150x1150x115 | 80 | 16 | 69 460р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 1439+LE0973 | LE-CCO-38-080-1439-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 7500/Д | 20 | 1150x1150x115 | 80 | 16 | 69 460р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1439+LE5YW | LE-CCO-38-080-1439-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7500/Д | 20 | 1150x1150x115 | 80 | 16 | 69 460р. | 1 210р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|--------|----|---------------|----|----|----------|---------|---------|---------|-----|
| 1440 | LE-CCO-38-080-1440-20T | 1 | Опаловый рассеиватель | 7400/Т | 20 | 1150x1150x115 | 80 | 16 | 69 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 1440+LE0757 | LE-CCO-38-080-1440-20T+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 7400/Т | 20 | 1150x1150x115 | 80 | 16 | 69 460р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 1440+LE0973 | LE-CCO-38-080-1440-20T+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 7400/Т | 20 | 1150x1150x115 | 80 | 16 | 69 460р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1440+LE5YW | LE-CCO-38-080-1440-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7400/Т | 20 | 1150x1150x115 | 80 | 16 | 69 460р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОРИОН R3 - подвесные | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 5313 | LE-CCO-38-040-5313-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4200/Х | 20 | 795x915x116 | 40 | 6 | 48 182р. | нет | нет | нет | нет |
| 5313+LE0757 | LE-CCO-38-040-5313-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4200/Х | 20 | 795x915x116 | 40 | 6 | 48 182р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5313+LE0973 | LE-CCO-38-040-5313-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4200/Х | 20 | 795x915x116 | 40 | 6 | 48 182р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 5313+LE5YW | LE-CCO-38-040-5313-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4200/Х | 20 | 795x915x116 | 40 | 6 | 48 182р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5314 | LE-CCO-38-040-5314-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4100/Д | 20 | 795x915x116 | 40 | 6 | 48 182р. | нет | нет | нет | нет |
| 5314+LE0757 | LE-CCO-38-040-5314-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4100/Д | 20 | 795x915x116 | 40 | 6 | 48 182р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5314+LE0973 | LE-CCO-38-040-5314-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4100/Д | 20 | 795x915x116 | 40 | 6 | 48 182р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 5314+LE5YW | LE-CCO-38-040-5314-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4100/Д | 20 | 795x915x116 | 40 | 6 | 48 182р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5315 | LE-CCO-38-040-5315-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4000/Т | 20 | 795x915x116 | 40 | 6 | 48 182р. | нет | нет | нет | нет |
| 5315+LE0757 | LE-CCO-38-040-5315-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4000/Т | 20 | 795x915x116 | 40 | 6 | 48 182р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5315+LE0973 | LE-CCO-38-040-5315-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4000/Т | 20 | 795x915x116 | 40 | 6 | 48 182р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 5315+LE5YW | LE-CCO-38-040-5315-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4000/Т | 20 | 795x915x116 | 40 | 6 | 48 182р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5316 | LE-CCO-38-065-5316-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6800/Х | 20 | 1015x1170x116 | 65 | 11 | 58 182р. | нет | нет | нет | нет |
| 5316+LE0757 | LE-CCO-38-065-5316-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6800/Х | 20 | 1015x1170x116 | 65 | 11 | 58 182р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 5316+LE0973 | LE-CCO-38-065-5316-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6800/Х | 20 | 1015x1170x116 | 65 | 11 | 58 182р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5316+LE5YW | LE-CCO-38-065-5316-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6800/Х | 20 | 1015x1170x116 | 65 | 11 | 58 182р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 5317 | LE-CCO-38-065-5317-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6700/Д | 20 | 1015x1170x116 | 65 | 11 | 58 182р. | нет | нет | нет | нет |
| 5317+LE0757 | LE-CCO-38-065-5317-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6700/Д | 20 | 1015x1170x116 | 65 | 11 | 58 182р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 5317+LE0973 | LE-CCO-38-065-5317-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6700/Д | 20 | 1015x1170x116 | 65 | 11 | 58 182р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5317+LE5YW | LE-CCO-38-065-5317-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6700/Д | 20 | 1015x1170x116 | 65 | 11 | 58 182р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 5318 | LE-CCO-38-065-5318-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6600/Т | 20 | 1015x1170x116 | 65 | 11 | 58 182р. | нет | нет | нет | нет |
| 5318+LE0757 | LE-CCO-38-065-5318-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6600/Т | 20 | 1015x1170x116 | 65 | 11 | 58 182р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 5318+LE0973 | LE-CCO-38-065-5318-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6600/Т | 20 | 1015x1170x116 | 65 | 11 | 58 182р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5318+LE5YW | LE-CCO-38-065-5318-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6600/Т | 20 | 1015x1170x116 | 65 | 11 | 58 182р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 5319 | LE-CCO-38-087-5319-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 7600/Х | 20 | 1140x1315x116 | 87 | 16 | 68 182р. | нет | нет | нет | нет |
| 5319+LE0757 | LE-CCO-38-087-5319-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 7600/Х | 20 | 1140x1315x116 | 87 | 16 | 68 182р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 5319+LE0973 | LE-CCO-38-087-5319-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 7600/Х | 20 | 1140x1315x116 | 87 | 16 | 68 182р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5319+LE5YW | LE-CCO-38-087-5319-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7600/Х | 20 | 1140x1315x116 | 87 | 16 | 68 182р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 5320 | LE-CCO-38-087-5320-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 7500/Д | 20 | 1140x1315x116 | 87 | 16 | 68 182р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|---------------|----|----|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 5320+LE0757 | LE-CCO-38-087-5320-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 7500/Д | 20 | 1140x1315x116 | 87 | 16 | 68 182р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 5320+LE0973 | LE-CCO-38-087-5320-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 7500/Д | 20 | 1140x1315x116 | 87 | 16 | 68 182р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5320+LE5YW | LE-CCO-38-087-5320-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7500/Д | 20 | 1140x1315x116 | 87 | 16 | 68 182р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 5321 | LE-CCO-38-087-5321-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 7400/Т | 20 | 1140x1315x116 | 87 | 16 | 68 182р. | нет | нет | нет | нет |
| 5321+LE0757 | LE-CCO-38-087-5321-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 7400/Т | 20 | 1140x1315x116 | 87 | 16 | 68 182р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 5321+LE0973 | LE-CCO-38-087-5321-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 7400/Т | 20 | 1140x1315x116 | 87 | 16 | 68 182р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5321+LE5YW | LE-CCO-38-087-5321-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7400/Т | 20 | 1140x1315x116 | 87 | 16 | 68 182р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОРИОН R6 - подвесные | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 5304 | LE-CCO-38-040-5304-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4200/Х | 20 | 600x695x116 | 40 | 6 | 36 364р. | нет | нет | нет | нет |
| 5304+LE0757 | LE-CCO-38-040-5304-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4200/Х | 20 | 600x695x116 | 40 | 6 | 36 364р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5304+LE0973 | LE-CCO-38-040-5304-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4200/Х | 20 | 600x695x116 | 40 | 6 | 36 364р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 5304+LE5YW | LE-CCO-38-040-5304-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4200/Х | 20 | 600x695x116 | 40 | 6 | 36 364р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5305 | LE-CCO-38-040-5305-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4100/Д | 20 | 600x695x116 | 40 | 6 | 36 364р. | нет | нет | нет | нет |
| 5305+LE0757 | LE-CCO-38-040-5305-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4100/Д | 20 | 600x695x116 | 40 | 6 | 36 364р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5305+LE0973 | LE-CCO-38-040-5305-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4100/Д | 20 | 600x695x116 | 40 | 6 | 36 364р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 5305+LE5YW | LE-CCO-38-040-5305-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4100/Д | 20 | 600x695x116 | 40 | 6 | 36 364р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5306 | LE-CCO-38-040-5306-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4000/Т | 20 | 600x695x116 | 40 | 6 | 36 364р. | нет | нет | нет | нет |
| 5306+LE0757 | LE-CCO-38-040-5306-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4000/Т | 20 | 600x695x116 | 40 | 6 | 36 364р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5306+LE0973 | LE-CCO-38-040-5306-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4000/Т | 20 | 600x695x116 | 40 | 6 | 36 364р. | нет | нет | 1 450р. | нет |
| 5306+LE5YW | LE-CCO-38-040-5306-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4000/Т | 20 | 600x695x116 | 40 | 6 | 36 364р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5307 | LE-CCO-38-060-5307-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6800/Х | 20 | 770x890x116 | 54 | 11 | 53 636р. | нет | нет | нет | нет |
| 5307+LE0757 | LE-CCO-38-060-5307-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6800/Х | 20 | 770x890x116 | 54 | 11 | 53 636р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 5307+LE0973 | LE-CCO-38-060-5307-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6800/Х | 20 | 770x890x116 | 54 | 11 | 53 636р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5307+LE5YW | LE-CCO-38-060-5307-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6800/Х | 20 | 770x890x116 | 54 | 11 | 53 636р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 5308 | LE-CCO-38-060-5308-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6700/Д | 20 | 770x890x116 | 54 | 11 | 53 636р. | нет | нет | нет | нет |
| 5308+LE0757 | LE-CCO-38-060-5308-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6700/Д | 20 | 770x890x116 | 54 | 11 | 53 636р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 5308+LE0973 | LE-CCO-38-060-5308-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6700/Д | 20 | 770x890x116 | 54 | 11 | 53 636р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5308+LE5YW | LE-CCO-38-060-5308-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6700/Д | 20 | 770x890x116 | 54 | 11 | 53 636р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 5309 | LE-CCO-38-060-5309-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6600/Т | 20 | 770x890x116 | 54 | 11 | 53 636р. | нет | нет | нет | нет |
| 5309+LE0757 | LE-CCO-38-060-5309-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6600/Т | 20 | 770x890x116 | 54 | 11 | 53 636р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 5309+LE0973 | LE-CCO-38-060-5309-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6600/Т | 20 | 770x890x116 | 54 | 11 | 53 636р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5309+LE5YW | LE-CCO-38-060-5309-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6600/Т | 20 | 770x890x116 | 54 | 11 | 53 636р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 5310 | LE-CCO-38-080-5310-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 7600/Х | 20 | 950x1100x116 | 87 | 16 | 66 909р. | нет | нет | нет | нет |
| 5310+LE0757 | LE-CCO-38-080-5310-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 7600/Х | 20 | 950x1100x116 | 87 | 16 | 66 909р. | нет | 1 210р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|--------------|----|----|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 5310+LE0973 | LE-CCO-38-080-5310-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 7600/Х | 20 | 950x1100x116 | 87 | 16 | 66 909р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5310+LE5YW | LE-CCO-38-080-5310-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7600/Х | 20 | 950x1100x116 | 87 | 16 | 66 909р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 5311 | LE-CCO-38-080-5311-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 7500/Д | 20 | 950x1100x116 | 87 | 16 | 66 909р. | нет | нет | нет | нет |
| 5311+LE0757 | LE-CCO-38-080-5311-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 7500/Д | 20 | 950x1100x116 | 87 | 16 | 66 909р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 5311+LE0973 | LE-CCO-38-080-5311-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 7500/Д | 20 | 950x1100x116 | 87 | 16 | 66 909р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5311+LE5YW | LE-CCO-38-080-5311-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7500/Д | 20 | 950x1100x116 | 87 | 16 | 66 909р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 5312 | LE-CCO-38-080-5312-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 7400/Т | 20 | 950x1100x116 | 87 | 16 | 66 909р. | нет | нет | нет | нет |
| 5312+LE0757 | LE-CCO-38-080-5312-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 7400/Т | 20 | 950x1100x116 | 87 | 16 | 66 909р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 5312+LE0973 | LE-CCO-38-080-5312-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 7400/Т | 20 | 950x1100x116 | 87 | 16 | 66 909р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5312+LE5YW | LE-CCO-38-080-5312-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7400/Т | 20 | 950x1100x116 | 87 | 16 | 66 909р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СЛИМ | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 5715 | LE-CBO-45-026-5715-23Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Д | 23 | 1195x295x43 | 26 | 5 | 21 864р. | нет | нет | нет | нет |
| 5715+LE0757 | LE-CBO-45-026-5715-23Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3200/Д | 23 | 1195x295x43 | 26 | 5 | 21 864р. | нет | 845р. | нет | нет |
| 5715+LE0973 | LE-CBO-45-026-5715-23Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3200/Д | 23 | 1195x295x43 | 26 | 5 | 21 864р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 5715+LE5YW | LE-CBO-45-026-5715-23Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Д | 23 | 1195x295x43 | 26 | 5 | 21 864р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5716 | LE-CBO-45-026-5716-23Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/Т | 23 | 1195x295x43 | 26 | 5 | 21 864р. | нет | нет | нет | нет |
| 5716+LE0757 | LE-CBO-45-026-5716-23Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3100/Т | 23 | 1195x295x43 | 26 | 5 | 21 864р. | нет | 845р. | нет | нет |
| 5716+LE0973 | LE-CBO-45-026-5716-23Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3100/Т | 23 | 1195x295x43 | 26 | 5 | 21 864р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 5716+LE5YW | LE-CBO-45-026-5716-23Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Т | 23 | 1195x295x43 | 26 | 5 | 21 864р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5707 | LE-CBO-45-033-5707-23Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4270/Д | 23 | 595x595x43 | 33 | 6 | 21 364р. | нет | нет | нет | нет |
| 5707+LE0757 | LE-CBO-45-033-5707-23Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4270/Д | 23 | 595x595x43 | 33 | 6 | 21 364р. | нет | 845р. | нет | нет |
| 5707+LE0973 | LE-CBO-45-033-5707-23Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4270/Д | 23 | 595x595x43 | 33 | 6 | 21 364р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 5707+LE5YW | LE-CBO-45-033-5707-23Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4270/Д | 23 | 595x595x43 | 33 | 6 | 21 364р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5708 | LE-CBO-45-033-5708-23Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4100/Т | 23 | 595x595x43 | 33 | 6 | 21 364р. | нет | нет | нет | нет |
| 5708+LE0757 | LE-CBO-45-033-5708-23Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4100/Т | 23 | 595x595x43 | 33 | 6 | 21 364р. | нет | 845р. | нет | нет |
| 5708+LE0973 | LE-CBO-45-033-5708-23Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4100/Т | 23 | 595x595x43 | 33 | 6 | 21 364р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 5708+LE5YW | LE-CBO-45-033-5708-23Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4100/Т | 23 | 595x595x43 | 33 | 6 | 21 364р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ГРИЛЬЯТО ДОМИНО (комплект бть светильников) | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 829 | LE0829 | 1 | Рамка расширитель | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 662 | LE-CBO-17-050-0662-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3700/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 0662+LE0757 | LE-CBO-17-050-0662-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3700/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | 425р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|---------|-------|-------|---------|-----|
| 0662+LE0973 | LE-CBO-17-050-0662-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3700/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 0662+LE5YW | LE-CBO-17-050-0662-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3700/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 663 | LE-CBO-17-050-0663-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3600/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 0663+LE0757 | LE-CBO-17-050-0663-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3600/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0663+LE0973 | LE-CBO-17-050-0663-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3600/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 0663+LE5YW | LE-CBO-17-050-0663-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3600/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 664 | LE-CBO-17-050-0664-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2900/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 0664+LE0757 | LE-CBO-17-050-0664-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2900/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0664+LE0973 | LE-CBO-17-050-0664-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2900/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 0664+LE5YW | LE-CBO-17-050-0664-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 665 | LE-CBO-17-050-0665-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 0665+LE0757 | LE-CBO-17-050-0665-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2800/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0665+LE0973 | LE-CBO-17-050-0665-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2800/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 0665+LE5YW | LE-CBO-17-050-0665-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ГРИЛЬЯТО ДОМИНО (комплект бть светильников) для потолка GL15 | | | | | | | | | | | | | |
| 1257 | LE-CBO-17-050-1257-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3700/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 1257+LE0757 | LE-CBO-17-050-1257-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3700/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1257+LE0973 | LE-CBO-17-050-1257-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3700/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1257+LE5YW | LE-CBO-17-050-1257-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3700/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1258 | LE-CBO-17-050-1258-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3600/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 1258+LE0757 | LE-CBO-17-050-1258-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3600/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1258+LE0973 | LE-CBO-17-050-1258-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3600/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1258+LE5YW | LE-CBO-17-050-1258-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3600/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1259 | LE-CBO-17-050-1259-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2900/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 1259+LE0757 | LE-CBO-17-050-1259-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2900/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1259+LE0973 | LE-CBO-17-050-1259-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2900/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1259+LE5YW | LE-CBO-17-050-1259-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Д | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1260 | LE-CBO-17-050-1260-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | нет | нет |
| 1260+LE0757 | LE-CBO-17-050-1260-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2800/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1260+LE0973 | LE-CBO-17-050-1260-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2800/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1260+LE5YW | LE-CBO-17-050-1260-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Т | 20 | 100x100x45 | 40 | 1 | 6 490р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ГРИЛЬЯТО | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 629 | LE0629 | 1 | Крепеж для установки светильников в потолки из гипсокартона | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 54 | LE-CBO-04-033-0054-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1900/Д | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|---------|-------|-------|---------|---------|
| 0067+LE0274 | LE-CBO-04-030-0067-20T+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1800/Т | 20 | 211x611x86 | 30 | 1,5 | 5 175р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0067+LE5YW | LE-CBO-04-030-0067-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1800/Т | 20 | 211x611x86 | 30 | 1,5 | 5 175р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 70 | LE-CBO-04-040-0070-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2900/Д | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | нет | нет | нет |
| 0070+LE0757 | LE-CBO-04-040-0070-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 2900/Д | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0070+LE0973 | LE-CBO-04-040-0070-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 2900/Д | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0070+LE0274 | LE-CBO-04-040-0070-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2900/Д | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0070+LE5YW | LE-CBO-04-040-0070-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2900/Д | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 71 | LE-CBO-04-040-0071-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2700/Т | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | нет | нет | нет |
| 0071+LE0757 | LE-CBO-04-040-0071-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 2700/Т | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0071+LE0973 | LE-CBO-04-040-0071-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 2700/Т | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0071+LE0274 | LE-CBO-04-040-0071-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2700/Т | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0071+LE5YW | LE-CBO-04-040-0071-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2700/Т | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 74 | LE-CBO-04-040-0074-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2700/Д | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | нет | нет | нет |
| 0074+LE0757 | LE-CBO-04-040-0074-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2700/Д | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0074+LE0973 | LE-CBO-04-040-0074-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2700/Д | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0074+LE0274 | LE-CBO-04-040-0074-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2700/Д | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0074+LE5YW | LE-CBO-04-040-0074-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2700/Д | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 75 | LE-CBO-04-040-0075-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2500/Т | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | нет | нет | нет |
| 0075+LE0757 | LE-CBO-04-040-0075-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2500/Т | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0075+LE0973 | LE-CBO-04-040-0075-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2500/Т | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0075+LE0274 | LE-CBO-04-040-0075-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2500/Т | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0075+LE5YW | LE-CBO-04-040-0075-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2500/Т | 20 | 211x1211x86 | 40 | 2,7 | 6 785р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ГРИЛЬЯТО (для установки в потолки из гипсокартона) | | | | | | | | | | | | | |
| 0054+LE0629 | LE-CBO-04-033-0054-20Д+LE0629 | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1900/Д | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 0054+LE0629 +LE0757 | LE-CBO-04-033-0054-20Д+LE0629+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 1900/Д | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 0054+LE0629 +LE0973 | LE-CBO-04-033-0054-20Д+LE0629+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 1900/Д | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 0054+LE0629 +LE0274 | LE-CBO-04-033-0054-20Д+LE0629+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1900/Д | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0054+LE0629 +LE5YW | LE-CBO-04-033-0054-20Д+LE0629+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1900/Д | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 0055+LE0629 | LE-CBO-04-033-0055-20Т+LE0629 | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1700/Т | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 0055+LE0629 +LE0757 | LE-CBO-04-033-0055-20Т+LE0629+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 1700/Т | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 0055+LE0629 +LE0973 | LE-CBO-04-033-0055-20Т+LE0629+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 1700/Т | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 0055+LE0629 +LE0274 | LE-CBO-04-033-0055-20Т+LE0629+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1700/Т | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0055+LE0629 +LE5YW | LE-CBO-04-033-0055-20Т+LE0629+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1700/Т | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 0060+LE0629 | LE-CBO-04-033-0060-20Д+LE0629 | 1 | Опаловый рассеиватель | 1700/Д | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|--------|----|----------------|----|-----|---------|-------|-------|---------|---------|
| 0060+LE0629+LE0757 | LE-CBO-04-033-0060-20Д+LE0629+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1700/Д | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 0060+LE0629+LE0973 | LE-CBO-04-033-0060-20Д+LE0629+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1700/Д | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 0060+LE0629+LE0274 | LE-CBO-04-033-0060-20Д+LE0629+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1700/Д | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0060+LE0629+LE5YW | LE-CBO-04-033-0060-20Д+LE0629+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1700/Д | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 0061+LE0629 | LE-CBO-04-033-0061-20Т+LE0629 | 1 | Опаловый рассеиватель | 1500/Т | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 0061+LE0629+LE0757 | LE-CBO-04-033-0061-20Т+LE0629+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1500/Т | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | нет |
| 0061+LE0629+LE0973 | LE-CBO-04-033-0061-20Т+LE0629+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1500/Т | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 0061+LE0629+LE0274 | LE-CBO-04-033-0061-20Т+LE0629+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1500/Т | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0061+LE0629+LE5YW | LE-CBO-04-033-0061-20Т+LE0629+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1500/Т | 20 | 211x211x127 | 33 | 1,1 | 4 140р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ГРИЛЬЯТО, два светильника с общим источником | | | | | | | | | | | | | |
| 2234 | LE-CBO-04-066-2234-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3800/Д | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 2234+LE0757 | LE-CBO-04-066-2234-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3800/Д | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 2234+LE0973 | LE-CBO-04-066-2234-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3800/Д | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2234+LE5YW | LE-CBO-04-066-2234-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3800/Д | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 2235 | LE-CBO-04-066-2235-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3400/Т | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 2235+LE0757 | LE-CBO-04-066-2235-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3400/Т | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 2235+LE0973 | LE-CBO-04-066-2235-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3400/Т | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2235+LE5YW | LE-CBO-04-066-2235-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Т | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 2236 | LE-CBO-04-066-2236-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3400/Д | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 2236+LE0757 | LE-CBO-04-066-2236-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3400/Д | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 2236+LE0973 | LE-CBO-04-066-2236-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3400/Д | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2236+LE5YW | LE-CBO-04-066-2236-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Д | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 2237 | LE-CBO-04-066-2237-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Т | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 2237+LE0757 | LE-CBO-04-066-2237-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Т | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | 365р. | нет | нет |
| 2237+LE0973 | LE-CBO-04-066-2237-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Т | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2237+LE5YW | LE-CBO-04-066-2237-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Т | 20 | 211x211x127 x2 | 66 | 2,2 | 5 175р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС ГРИЛЬЯТО | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1761 | LE1761 | 1 | 3d опаловый рассеиватель 600x600 для офисных светильников | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 595 | LE-CBO-03-030-0595-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3300/Х | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | нет | нет |
| 0595+LE0757 | LE-CBO-03-030-0595-20X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3300/Х | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0595+LE0973 | LE-CBO-03-030-0595-20X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3300/Х | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | 610р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0595+LE0274 | LE-CBO-03-030-0595-20X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/X | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0595+LE5YW | LE-CBO-03-030-0595-20X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/X | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 538 | LE-CBO-03-030-0538-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3000/Д | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | нет | нет |
| 0538+LE0757 | LE-CBO-03-030-0538-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Д | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0538+LE0973 | LE-CBO-03-030-0538-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Д | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0538+LE0274 | LE-CBO-03-030-0538-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3000/Д | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0538+LE5YW | LE-CBO-03-030-0538-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Д | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 539 | LE-CBO-03-030-0539-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2700/Т | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | нет | нет |
| 0539+LE0757 | LE-CBO-03-030-0539-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 2700/Т | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0539+LE0973 | LE-CBO-03-030-0539-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 2700/Т | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0539+LE0274 | LE-CBO-03-030-0539-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2700/Т | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0539+LE5YW | LE-CBO-03-030-0539-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2700/Т | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 567 | LE-CBO-03-030-0567-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/X | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | нет | нет |
| 0567+LE0757 | LE-CBO-03-030-0567-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3100/X | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0567+LE0973 | LE-CBO-03-030-0567-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3100/X | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0567+LE0274 | LE-CBO-03-030-0567-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3100/X | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0567+LE5YW | LE-CBO-03-030-0567-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/X | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 540 | LE-CBO-03-030-0540-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Д | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | нет | нет |
| 0540+LE0757 | LE-CBO-03-030-0540-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2800/Д | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0540+LE0973 | LE-CBO-03-030-0540-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2800/Д | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0540+LE0274 | LE-CBO-03-030-0540-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2800/Д | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0540+LE5YW | LE-CBO-03-030-0540-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Д | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 541 | LE-CBO-03-030-0541-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2400/Т | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | нет | нет |
| 0541+LE0757 | LE-CBO-03-030-0541-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2400/Т | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0541+LE0973 | LE-CBO-03-030-0541-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2400/Т | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0541+LE0274 | LE-CBO-03-030-0541-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2400/Т | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0541+LE5YW | LE-CBO-03-030-0541-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2400/Т | 20 | 589x589x60 | 25 | 3,1 | 3 680р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 542 | LE-CBO-03-040-0542-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3500/X | 20 | 589x589x60 | 33 | 3,1 | 4 773р. | нет | нет | нет | нет |
| 0542+LE0757 | LE-CBO-03-040-0542-20X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3500/X | 20 | 589x589x60 | 33 | 3,1 | 4 773р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0542+LE0973 | LE-CBO-03-040-0542-20X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3500/X | 20 | 589x589x60 | 33 | 3,1 | 4 773р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0542+LE0274 | LE-CBO-03-040-0542-20X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3500/X | 20 | 589x589x60 | 33 | 3,1 | 4 773р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0542+LE5YW | LE-CBO-03-040-0542-20X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3500/X | 20 | 589x589x60 | 33 | 3,1 | 4 773р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 543 | LE-CBO-03-040-0543-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3400/Д | 20 | 589x589x60 | 33 | 3,1 | 4 773р. | нет | нет | нет | нет |
| 0543+LE0757 | LE-CBO-03-040-0543-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3400/Д | 20 | 589x589x60 | 33 | 3,1 | 4 773р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0543+LE0973 | LE-CBO-03-040-0543-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3400/Д | 20 | 589x589x60 | 33 | 3,1 | 4 773р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0543+LE0274 | LE-CBO-03-040-0543-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3400/Д | 20 | 589x589x60 | 33 | 3,1 | 4 773р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0543+LE5YW | LE-CBO-03-040-0543-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Д | 20 | 589x589x60 | 33 | 3,1 | 4 773р. | 425р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|----------------|----|-----|---------|-------|-------|-------|---------|
| 809 | LE0809 | 1 | Силикатный опаловый рассеиватель | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 610 | LE-CBO-03-040-0610-54X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3300/X | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | нет | нет | нет | нет |
| 0610+LE0757 | LE-CBO-03-040-0610-54X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3300/X | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0610+LE0973 | LE-CBO-03-040-0610-54X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3300/X | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0610+LE0274 | LE-CBO-03-040-0610-54X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/X | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0610+LE5YW | LE-CBO-03-040-0610-54X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/X | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 611 | LE-CBO-03-040-0611-54Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Д | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | нет | нет | нет | нет |
| 0611+LE0757 | LE-CBO-03-040-0611-54Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3200/Д | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0611+LE0973 | LE-CBO-03-040-0611-54Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3200/Д | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0611+LE0274 | LE-CBO-03-040-0611-54Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3200/Д | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0611+LE5YW | LE-CBO-03-040-0611-54Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Д | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 612 | LE-CBO-03-040-0612-54Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/Т | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | нет | нет | нет | нет |
| 0612+LE0757 | LE-CBO-03-040-0612-54Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3100/Т | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0612+LE0973 | LE-CBO-03-040-0612-54Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3100/Т | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0612+LE0274 | LE-CBO-03-040-0612-54Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3100/Т | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0612+LE5YW | LE-CBO-03-040-0612-54Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Т | 54 | 595,5x595,5x65 | 33 | 3,5 | 8 195р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС IP 54 Clip in для потолков АЛБЕС (Ингермакс) | | | | | | | | | | | | | |
| 806 | LE-CBO-03-040-0806-54X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3300/X | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | нет | нет |
| 0806+LE0757 | LE-CBO-03-040-0806-54X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3300/X | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0806+LE0973 | LE-CBO-03-040-0806-54X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3300/X | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0806+LE0274 | LE-CBO-03-040-0806-54X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/X | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0806+LE5YW | LE-CBO-03-040-0806-54X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/X | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 807 | LE-CBO-03-040-0807-54Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Д | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | нет | нет |
| 0807+LE0757 | LE-CBO-03-040-0807-54Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3200/Д | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0807+LE0973 | LE-CBO-03-040-0807-54Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3200/Д | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0807+LE0274 | LE-CBO-03-040-0807-54Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3200/Д | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0807+LE5YW | LE-CBO-03-040-0807-54Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Д | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 808 | LE-CBO-03-040-0808-54Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/Т | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | нет | нет |
| 0808+LE0757 | LE-CBO-03-040-0808-54Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3100/Т | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0808+LE0973 | LE-CBO-03-040-0808-54Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3100/Т | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0808+LE0274 | LE-CBO-03-040-0808-54Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3100/Т | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0808+LE5YW | LE-CBO-03-040-0808-54Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Т | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС IP 54 Clip in для потолков АРМСТРОНГ (Gema Grid) | | | | | | | | | | | | | |
| 879 | LE-CBO-03-033-0879-54X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3300/X | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | нет | нет |
| 0879+LE0757 | LE-CBO-03-033-0879-54X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3300/X | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0879+LE0973 | LE-CBO-03-033-0879-54X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3300/X | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0879+LE0274 | LE-CBO-03-033-0879-54X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/X | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0879+LE5YW | LE-CBO-03-033-0879-54X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Х | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 880 | LE-CBO-03-033-0880-54Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Д | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | нет | нет |
| 0880+LE0757 | LE-CBO-03-033-0880-54Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3200/Д | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0880+LE0973 | LE-CBO-03-033-0880-54Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3200/Д | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0880+LE0274 | LE-CBO-03-033-0880-54Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3200/Д | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0880+LE5YW | LE-CBO-03-033-0880-54Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Д | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 881 | LE-CBO-03-033-0881-54Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/Т | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | нет | нет |
| 0881+LE0757 | LE-CBO-03-033-0881-54Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3100/Т | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0881+LE0973 | LE-CBO-03-033-0881-54Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3100/Т | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0881+LE0274 | LE-CBO-03-033-0881-54Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3100/Т | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0881+LE5YW | LE-CBO-03-033-0881-54Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Т | 54 | 600x600x65 | 33 | 3,5 | 8 470р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС КОМФОРТ IP 54 CBO | | | | | | | | | | | | | |
| 2886 | LE-CBO-03-040-2886-54X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Х | 54 | 600x600x65 | 40 | 3,5 | 9 545р. | нет | нет | нет | нет |
| 2886+LE0757 | LE-CBO-03-040-2886-54X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4400/Х | 54 | 600x600x65 | 40 | 3,5 | 9 545р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2886+LE0973 | LE-CBO-03-040-2886-54X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4400/Х | 54 | 600x600x65 | 40 | 3,5 | 9 545р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2886+LE0274 | LE-CBO-03-040-2886-54X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4400/Х | 54 | 600x600x65 | 40 | 3,5 | 9 545р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2886+LE5YW | LE-CBO-03-040-2886-54X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Х | 54 | 600x600x65 | 40 | 3,5 | 9 545р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2887 | LE-CBO-03-040-2887-54Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Д | 54 | 600x600x65 | 40 | 3,5 | 9 545р. | нет | нет | нет | нет |
| 2887+LE0757 | LE-CBO-03-040-2887-54Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4300/Д | 54 | 600x600x65 | 40 | 3,5 | 9 545р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2887+LE0973 | LE-CBO-03-040-2887-54Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4300/Д | 54 | 600x600x65 | 40 | 3,5 | 9 545р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2887+LE0274 | LE-CBO-03-040-2887-54Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4300/Д | 54 | 600x600x65 | 40 | 3,5 | 9 545р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2887+LE5YW | LE-CBO-03-040-2887-54Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Д | 54 | 600x600x65 | 40 | 3,5 | 9 545р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС IP 54 СПО накладные | | | | | | | | | | | | | |
| 992 | LE-СПО-03-033-0992-54X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3300/Х | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | нет | нет | нет | нет |
| 0992+LE0757 | LE-СПО-03-033-0992-54X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3300/Х | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0992+LE0973 | LE-СПО-03-033-0992-54X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3300/Х | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0992+LE0274 | LE-СПО-03-033-0992-54X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Х | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0992+LE5YW | LE-СПО-03-033-0992-54X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Х | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 951 | LE-СПО-03-033-0951-54Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Д | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | нет | нет | нет | нет |
| 0951+LE0757 | LE-СПО-03-033-0951-54Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3200/Д | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0951+LE0973 | LE-СПО-03-033-0951-54Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3200/Д | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0951+LE0274 | LE-СПО-03-033-0951-54Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3200/Д | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0951+LE5YW | LE-СПО-03-033-0951-54Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Д | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 993 | LE-СПО-03-033-0993-54Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/Т | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | нет | нет | нет | нет |
| 0993+LE0757 | LE-СПО-03-033-0993-54Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3100/Т | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0993+LE0973 | LE-СПО-03-033-0993-54Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3100/Т | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0993+LE0274 | LE-СПО-03-033-0993-54Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3100/Т | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0993+LE5YW | LE-СПО-03-033-0993-54Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Т | 54 | 603x603x75 | 33 | 3,5 | 9 028р. | 425р. | нет | нет | нет |

| Светильники серии ОФИС IP 54 для установки в реечные потолки | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------|-------|-------|-------|---------|
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 809 | LE0809 | 1 | Силикатный опаловый рассеиватель | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 937 | LE-CBO-03-025-0973-54X | 1 | Опаловый рассеиватель | 2400/X | 54 | 600x320X58 | 25 | 1,8 | 5 463р. | нет | нет | нет | нет |
| 0973+LE0757 | LE-CBO-03-025-0973-54X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2400/X | 54 | 600x320X58 | 25 | 1,8 | 5 463р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0973+LE0973 | LE-CBO-03-025-0973-54X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2400/X | 54 | 600x320X58 | 25 | 1,8 | 5 463р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0973+LE0274 | LE-CBO-03-025-0973-54X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2400/X | 54 | 600x320X58 | 25 | 1,8 | 5 463р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0973+LE5YW | LE-CBO-03-025-0973-54X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2400/X | 54 | 600x320X58 | 25 | 1,8 | 5 463р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 938 | LE-CBO-03-025-0938-54Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2300/Д | 54 | 600x320X58 | 25 | 1,8 | 5 463р. | нет | нет | нет | нет |
| 0938+LE0757 | LE-CBO-03-025-0938-54Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2300/Д | 54 | 600x320X58 | 25 | 1,8 | 5 463р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0938+LE0973 | LE-CBO-03-025-0938-54Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2300/Д | 54 | 600x320X58 | 25 | 1,8 | 5 463р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0938+LE0274 | LE-CBO-03-025-0938-54Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2300/Д | 54 | 600x320X58 | 25 | 1,8 | 5 463р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0938+LE5YW | LE-CBO-03-025-0938-54Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2300/Д | 54 | 600x320X58 | 25 | 1,8 | 5 463р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 939 | LE-CBO-03-033-0939-54X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3500/X | 54 | 1200x320X58 | 33 | 3,4 | 7 533р. | нет | нет | нет | нет |
| 0939+LE0757 | LE-CBO-03-033-0939-54X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3500/X | 54 | 1200x320X58 | 33 | 3,4 | 7 533р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0939+LE0973 | LE-CBO-03-033-0939-54X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3500/X | 54 | 1200x320X58 | 33 | 3,4 | 7 533р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0939+LE0274 | LE-CBO-03-033-0939-54X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3500/X | 54 | 1200x320X58 | 33 | 3,4 | 7 533р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0939+LE5YW | LE-CBO-03-033-0939-54X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3500/X | 54 | 1200x320X58 | 33 | 3,4 | 7 533р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 940 | LE-CBO-03-033-0940-54Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Д | 54 | 1200x320X58 | 33 | 3,4 | 7 533р. | нет | нет | нет | нет |
| 0940+LE0757 | LE-CBO-03-033-0940-54Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3200/Д | 54 | 1200x320X58 | 33 | 3,4 | 7 533р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0940+LE0973 | LE-CBO-03-033-0940-54Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3200/Д | 54 | 1200x320X58 | 33 | 3,4 | 7 533р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0940+LE0274 | LE-CBO-03-033-0940-54Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3200/Д | 54 | 1200x320X58 | 33 | 3,4 | 7 533р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0940+LE5YW | LE-CBO-03-033-0940-54Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Д | 54 | 1200x320X58 | 33 | 3,4 | 7 533р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС ПРОМ накладные светильники с темперированным стеклом | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 3085 | LE-СПП-03-033-3085-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель | 3400/X | 65 | 652x595x70 | 33 | 9 | 11 385р. | нет | нет | нет | нет |
| 3085+LE0757 | LE-СПП-03-033-3085-65X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 3400/X | 65 | 652x595x70 | 33 | 9 | 11 385р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 3085+LE0973 | LE-СПП-03-033-3085-65X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование DALI | 3400/X | 65 | 652x595x70 | 33 | 9 | 11 385р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3085+LE0274 | LE-СПП-03-033-3085-65X+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 3400/X | 65 | 652x595x70 | 33 | 9 | 11 385р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 3085+LE5YW | LE-СПП-03-033-3085-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/X | 65 | 652x595x70 | 33 | 9 | 11 385р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 3086 | LE-СПП-03-033-3086-65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель | 3300/Д | 65 | 652x595x70 | 33 | 9 | 11 385р. | нет | нет | нет | нет |
| 3086+LE0757 | LE-СПП-03-033-3086-65Д+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель + диммирование 1-10В | 3300/Д | 65 | 652x595x70 | 33 | 9 | 11 385р. | нет | 425р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2913+LE5YW | LE-СПП-03-033-2913-65T+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Т | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2914 | LE-СПП-03-033-2914-65X | 1 | Сатинированный рассеиватель | 3400/Х | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | нет | нет | нет | нет |
| 2914+LE0757 | LE-СПП-03-033-2914-65X+LE0757 | 1 | Сатинированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3400/Х | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2914+LE0973 | LE-СПП-03-033-2914-65X+LE0973 | 1 | Сатинированный рассеиватель +диммирование DALI | 3400/Х | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2914+LE0274 | LE-СПП-03-033-2914-65X+LE0274 | 1 | Сатинированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3400/Х | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2914+LE5YW | LE-СПП-03-033-2914-65X+LE5YW | 1 | Сатинированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Х | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2915 | LE-СПП-03-033-2915-65Д | 1 | Сатинированный рассеиватель | 3300/Д | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | нет | нет | нет | нет |
| 2915+LE0757 | LE-СПП-03-033-2915-65Д+LE0757 | 1 | Сатинированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3300/Д | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2915+LE0973 | LE-СПП-03-033-2915-65Д+LE0973 | 1 | Сатинированный рассеиватель +диммирование DALI | 3300/Д | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2915+LE0274 | LE-СПП-03-033-2915-65Д+LE0274 | 1 | Сатинированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Д | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2915+LE5YW | LE-СПП-03-033-2915-65Д+LE5YW | 1 | Сатинированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Д | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2916 | LE-СПП-03-033-2916-65Т | 1 | Сатинированный рассеиватель | 3250/Т | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | нет | нет | нет | нет |
| 2916+LE0757 | LE-СПП-03-033-2916-65Т+LE0757 | 1 | Сатинированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3250/Т | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2916+LE0973 | LE-СПП-03-033-2916-65Т+LE0973 | 1 | Сатинированный рассеиватель +диммирование DALI | 3250/Т | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2916+LE0274 | LE-СПП-03-033-2916-65Т+LE0274 | 1 | Сатинированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3250/Т | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2916+LE5YW | LE-СПП-03-033-2916-65Т+LE5YW | 1 | Сатинированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3250/Т | 65 | 1015x352x70 | 33 | 8 | 11 385р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2917 | LE-СПП-03-060-2917-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель | 6100/Х | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | нет | нет |
| 2917+LE0757 | LE-СПП-03-060-2917-65X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель +диммирование 1-10В | 6100/Х | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2917+LE0973 | LE-СПП-03-060-2917-65X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель +диммирование DALI | 6100/Х | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2917+LE0274 | LE-СПП-03-060-2917-65X+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 6100/Х | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2917+LE5YW | LE-СПП-03-060-2917-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 6100/Х | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2918 | LE-СПП-03-060-2918-65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель | 6000/Д | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | нет | нет |
| 2918+LE0757 | LE-СПП-03-060-2918-65Д+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель +диммирование 1-10В | 6000/Д | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2918+LE0973 | LE-СПП-03-060-2918-65Д+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель +диммирование DALI | 6000/Д | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2918+LE0274 | LE-СПП-03-060-2918-65Д+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 6000/Д | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2918+LE5YW | LE-СПП-03-060-2918-65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/Д | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2919 | LE-СПП-03-060-2919-65Т | 1 | Прозрачный рассеиватель | 5900/Т | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | нет | нет |
| 2919+LE0757 | LE-СПП-03-060-2919-65Т+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель +диммирование 1-10В | 5900/Т | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2919+LE0973 | LE-СПП-03-060-2919-65Т+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель +диммирование DALI | 5900/Т | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2919+LE0274 | LE-СПП-03-060-2919-65Т+LE0274 | 1 | Прозрачный рассеиватель + блок аварийного питания | 5900/Т | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2919+LE5YW | LE-СПП-03-060-2919-65Т+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель + 5 лет гарантии | 5900/Т | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2920 | LE-СПП-03-060-2920-65X | 1 | Сатинированный рассеиватель | 6000/Х | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | нет | нет |
| 2920+LE0757 | LE-СПП-03-060-2920-65X+LE0757 | 1 | Сатинированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 6000/Х | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2920+LE0973 | LE-СПП-03-060-2920-65X+LE0973 | 1 | Сатинированный рассеиватель +диммирование DALI | 6000/Х | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2920+LE0274 | LE-СПП-03-060-2920-65X+LE0274 | 1 | Сатинированный рассеиватель + блок аварийного питания | 6000/Х | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2920+LE5YW | LE-СПП-03-060-2920-65X+LE5YW | 1 | Сатинированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 6000/Х | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2921 | LE-СПП-03-060-2921-65Д | 1 | Сатинированный рассеиватель | 5900/Д | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2921+LE0757 | LE-СПП-03-060-2921-65Д+LE0757 | 1 | Сатинированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 5900/Д | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2921+LE0973 | LE-СПП-03-060-2921-65Д+LE0973 | 1 | Сатинированный рассеиватель +диммирование DALI | 5900/Д | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2921+LE0274 | LE-СПП-03-060-2921-65Д+LE0274 | 1 | Сатинированный рассеиватель + блок аварийного питания | 5900/Д | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2921+LE5YW | LE-СПП-03-060-2921-65Д+LE5YW | 1 | Сатинированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 5900/Д | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2922 | LE-СПП-03-060-2922-65Т | 1 | Сатинированный рассеиватель | 5800/Т | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | нет | нет |
| 2922+LE0757 | LE-СПП-03-060-2922-65Т+LE0757 | 1 | Сатинированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 5800/Т | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2922+LE0973 | LE-СПП-03-060-2922-65Т+LE0973 | 1 | Сатинированный рассеиватель +диммирование DALI | 5800/Т | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2922+LE0274 | LE-СПП-03-060-2922-65Т+LE0274 | 1 | Сатинированный рассеиватель + блок аварийного питания | 5800/Т | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2922+LE5YW | LE-СПП-03-060-2922-65Т+LE5YW | 1 | Сатинированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 5800/Т | 65 | 1505x352x70 | 60 | 12,2 | 15 180р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС КОМФОРТ 3Д встраиваемые | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1659 | LE-СВО-03-040-1659-40Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 4250/Х | 40 | 597x597x93 | 40 | 3,5 | 10 120р. | нет | нет | нет | нет |
| 1659+LE0757 | LE-СВО-03-040-1659-40Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4250/Х | 40 | 597x597x93 | 40 | 3,5 | 10 120р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 16590973 | LE-СВО-03-040-1659-40Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4250/Х | 40 | 597x597x93 | 40 | 3,5 | 10 120р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1659+LE0274 | LE-СВО-03-040-1659-40Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4250/Х | 40 | 597x597x93 | 40 | 3,5 | 10 120р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1659+LE5YW | LE-СВО-03-040-1659-40Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4250/Х | 40 | 597x597x93 | 40 | 3,5 | 10 120р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1660 | LE-СВО-03-040-1660-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4200/Д | 40 | 597x597x93 | 40 | 3,5 | 10 120р. | нет | нет | нет | нет |
| 1660+LE0757 | LE-СВО-03-040-1660-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4200/Д | 40 | 597x597x93 | 40 | 3,5 | 10 120р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1660+LE0973 | LE-СВО-03-040-1660-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4200/Д | 40 | 597x597x93 | 40 | 3,5 | 10 120р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1660+LE0274 | LE-СВО-03-040-1660-40Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4200/Д | 40 | 597x597x93 | 40 | 3,5 | 10 120р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1660+LE5YW | LE-СВО-03-040-1660-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4200/Д | 40 | 597x597x93 | 40 | 3,5 | 10 120р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС КОМФОРТ встраиваемые | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1761 | LE1761 | 1 | 3д опаловый рассеиватель 600x600 для офисных светильников | | | | | | | | | | |
| 627 | LE-СВО-03-040-0627-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Х | 20 | 597x597x71 | 40 | 2,7 | 6 930р. | нет | нет | нет | нет |
| 0627+LE0757 | LE-СВО-03-040-0627-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Х | 20 | 597x597x71 | 40 | 2,7 | 6 930р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0627+LE0973 | LE-СВО-03-040-0627-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Х | 20 | 597x597x71 | 40 | 2,7 | 6 930р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0627+LE0274 | LE-СВО-03-040-0627-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4400/Х | 20 | 597x597x71 | 40 | 2,7 | 6 930р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0627+LE5YW | LE-СВО-03-040-0627-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Х | 20 | 597x597x71 | 40 | 2,7 | 6 930р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 628 | LE-СВО-03-040-0628-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Д | 20 | 597x597x71 | 40 | 2,7 | 6 930р. | нет | нет | нет | нет |
| 0628+LE0757 | LE-СВО-03-040-0628-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4300/Д | 20 | 597x597x71 | 40 | 2,7 | 6 930р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0628+LE0973 | LE-СВО-03-040-0628-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4300/Д | 20 | 597x597x71 | 40 | 2,7 | 6 930р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0628+LE0274 | LE-СВО-03-040-0628-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4300/Д | 20 | 597x597x71 | 40 | 2,7 | 6 930р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0628+LE5YW | LE-CBO-03-040-0628-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Д | 20 | 597x597x71 | 40 | 2,7 | 6 930р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1823 | LE-CBO-03-040-1823-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Х | 20 | 1197x297x76 | 40 | 2,6 | 7 040р. | нет | нет | нет | нет |
| 1823+LE0757 | LE-CBO-03-040-1823-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4400/Х | 20 | 1197x297x76 | 40 | 2,6 | 7 040р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1823+LE0973 | LE-CBO-03-040-1823-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4400/Х | 20 | 1197x297x76 | 40 | 2,6 | 7 040р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1823+LE0274 | LE-CBO-03-040-1823-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4400/Х | 20 | 1197x297x76 | 40 | 2,6 | 7 040р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1823+LE5YW | LE-CBO-03-040-1823-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Х | 20 | 1197x297x76 | 40 | 2,6 | 7 040р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1824 | LE-CBO-03-040-1824-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Д | 20 | 1197x297x76 | 40 | 2,6 | 7 040р. | нет | нет | нет | нет |
| 1824+LE0757 | LE-CBO-03-040-1824-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4300/Д | 20 | 1197x297x76 | 40 | 2,6 | 7 040р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1824+LE0973 | LE-CBO-03-040-1824-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4300/Д | 20 | 1197x297x76 | 40 | 2,6 | 7 040р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1824+LE0274 | LE-CBO-03-040-1824-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4300/Д | 20 | 1197x297x76 | 40 | 2,6 | 7 040р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1824+LE5YW | LE-CBO-03-040-1824-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Д | 20 | 1197x297x76 | 40 | 2,6 | 7 040р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1825 | LE-CBO-03-080-1825-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 9400/Х | 20 | 1197x597x94 | 80 | 5,3 | 12 650р. | нет | нет | нет | нет |
| 1825+LE0757 | LE-CBO-03-080-1825-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 9400/Х | 20 | 1197x597x94 | 80 | 5,3 | 12 650р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1825+LE0973 | LE-CBO-03-080-1825-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 9400/Х | 20 | 1197x597x94 | 80 | 5,3 | 12 650р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 1825+LE0274 | LE-CBO-03-080-1825-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 9400/Х | 20 | 1197x597x94 | 80 | 5,3 | 12 650р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1825+LE5YW | LE-CBO-03-080-1825-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 9400/Х | 20 | 1197x597x94 | 80 | 5,3 | 12 650р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1826 | LE-CBO-03-080-1826-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 9300/Д | 20 | 1197x597x94 | 80 | 5,3 | 12 650р. | нет | нет | нет | нет |
| 1826+LE0757 | LE-CBO-03-080-1826-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 9300/Д | 20 | 1197x597x94 | 80 | 5,3 | 12 650р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1826+LE0973 | LE-CBO-03-080-1826-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 9300/Д | 20 | 1197x597x94 | 80 | 5,3 | 12 650р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 1826+LE0274 | LE-CBO-03-080-1826-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 9300/Д | 20 | 1197x597x94 | 80 | 5,3 | 12 650р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1826+LE5YW | LE-CBO-03-080-1826-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 9300/Д | 20 | 1197x597x94 | 80 | 5,3 | 12 650р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС КОМФОРТ накладные | | | | | | | | | | | | | |
| 803 | LE-СПО-03-040-0803-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Х | 20 | 603x603x67 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | нет | нет | нет |
| 0803+LE0757 | LE-СПО-03-040-0803-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4400/Х | 20 | 603x603x67 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0803+LE0973 | LE-СПО-03-040-0803-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4400/Х | 20 | 603x603x67 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0803+LE0274 | LE-СПО-03-040-0803-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4400/Х | 20 | 603x603x67 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0803+LE5YW | LE-СПО-03-040-0803-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Х | 20 | 603x603x67 | 40 | 2,8 | 7 360р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 804 | LE-СПО-03-040-0804-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Д | 20 | 603x603x67 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | нет | нет | нет |
| 0804+LE0757 | LE-СПО-03-040-0804-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4300/Д | 20 | 603x603x67 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0804+LE0973 | LE-СПО-03-040-0804-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4300/Д | 20 | 603x603x67 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0804+LE0274 | LE-СПО-03-040-0804-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4300/Д | 20 | 603x603x67 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0804+LE5YW | LE-СПО-03-040-0804-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Д | 20 | 603x603x67 | 40 | 2,8 | 7 360р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1000 | LE-СПО-03-033-1000-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Х | 20 | 1063x303x67 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | нет | нет | нет |
| 1000+LE0757 | LE-СПО-03-033-1000-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4400/Х | 20 | 1063x303x67 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1000+LE0973 | LE-СПО-03-033-1000-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4400/Х | 20 | 1063x303x67 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1000+LE0274 | LE-СПО-03-033-1000-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4400/Х | 20 | 1063x303x67 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1000+LE5YW | LE-СПО-03-033-1000-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Х | 20 | 1063x303x67 | 40 | 2,6 | 8 223р. | 425р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1001 | LE-СПО-03-033-1001-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Д | 20 | 1063x303x67 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | нет | нет | нет |
| 1001+LE0757 | LE-СПО-03-033-1001-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4300/Д | 20 | 1063x303x67 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1001+LE0973 | LE-СПО-03-033-1001-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4300/Д | 20 | 1063x303x67 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1001+LE0274 | LE-СПО-03-033-1001-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4300/Д | 20 | 1063x303x67 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1001+LE5YW | LE-СПО-03-033-1001-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Д | 20 | 1063x303x67 | 40 | 2,6 | 8 223р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1827 | LE-СПО-03-080-1827-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 9400/Х | 20 | 1203x603x67 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | нет | нет | нет |
| 1827+LE0757 | LE-СПО-03-080-1827-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 9400/Х | 20 | 1203x603x67 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1827+LE0973 | LE-СПО-03-080-1827-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 9400/Х | 20 | 1203x603x67 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 1827+LE0274 | LE-СПО-03-080-1827-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 9400/Х | 20 | 1203x603x67 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1827+LE5YW | LE-СПО-03-080-1827-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 9400/Х | 20 | 1203x603x67 | 80 | 5,3 | 13 340р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1828 | LE-СПО-03-080-1828-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 9300/Д | 20 | 1203x603x67 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | нет | нет | нет |
| 1828+LE0757 | LE-СПО-03-080-1828-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 9300/Д | 20 | 1203x603x67 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1828+LE0973 | LE-СПО-03-080-1828-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 9300/Д | 20 | 1203x603x67 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 1828+LE0274 | LE-СПО-03-080-1828-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 9300/Д | 20 | 1203x603x67 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1828+LE5YW | LE-СПО-03-080-1828-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 9300/Д | 20 | 1203x603x67 | 80 | 5,3 | 13 340р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС КОМФОРТ УНИВЕРСАЛ СПО/СВО | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1761 | LE1761 | 1 | 3d опаловый рассеиватель 600x600 для офисных светильников | | | | | | | | | | |
| 4195 | LE-СПО-03-040-4195-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | нет | нет | нет |
| 4195+LE0757 | LE-СПО-03-040-4195-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4400/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 4195+LE0973 | LE-СПО-03-040-4195-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4400/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 4195+LE0274 | LE-СПО-03-040-4195-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4400/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4195+LE5YW | LE-СПО-03-040-4195-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,8 | 7 360р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4196 | LE-СПО-03-040-4196-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | нет | нет | нет |
| 4196+LE0757 | LE-СПО-03-040-4196-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4300/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 4196+LE0973 | LE-СПО-03-040-4196-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4300/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 4196+LE0274 | LE-СПО-03-040-4196-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4300/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,8 | 7 360р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4196+LE5YW | LE-СПО-03-040-4196-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,8 | 7 360р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4197 | LE-СПО-03-040-4197-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Х | 20 | 1197x297x60 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | нет | нет | нет |
| 4197+LE0757 | LE-СПО-03-040-4197-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4400/Х | 20 | 1197x297x60 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 4197+LE0973 | LE-СПО-03-040-4197-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4400/Х | 20 | 1197x297x60 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 4197+LE0274 | LE-СПО-03-040-4197-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4400/Х | 20 | 1197x297x60 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4197+LE5YW | LE-СПО-03-040-4197-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Х | 20 | 1197x297x60 | 40 | 2,6 | 8 223р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4198 | LE-СПО-03-040-4198-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Д | 20 | 1197x297x60 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | нет | нет | нет |
| 4198+LE0757 | LE-СПО-03-040-4198-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4300/Д | 20 | 1197x297x60 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | 425р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4198+LE0973 | LE-СПО-03-040-4198-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4300/Д | 20 | 1197x297x60 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 4198+LE0274 | LE-СПО-03-040-4198-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4300/Д | 20 | 1197x297x60 | 40 | 2,6 | 8 223р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4198+LE5YW | LE-СПО-03-040-4198-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Д | 20 | 1197x297x60 | 40 | 2,6 | 8 223р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4199 | LE-СПО-03-080-4199-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 9400/Х | 20 | 1197x597x60 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | нет | нет | нет |
| 4199+LE0757 | LE-СПО-03-080-4199-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 9400/Х | 20 | 1197x597x60 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 4199+LE0973 | LE-СПО-03-080-4199-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 9400/Х | 20 | 1197x597x60 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 4199+LE0274 | LE-СПО-03-080-4199-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 9400/Х | 20 | 1197x597x60 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4199+LE5YW | LE-СПО-03-080-4199-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 9400/Х | 20 | 1197x597x60 | 80 | 5,3 | 13 340р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 4200 | LE-СПО-03-080-4200-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 9300/Д | 20 | 1197x597x60 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | нет | нет | нет |
| 4200+LE0757 | LE-СПО-03-080-4200-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 9300/Д | 20 | 1197x597x60 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 4200+LE0973 | LE-СПО-03-080-4200-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 9300/Д | 20 | 1197x597x60 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 4200+LE0274 | LE-СПО-03-080-4200-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 9300/Д | 20 | 1197x597x60 | 80 | 5,3 | 13 340р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 4200+LE5YW | LE-СПО-03-080-4200-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 9300/Д | 20 | 1197x597x60 | 80 | 5,3 | 13 340р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС РОКФОН | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1420 | LE-СВО-03-033-1420-40X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3500/Х | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 1420+LE0757 | LE-СВО-03-033-1420-40X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3500/Х | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1420+LE0973 | LE-СВО-03-033-1420-40X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3500/Х | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1420+LE0274 | LE-СВО-03-033-1420-40X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3500/Х | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1420+LE5YW | LE-СВО-03-033-1420-40X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3500/Х | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1421 | LE-СВО-03-033-1421-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3300/Д | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 1421+LE0757 | LE-СВО-03-033-1421-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3300/Д | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1421+LE0973 | LE-СВО-03-033-1421-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3300/Д | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1421+LE0274 | LE-СВО-03-033-1421-40Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Д | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1421+LE5YW | LE-СВО-03-033-1421-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Д | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1422 | LE-СВО-03-033-1422-40Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/Т | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 1422+LE0757 | LE-СВО-03-033-1422-40Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3100/Т | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1422+LE0973 | LE-СВО-03-033-1422-40Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3100/Т | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1422+LE0274 | LE-СВО-03-033-1422-40Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3100/Т | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1422+LE5YW | LE-СВО-03-033-1422-40Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Т | 40 | 600x600x78 | 33 | 3,5 | 5 980р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1417 | LE-СВО-03-033-1417-40X | 1 | Опаловый рассеиватель | 2700/Х | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 1417+LE0757 | LE-СВО-03-033-1417-40X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2700/Х | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1417+LE0973 | LE-СВО-03-033-1417-40X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2700/Х | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1417+LE0274 | LE-СВО-03-033-1417-40X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2700/Х | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1417+LE5YW | LE-CBO-03-033-1417-40X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2700/Х | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1418 | LE-CBO-03-033-1418-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2600/Д | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 1418+LE0757 | LE-CBO-03-033-1418-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2600/Д | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1418+LE0973 | LE-CBO-03-033-1418-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2600/Д | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1418+LE0274 | LE-CBO-03-033-1418-40Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2600/Д | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1418+LE5YW | LE-CBO-03-033-1418-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2600/Д | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1419 | LE-CBO-03-033-1419-40Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2500/Т | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 1419+LE0757 | LE-CBO-03-033-1419-40Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2500/Т | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1419+LE0973 | LE-CBO-03-033-1419-40Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2500/Т | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1419+LE0274 | LE-CBO-03-033-1419-40Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2500/Т | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1419+LE5YW | LE-CBO-03-033-1419-40Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2500/Т | 40 | 1230x102x93 | 33 | 1,9 | 5 980р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1414 | LE-CBO-03-034-1414-40Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 3400/Х | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 1414+LE0757 | LE-CBO-03-034-1414-40Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3400/Х | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1414+LE0973 | LE-CBO-03-034-1414-40Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3400/Х | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1414+LE0274 | LE-CBO-03-034-1414-40Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3400/Х | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1414+LE5YW | LE-CBO-03-034-1414-40Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Х | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1415 | LE-CBO-03-034-1415-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3300/Д | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 1415+LE0757 | LE-CBO-03-034-1415-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3300/Д | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1415+LE0973 | LE-CBO-03-034-1415-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3300/Д | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1415+LE0274 | LE-CBO-03-034-1415-40Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Д | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1415+LE5YW | LE-CBO-03-034-1415-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Д | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1416 | LE-CBO-03-034-1416-40Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/Т | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | нет | нет |
| 1416+LE0757 | LE-CBO-03-034-1416-40Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3100/Т | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1416+LE0973 | LE-CBO-03-034-1416-40Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3100/Т | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1416+LE0274 | LE-CBO-03-034-1416-40Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3100/Т | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1416+LE5YW | LE-CBO-03-034-1416-40Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Т | 40 | 1200x300x78 | 34 | 3,5 | 5 980р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1408 | LE-CBO-03-068-1408-40Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 7100/Х | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | нет | нет | нет | нет |
| 1408+LE0757 | LE-CBO-03-068-1408-40Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 7100/Х | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1408+LE0973 | LE-CBO-03-068-1408-40Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 7100/Х | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 1408+LE0274 | LE-CBO-03-068-1408-40Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 7100/Х | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1408+LE5YW | LE-CBO-03-068-1408-40Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7100/Х | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1409 | LE-CBO-03-068-1409-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6900/Д | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | нет | нет | нет | нет |
| 1409+LE0757 | LE-CBO-03-068-1409-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6900/Д | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1409+LE0973 | LE-CBO-03-068-1409-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6900/Д | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 1409+LE0274 | LE-CBO-03-068-1409-40Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6900/Д | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1409+LE5YW | LE-CBO-03-068-1409-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6900/Д | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1410 | LE-CBO-03-068-1410-40Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6600/Т | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1410+LE0757 | LE-CBO-03-068-1410-40T+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6600/Т | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1410+LE0973 | LE-CBO-03-068-1410-40T+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6600/Т | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 1410+LE0274 | LE-CBO-03-068-1410-40T+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6600/Т | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1410+LE5YW | LE-CBO-03-068-1410-40T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6600/Т | 40 | 1200x600x78 | 68 | 7 | 10 580р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС КОМФОРТ РОКФОН | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1423 | LE-CBO-03-040-1423-40X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Х | 40 | 600x600x78 | 42 | 3,5 | 8 740р. | нет | нет | нет | нет |
| 1423+LE0757 | LE-CBO-03-040-1423-40X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4400/Х | 40 | 600x600x78 | 42 | 3,5 | 8 740р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1423+LE0973 | LE-CBO-03-040-1423-40X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4400/Х | 40 | 600x600x78 | 42 | 3,5 | 8 740р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1423+LE0274 | LE-CBO-03-040-1423-40X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4400/Х | 40 | 600x600x78 | 42 | 3,5 | 8 740р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1423+LE5YW | LE-CBO-03-040-1423-40X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Х | 40 | 600x600x78 | 42 | 3,5 | 8 740р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1424 | LE-CBO-03-040-1424-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Д | 40 | 600x600x78 | 42 | 3,5 | 8 740р. | нет | нет | нет | нет |
| 1424+LE0757 | LE-CBO-03-040-1424-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4300/Д | 40 | 600x600x78 | 42 | 3,5 | 8 740р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1424+LE0973 | LE-CBO-03-040-1424-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4300/Д | 40 | 600x600x78 | 42 | 3,5 | 8 740р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1424+LE0274 | LE-CBO-03-040-1424-40Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4300/Д | 40 | 600x600x78 | 42 | 3,5 | 8 740р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1424+LE5YW | LE-CBO-03-040-1424-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Д | 40 | 600x600x78 | 42 | 3,5 | 8 740р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1411 | LE-CBO-03-043-1411-40X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Х | 40 | 1200x300x78 | 43 | 3,5 | 8 740р. | нет | нет | нет | нет |
| 1411+LE0757 | LE-CBO-03-043-1411-40X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4400/Х | 40 | 1200x300x78 | 43 | 3,5 | 8 740р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1411+LE0973 | LE-CBO-03-043-1411-40X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4400/Х | 40 | 1200x300x78 | 43 | 3,5 | 8 740р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1411+LE0274 | LE-CBO-03-043-1411-40X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4400/Х | 40 | 1200x300x78 | 43 | 3,5 | 8 740р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1411+LE5YW | LE-CBO-03-043-1411-40X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Х | 40 | 1200x300x78 | 43 | 3,5 | 8 740р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1412 | LE-CBO-03-043-1412-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Д | 40 | 1200x300x78 | 43 | 3,5 | 8 740р. | нет | нет | нет | нет |
| 1412+LE0757 | LE-CBO-03-043-1412-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4300/Д | 40 | 1200x300x78 | 43 | 3,5 | 8 740р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1412+LE0973 | LE-CBO-03-043-1412-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4300/Д | 40 | 1200x300x78 | 43 | 3,5 | 8 740р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1412+LE0274 | LE-CBO-03-043-1412-40Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4300/Д | 40 | 1200x300x78 | 43 | 3,5 | 8 740р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1412+LE5YW | LE-CBO-03-043-1412-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Д | 40 | 1200x300x78 | 43 | 3,5 | 8 740р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1405 | LE-CBO-03-085-1405-40X | 1 | Опаловый рассеиватель | 9400/Х | 40 | 1200x600x78 | 85 | 7 | 15 870р. | нет | нет | нет | нет |
| 1405+LE0757 | LE-CBO-03-085-1405-40X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 9400/Х | 40 | 1200x600x78 | 85 | 7 | 15 870р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1405+LE0973 | LE-CBO-03-085-1405-40X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 9400/Х | 40 | 1200x600x78 | 85 | 7 | 15 870р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 1405+LE0274 | LE-CBO-03-085-1405-40X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 9400/Х | 40 | 1200x600x78 | 85 | 7 | 15 870р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1405+LE5YW | LE-CBO-03-085-1405-40X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 9400/Х | 40 | 1200x600x78 | 85 | 7 | 15 870р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 1406 | LE-CBO-03-085-1406-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 9300/Д | 40 | 1200x600x78 | 85 | 7 | 15 870р. | нет | нет | нет | нет |
| 1406+LE0757 | LE-CBO-03-085-1406-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 9300/Д | 40 | 1200x600x78 | 85 | 7 | 15 870р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 1406+LE0973 | LE-CBO-03-085-1406-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 9300/Д | 40 | 1200x600x78 | 85 | 7 | 15 870р. | нет | нет | 970р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1406+LE0274 | LE-CBO-03-085-1406-40Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 9300/Д | 40 | 1200x600x78 | 85 | 7 | 15 870р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 1406+LE5YW | LE-CBO-03-085-1406-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 9300/Д | 40 | 1200x600x78 | 85 | 7 | 15 870р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС РОКФОН R | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1483 | LE-CBO-03-047-1483-40X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/X | 40 | 500x100 | 47 | 2,9 | 9 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 1483+LE0757 | LE-CBO-03-047-1483-40X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4300/X | 40 | 500x100 | 47 | 2,9 | 9 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 1483+LE0973 | LE-CBO-03-047-1483-40X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4300/X | 40 | 500x100 | 47 | 2,9 | 9 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 1483+LE5YW | LE-CBO-03-047-1483-40X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/X | 40 | 500x100 | 47 | 2,9 | 9 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 1484 | LE-CBO-03-047-1484-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4200/Д | 40 | 500x100 | 47 | 2,9 | 9 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 1484+LE0757 | LE-CBO-03-047-1484-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4200/Д | 40 | 500x100 | 47 | 2,9 | 9 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 1484+LE0973 | LE-CBO-03-047-1484-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4200/Д | 40 | 500x100 | 47 | 2,9 | 9 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 1484+LE5YW | LE-CBO-03-047-1484-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4200/Д | 40 | 500x100 | 47 | 2,9 | 9 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 1485 | LE-CBO-03-047-1485-40Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4100/Т | 40 | 500x100 | 47 | 2,9 | 9 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 1485+LE0757 | LE-CBO-03-047-1485-40Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4100/Т | 40 | 500x100 | 47 | 2,9 | 9 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 1485+LE0973 | LE-CBO-03-047-1485-40Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4100/Т | 40 | 500x100 | 47 | 2,9 | 9 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 1485+LE5YW | LE-CBO-03-047-1485-40Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4100/Т | 40 | 500x100 | 47 | 2,9 | 9 200р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС универсальные для накладного и встраиваемого монтажа | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1761 | LE1761 | 1 | 3d опаловый рассеиватель 597x597 для офисных светильников | | | | | | | | | | |
| 2125 | LE-CBO-03-016-2125-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1750/X | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | нет | нет |
| 2125+LE0757 | LE-CBO-03-016-2125-20X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 1750/X | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2125+LE0973 | LE-CBO-03-016-2125-20X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 1750/X | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2125+LE0274 | LE-CBO-03-016-2125-20X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1750/X | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2125+LE5YW | LE-CBO-03-016-2125-20X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1750/X | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2126 | LE-CBO-03-016-2126-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1700/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | нет | нет |
| 2126+LE0757 | LE-CBO-03-016-2126-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 1700/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2126+LE0973 | LE-CBO-03-016-2126-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 1700/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2126+LE0274 | LE-CBO-03-016-2126-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1700/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2126+LE5YW | LE-CBO-03-016-2126-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1700/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2127 | LE-CBO-03-016-2127-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1650/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | нет | нет |
| 2127+LE0757 | LE-CBO-03-016-2127-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 1650/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2127+LE0973 | LE-CBO-03-016-2127-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 1650/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | 610р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2127+LE0274 | LE-CBO-03-016-2127-20T+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1650/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2127+LE5YW | LE-CBO-03-016-2127-20T+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1650/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2128 | LE-CBO-03-016-2128-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 1650/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | нет | нет |
| 2128+LE0757 | LE-CBO-03-016-2128-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1650/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2128+LE0973 | LE-CBO-03-016-2128-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1650/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2128+LE0274 | LE-CBO-03-016-2128-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1650/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2128+LE5YW | LE-CBO-03-016-2128-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1650/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2129 | LE-CBO-03-016-2129-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1600/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | нет | нет |
| 2129+LE0757 | LE-CBO-03-016-2129-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1600/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2129+LE0973 | LE-CBO-03-016-2129-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1600/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2129+LE0274 | LE-CBO-03-016-2129-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1600/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2129+LE5YW | LE-CBO-03-016-2129-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1600/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2130 | LE-CBO-03-016-2130-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 1550/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | нет | нет |
| 2130+LE0757 | LE-CBO-03-016-2130-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1550/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2130+LE0973 | LE-CBO-03-016-2130-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1550/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2130+LE0274 | LE-CBO-03-016-2130-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1550/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2130+LE5YW | LE-CBO-03-016-2130-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1550/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 335р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2107 | LE-CBO-03-025-2107-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2700/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | нет | нет | нет |
| 2107+LE0757 | LE-CBO-03-025-2107-20X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 2700/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2107+LE0973 | LE-CBO-03-025-2107-20X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 2700/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2107+LE0274 | LE-CBO-03-025-2107-20X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2700/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2107+LE5YW | LE-CBO-03-025-2107-20X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2700/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2108 | LE-CBO-03-025-2108-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2600/Д | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | нет | нет | нет |
| 2108+LE0757 | LE-CBO-03-025-2108-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 2600/Д | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2108+LE0973 | LE-CBO-03-025-2108-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 2600/Д | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2108+LE0274 | LE-CBO-03-025-2108-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2600/Д | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2108+LE5YW | LE-CBO-03-025-2108-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2600/Д | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2109 | LE-CBO-03-025-2109-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2500/Т | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | нет | нет | нет |
| 2109+LE0757 | LE-CBO-03-025-2109-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 2500/Т | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2109+LE0973 | LE-CBO-03-025-2109-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 2500/Т | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2109+LE0274 | LE-CBO-03-025-2109-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2500/Т | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2109+LE5YW | LE-CBO-03-025-2109-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2500/Т | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2110 | LE-CBO-03-025-2110-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 2500/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | нет | нет | нет |
| 2110+LE0757 | LE-CBO-03-025-2110-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2500/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2110+LE0973 | LE-CBO-03-025-2110-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2500/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2110+LE0274 | LE-CBO-03-025-2110-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2500/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2110+LE5YW | LE-CBO-03-025-2110-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2500/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 4 025р. | 425р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2118+LE0973 | LE-CBO-03-033-2118-20T+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3200/Т | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 4 485р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2118+LE0274 | LE-CBO-03-033-2118-20T+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3200/Т | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 4 485р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2118+LE5YW | LE-CBO-03-033-2118-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Т | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 4 485р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2119 | LE-CBO-03-040-2119-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 4600/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | нет | нет |
| 2119+LE0757 | LE-CBO-03-040-2119-20X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 4600/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2119+LE0973 | LE-CBO-03-040-2119-20X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 4600/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2119+LE0274 | LE-CBO-03-040-2119-20X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 4600/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2119+LE5YW | LE-CBO-03-040-2119-20X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4600/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2120 | LE-CBO-03-040-2120-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 4500/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | нет | нет |
| 2120+LE0757 | LE-CBO-03-040-2120-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 4500/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2120+LE0973 | LE-CBO-03-040-2120-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 4500/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2120+LE0274 | LE-CBO-03-040-2120-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 4500/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2120+LE5YW | LE-CBO-03-040-2120-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2121 | LE-CBO-03-040-2121-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 4400/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | нет | нет |
| 2121+LE0757 | LE-CBO-03-040-2121-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2121+LE0973 | LE-CBO-03-040-2121-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2121+LE0274 | LE-CBO-03-040-2121-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 4400/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2121+LE5YW | LE-CBO-03-040-2121-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2122 | LE-CBO-03-040-2122-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4400/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | нет | нет |
| 2122+LE0757 | LE-CBO-03-040-2122-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4400/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2122+LE0973 | LE-CBO-03-040-2122-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4400/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2122+LE0274 | LE-CBO-03-040-2122-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4400/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2122+LE5YW | LE-CBO-03-040-2122-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4400/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2123 | LE-CBO-03-040-2123-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | нет | нет |
| 2123+LE0757 | LE-CBO-03-040-2123-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4300/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2123+LE0973 | LE-CBO-03-040-2123-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4300/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2123+LE0274 | LE-CBO-03-040-2123-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4300/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2123+LE5YW | LE-CBO-03-040-2123-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2124 | LE-CBO-03-040-2124-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4200/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | нет | нет |
| 2124+LE0757 | LE-CBO-03-040-2124-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4200/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2124+LE0973 | LE-CBO-03-040-2124-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4200/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2124+LE0274 | LE-CBO-03-040-2124-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4200/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2124+LE5YW | LE-CBO-03-040-2124-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4200/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 5 060р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2131 | LE-CBO-03-033-2131-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3700/Х | 20 | 1197x297x60 | 33 | 3,5 | 4 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 2131+LE0757 | LE-CBO-03-033-2131-20X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3700/Х | 20 | 1197x297x60 | 33 | 3,5 | 4 600р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2131+LE0973 | LE-CBO-03-033-2131-20X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3700/Х | 20 | 1197x297x60 | 33 | 3,5 | 4 600р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2131+LE0274 | LE-CBO-03-033-2131-20X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3700/Х | 20 | 1197x297x60 | 33 | 3,5 | 4 600р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2139+LE0757 | LE-CBO-03-066-2139-20T+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 6800/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2139+LE0973 | LE-CBO-03-066-2139-20T+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 6800/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 2139+LE0274 | LE-CBO-03-066-2139-20T+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 6800/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2139+LE5YW | LE-CBO-03-066-2139-20T+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 6800/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2140 | LE-CBO-03-066-2140-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 7300/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | нет | нет | нет |
| 2140+LE0757 | LE-CBO-03-066-2140-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 7300/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2140+LE0973 | LE-CBO-03-066-2140-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 7300/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 2140+LE0274 | LE-CBO-03-066-2140-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 7300/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2140+LE5YW | LE-CBO-03-066-2140-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7300/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2141 | LE-CBO-03-066-2141-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | нет | нет | нет |
| 2141+LE0757 | LE-CBO-03-066-2141-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2141+LE0973 | LE-CBO-03-066-2141-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 2141+LE0274 | LE-CBO-03-066-2141-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2141+LE5YW | LE-CBO-03-066-2141-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2142 | LE-CBO-03-066-2142-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6500/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | нет | нет | нет |
| 2142+LE0757 | LE-CBO-03-066-2142-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6500/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2142+LE0973 | LE-CBO-03-066-2142-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6500/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 2142+LE0274 | LE-CBO-03-066-2142-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6500/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2142+LE5YW | LE-CBO-03-066-2142-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6500/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 890р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС СВО - встраиваемые | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 830 | LE0830 | 1 | Декоративный абажур КУБ для светильников 597x597мм | | | | | | | | | | |
| 1761 | LE1761 | 1 | 3d опаловый рассеиватель 597x597мм для офисных светильников | | | | | | | | | | |
| 519 | LE-CBO-03-030-0519-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2800/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 3 740р. | нет | нет | нет | нет |
| 0519+LE0757 | LE-CBO-03-030-0519-20X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 2800/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 3 740р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0519+LE0973 | LE-CBO-03-030-0519-20X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 2800/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 3 740р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0519+LE0274 | LE-CBO-03-030-0519-20X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2800/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 3 740р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0519+LE5YW | LE-CBO-03-030-0519-20X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Х | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 3 740р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 9 | LE-CBO-03-030-0009-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2700/Д | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 3 740р. | нет | нет | нет | нет |
| 0009+LE0757 | LE-CBO-03-030-0009-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 2700/Д | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 3 740р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0009+LE0973 | LE-CBO-03-030-0009-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 2700/Д | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 3 740р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0009+LE0274 | LE-CBO-03-030-0009-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2700/Д | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 3 740р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0009+LE5YW | LE-CBO-03-030-0009-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2700/Д | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 3 740р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 10 | LE-CBO-03-030-0010-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2500/Т | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 3 740р. | нет | нет | нет | нет |
| 0010+LE0757 | LE-CBO-03-030-0010-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 2500/Т | 20 | 597x597x60 | 25 | 2,4 | 3 740р. | нет | 425р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0520+LE5YW | LE-CBO-03-040-0520-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Х | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 3 960р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 363 | LE-CBO-03-040-0363-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3300/Д | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 3 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0363+LE0757 | LE-CBO-03-040-0363-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3300/Д | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 3 960р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0363+LE0973 | LE-CBO-03-040-0363-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3300/Д | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 3 960р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0363+LE0274 | LE-CBO-03-040-0363-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Д | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 3 960р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0363+LE5YW | LE-CBO-03-040-0363-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Д | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 3 960р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 364 | LE-CBO-03-040-0364-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Т | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 3 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0364+LE0757 | LE-CBO-03-040-0364-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3200/Т | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 3 960р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0364+LE0973 | LE-CBO-03-040-0364-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3200/Т | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 3 960р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0364+LE0274 | LE-CBO-03-040-0364-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3200/Т | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 3 960р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0364+LE5YW | LE-CBO-03-040-0364-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Т | 20 | 597x597x60 | 33 | 2,4 | 3 960р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 492 | LE-CBO-03-050-0492-20Х | 1 | Текстурированный рассеиватель | 4800/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 0492+LE0757 | LE-CBO-03-050-0492-20Х+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 4800/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0492+LE0973 | LE-CBO-03-050-0492-20Х+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 4800/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0492+LE0274 | LE-CBO-03-050-0492-20Х+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 4800/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0492+LE5YW | LE-CBO-03-050-0492-20Х+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4800/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 361 | LE-CBO-03-050-0361-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 4700/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 0361+LE0757 | LE-CBO-03-050-0361-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 4700/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0361+LE0973 | LE-CBO-03-050-0361-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 4700/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0361+LE0274 | LE-CBO-03-050-0361-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 4700/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 361+LE5YW | LE-CBO-03-050-0361-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4700/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 362 | LE-CBO-03-050-0362-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 4600/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 0362+LE0757 | LE-CBO-03-050-0362-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 4600/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0362+LE0973 | LE-CBO-03-050-0362-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 4600/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0362+LE0274 | LE-CBO-03-050-0362-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 4600/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0362+LE5YW | LE-CBO-03-050-0362-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 4600/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 553 | LE-CBO-03-050-0553-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 4500/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 0553+LE0757 | LE-CBO-03-050-0553-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 4500/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0553+LE0973 | LE-CBO-03-050-0553-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 4500/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0553+LE0274 | LE-CBO-03-050-0553-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4500/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0553+LE5YW | LE-CBO-03-050-0553-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4500/Х | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 365 | LE-CBO-03-050-0365-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3900/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 0365+LE0757 | LE-CBO-03-050-0365-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3900/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0365+LE0973 | LE-CBO-03-050-0365-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3900/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0365+LE0274 | LE-CBO-03-050-0365-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3900/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0365+LE5YW | LE-CBO-03-050-0365-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3900/Д | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 366 | LE-CBO-03-050-0366-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3800/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0366+LE0757 | LE-CBO-03-050-0366-20T+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3800/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0366+LE0973 | LE-CBO-03-050-0366-20T+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3800/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0366+LE0274 | LE-CBO-03-050-0366-20T+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3800/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0366+LE5YW | LE-CBO-03-050-0366-20T+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3800/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 2,4 | 4 400р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 518 | LE-CBO-03-020-0518-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1750/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 0518+LE0757 | LE-CBO-03-020-0518-20X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 1750/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0518+LE0973 | LE-CBO-03-020-0518-20X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 1750/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0518+LE0274 | LE-CBO-03-020-0518-20X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1750/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0518+LE5YW | LE-CBO-03-020-0518-20X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1750/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 494 | LE-CBO-03-020-0494-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1700/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 0494+LE0757 | LE-CBO-03-020-0494-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 1700/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0494+LE0973 | LE-CBO-03-020-0494-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 1700/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0494+LE0274 | LE-CBO-03-020-0494-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1700/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0494+LE5YW | LE-CBO-03-020-0494-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1700/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 495 | LE-CBO-03-020-0495-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1650/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 0495+LE0757 | LE-CBO-03-020-0495-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 1650/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0495+LE0973 | LE-CBO-03-020-0495-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 1650/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0495+LE0274 | LE-CBO-03-020-0495-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1650/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0495+LE5YW | LE-CBO-03-020-0495-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1650/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 558 | LE-CBO-03-020-0558-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 1700/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 0558+LE0757 | LE-CBO-03-020-0558-20X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1700/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0558+LE0973 | LE-CBO-03-020-0558-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1700/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0558+LE0274 | LE-CBO-03-020-0558-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1700/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0558+LE5YW | LE-CBO-03-020-0558-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1700/Х | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 496 | LE-CBO-03-020-0496-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1650/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 0496+LE0757 | LE-CBO-03-020-0496-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1650/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0496+LE0973 | LE-CBO-03-020-0496-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1650/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0496+LE0274 | LE-CBO-03-020-0496-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1650/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0496+LE5YW | LE-CBO-03-020-0496-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1650/Д | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 497 | LE-CBO-03-020-0497-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 1600/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 0497+LE0757 | LE-CBO-03-020-0497-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 1600/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0497+LE0973 | LE-CBO-03-020-0497-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 1600/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0497+LE0274 | LE-CBO-03-020-0497-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 1600/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0497+LE5YW | LE-CBO-03-020-0497-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1600/Т | 20 | 597x297x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 498 | LE-CBO-03-040-0498-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3700/Х | 20 | 1197x297x60 | 33 | 3,5 | 4 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0498+LE0757 | LE-CBO-03-040-0498-20X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 3700/Х | 20 | 1197x297x60 | 33 | 3,5 | 4 730р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0498+LE0973 | LE-CBO-03-040-0498-20X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 3700/Х | 20 | 1197x297x60 | 33 | 3,5 | 4 730р. | нет | нет | 610р. | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2891+LE0973 | LE-CBO-03-033-2891-20X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2750/Х | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2891+LE0274 | LE-CBO-03-033-2891-20X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2750/Х | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2891+LE5YW | LE-CBO-03-033-2891-20X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2750/Х | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2892 | LE-CBO-03-033-2892-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2650/Д | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | нет | нет | нет | нет |
| 2892+LE0757 | LE-CBO-03-033-2892-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2650/Д | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2892+LE0973 | LE-CBO-03-033-2892-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2650/Д | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2892+LE0274 | LE-CBO-03-033-2892-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2650/Д | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2892+LE5YW | LE-CBO-03-033-2892-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2650/Д | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2893 | LE-CBO-03-033-2893-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2550/Т | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | нет | нет | нет | нет |
| 2893+LE0757 | LE-CBO-03-033-2893-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2550/Т | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2893+LE0973 | LE-CBO-03-033-2893-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2550/Т | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2893+LE0274 | LE-CBO-03-033-2893-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2550/Т | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2893+LE5YW | LE-CBO-03-033-2893-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2550/Т | 20 | 1197x100x60 | 33 | 3,5 | 4 345р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 503 | LE-CBO-03-080-0503-20Х | 1 | Текстурированный рассеиватель | 7700/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 0503+LE0757 | LE-CBO-03-080-0503-20Х+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 7700/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0503+LE0973 | LE-CBO-03-080-0503-20Х+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 7700/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 0503+LE0274 | LE-CBO-03-080-0503-20Х+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 7700/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0503+LE5YW | LE-CBO-03-080-0503-20Х+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 7700/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 504 | LE-CBO-03-080-0504-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 7200/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 0504+LE0757 | LE-CBO-03-080-0504-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 7200/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0504+LE0973 | LE-CBO-03-080-0504-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 7200/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 0504+LE0274 | LE-CBO-03-080-0504-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 7200/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0504+LE5YW | LE-CBO-03-080-0504-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 7200/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 505 | LE-CBO-03-080-0505-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 6900/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 0505+LE0757 | LE-CBO-03-080-0505-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 6900/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0505+LE0973 | LE-CBO-03-080-0505-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 6900/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 0505+LE0274 | LE-CBO-03-080-0505-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 6900/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0505+LE5YW | LE-CBO-03-080-0505-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 6900/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 552 | LE-CBO-03-080-0552-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 7400/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 0552+LE0757 | LE-CBO-03-080-0552-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 7400/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0552+LE0973 | LE-CBO-03-080-0552-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 7400/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 0552+LE0274 | LE-CBO-03-080-0552-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 7400/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0552+LE5YW | LE-CBO-03-080-0552-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7400/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 506 | LE-CBO-03-080-0506-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 0506+LE0757 | LE-CBO-03-080-0506-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0506+LE0973 | LE-CBO-03-080-0506-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 0506+LE0274 | LE-CBO-03-080-0506-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0506+LE5YW | LE-CBO-03-080-0506-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 507 | LE-CBO-03-080-0507-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6400/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 0507+LE0757 | LE-CBO-03-080-0507-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 6400/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0507+LE0973 | LE-CBO-03-080-0507-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 6400/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 0507+LE0274 | LE-CBO-03-080-0507-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6400/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0507+LE5YW | LE-CBO-03-080-0507-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6400/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС СПОРТ СПО - накладные с решеткой | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 2206 | LE-СПО-03-025-2206-20Х | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2600/Х | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 2206+LE0757 | LE-СПО-03-025-2206-20Х+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 2600/Х | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2206+LE0973 | LE-СПО-03-025-2206-20Х+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 2600/Х | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2206+LE0274 | LE-СПО-03-025-2206-20Х+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2600/Х | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2206+LE5YW | LE-СПО-03-025-2206-20Х+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2600/Х | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2207 | LE-СПО-03-025-2207-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2500/Д | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 2207+LE0757 | LE-СПО-03-025-2207-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 2500/Д | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2207+LE0973 | LE-СПО-03-025-2207-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 2500/Д | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2207+LE0274 | LE-СПО-03-025-2207-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2500/Д | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2207+LE5YW | LE-СПО-03-025-2207-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2500/Д | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2208 | LE-СПО-03-025-2208-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2400/Т | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 2208+LE0757 | LE-СПО-03-025-2208-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование 1-10В | 2400/Т | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2208+LE0973 | LE-СПО-03-025-2208-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель + диммирование DALI | 2400/Т | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2208+LE0274 | LE-СПО-03-025-2208-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 2400/Т | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2208+LE5YW | LE-СПО-03-025-2208-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 2400/Т | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2209 | LE-СПО-03-025-2209-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 2400/Х | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 2209+LE0757 | LE-СПО-03-025-2209-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2400/Х | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2209+LE0973 | LE-СПО-03-025-2209-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2400/Х | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2209+LE0274 | LE-СПО-03-025-2209-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2400/Х | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2209+LE5YW | LE-СПО-03-025-2209-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2400/Х | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2210 | LE-СПО-03-025-2210-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2300/Д | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 2210+LE0757 | LE-СПО-03-025-2210-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2300/Д | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2210+LE0973 | LE-СПО-03-025-2210-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 2300/Д | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2210+LE0274 | LE-СПО-03-025-2210-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2300/Д | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2210+LE5YW | LE-СПО-03-025-2210-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2300/Д | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2211 | LE-СПО-03-025-2211-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2200/Т | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | нет | нет | нет |
| 2211+LE0757 | LE-СПО-03-025-2211-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 2200/Т | 20 | 705x695x95 | 25 | 4 | 5 578р. | нет | 425р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2226+LE0757 | LE-СПО-03-033-2226-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3100/Т | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2226+LE0973 | LE-СПО-03-033-2226-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3100/Т | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2226+LE0274 | LE-СПО-03-033-2226-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3100/Т | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2226+LE5YW | LE-СПО-03-033-2226-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Т | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2227 | LE-СПО-03-033-2227-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Х | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | нет | нет | нет |
| 2227+LE0757 | LE-СПО-03-033-2227-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3200/Х | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2227+LE0973 | LE-СПО-03-033-2227-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3200/Х | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2227+LE0274 | LE-СПО-03-033-2227-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3200/Х | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2227+LE5YW | LE-СПО-03-033-2227-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Х | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2228 | LE-СПО-03-033-2228-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Д | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | нет | нет | нет |
| 2228+LE0757 | LE-СПО-03-033-2228-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Д | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2228+LE0973 | LE-СПО-03-033-2228-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Д | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2228+LE0274 | LE-СПО-03-033-2228-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3000/Д | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2228+LE5YW | LE-СПО-03-033-2228-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Д | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 2229 | LE-СПО-03-033-2229-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2800/Т | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | нет | нет | нет |
| 2229+LE0757 | LE-СПО-03-033-2229-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2800/Т | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 2229+LE0973 | LE-СПО-03-033-2229-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2800/Т | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2229+LE0274 | LE-СПО-03-033-2229-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 2800/Т | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 2229+LE5YW | LE-СПО-03-033-2229-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2800/Т | 20 | 1235x375x95 | 33 | 3,8 | 5 969р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС СПО - накладные | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 517 | LE-СПО-03-020-0517-20Х | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1800/Х | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 0517+LE0757 | LE-СПО-03-020-0517-20Х+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 1800/Х | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0517+LE0973 | LE-СПО-03-020-0517-20Х+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 1800/Х | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0517+LE0274 | LE-СПО-03-020-0517-20Х+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1800/Х | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0517+LE5YW | LE-СПО-03-020-0517-20Х+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1800/Х | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 455 | LE-СПО-03-020-0455-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1700/Д | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 0455+LE0757 | LE-СПО-03-020-0455-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 1700/Д | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0455+LE0973 | LE-СПО-03-020-0455-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 1700/Д | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0455+LE0274 | LE-СПО-03-020-0455-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1700/Д | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0455+LE5YW | LE-СПО-03-020-0455-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 1700/Д | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 456 | LE-СПО-03-020-0456-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1650/Т | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 0456+LE0757 | LE-СПО-03-020-0456-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 1650/Т | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0456+LE0973 | LE-СПО-03-020-0456-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 1650/Т | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0456+LE0274 | LE-СПО-03-020-0456-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 1650/Т | 20 | 597x296x60 | 16 | 2,5 | 3 190р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0462+LE0274 | LE-СПО-03-050-0462-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4100/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 3,1 | 4 840р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0462+LE5YW | LE-СПО-03-050-0462-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4100/Т | 20 | 597x597x60 | 40 | 3,1 | 4 840р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 486 | LE-СПО-03-040-0486-20Х | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3700/Х | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 0486+LE0757 | LE-СПО-03-040-0486-20Х+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3700/Х | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0486+LE0973 | LE-СПО-03-040-0486-20Х+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3700/Х | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0486+LE0274 | LE-СПО-03-040-0486-20Х+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3700/Х | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0486+LE5YW | LE-СПО-03-040-0486-20Х+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3700/Х | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 194 | LE-СПО-03-040-0194-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3500/Д | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 0194+LE0757 | LE-СПО-03-040-0194-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3500/Д | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0194+LE0973 | LE-СПО-03-040-0194-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3500/Д | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0194+LE0274 | LE-СПО-03-040-0194-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3500/Д | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0194+LE5YW | LE-СПО-03-040-0194-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3500/Д | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 195 | LE-СПО-03-040-0195-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3300/Т | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 0195+LE0757 | LE-СПО-03-040-0195-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3300/Т | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0195+LE0973 | LE-СПО-03-040-0195-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3300/Т | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0195+LE0274 | LE-СПО-03-040-0195-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Т | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0195+LE5YW | LE-СПО-03-040-0195-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Т | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 563 | LE-СПО-03-040-0563-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 3400/Х | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 0563+LE0757 | LE-СПО-03-040-0563-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3400/Х | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0563+LE0973 | LE-СПО-03-040-0563-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3400/Х | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0563+LE0274 | LE-СПО-03-040-0563-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3400/Х | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0563+LE5YW | LE-СПО-03-040-0563-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Х | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 198 | LE-СПО-03-040-0198-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3200/Д | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 0198+LE0757 | LE-СПО-03-040-0198-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3200/Д | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0198+LE0973 | LE-СПО-03-040-0198-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3200/Д | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0198+LE0274 | LE-СПО-03-040-0198-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3200/Д | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0198+LE5YW | LE-СПО-03-040-0198-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3200/Д | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 199 | LE-СПО-03-040-0199-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Т | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | нет | нет |
| 0199+LE0757 | LE-СПО-03-040-0199-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 3000/Т | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0199+LE0973 | LE-СПО-03-040-0199-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 3000/Т | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0199+LE0274 | LE-СПО-03-040-0199-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3000/Т | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0199+LE5YW | LE-СПО-03-040-0199-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Т | 20 | 1197x296x60 | 33 | 3,5 | 4 400р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 487 | LE-СПО-03-080-0487-20Х | 1 | Текстурированный рассеиватель | 7600/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 0487+LE0757 | LE-СПО-03-080-0487-20Х+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 7600/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0487+LE0973 | LE-СПО-03-080-0487-20Х+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 7600/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 0487+LE0274 | LE-СПО-03-080-0487-20Х+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 7600/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0487+LE5YW | LE-СПО-03-080-0487-20Х+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 7600/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | 610р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 202 | LE-СПО-03-080-0202-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 7200/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 0202+LE0757 | LE-СПО-03-080-0202-20Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 7200/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0202+LE0973 | LE-СПО-03-080-0202-20Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 7200/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 0202+LE0274 | LE-СПО-03-080-0202-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 7200/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0202+LE5YW | LE-СПО-03-080-0202-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 7200/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 203 | LE-СПО-03-080-0203-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 6800/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 0203+LE0757 | LE-СПО-03-080-0203-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 6800/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0203+LE0973 | LE-СПО-03-080-0203-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 6800/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 0203+LE0274 | LE-СПО-03-080-0203-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 6800/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0203+LE5YW | LE-СПО-03-080-0203-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 6800/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 591 | LE-СПО-03-080-0591-20Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 7300/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 0591+LE0757 | LE-СПО-03-080-0591-20Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 7300/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0591+LE0973 | LE-СПО-03-080-0591-20Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 7300/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 0591+LE0274 | LE-СПО-03-080-0591-20Х+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 7300/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0591+LE5YW | LE-СПО-03-080-0591-20Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 7300/Х | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 206 | LE-СПО-03-080-0206-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 0206+LE0757 | LE-СПО-03-080-0206-20Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0206+LE0973 | LE-СПО-03-080-0206-20Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 0206+LE0274 | LE-СПО-03-080-0206-20Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0206+LE5YW | LE-СПО-03-080-0206-20Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6900/Д | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 207 | LE-СПО-03-080-0207-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6500/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | нет |
| 0207+LE0757 | LE-СПО-03-080-0207-20Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 6500/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 0207+LE0973 | LE-СПО-03-080-0207-20Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 6500/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 0207+LE0274 | LE-СПО-03-080-0207-20Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 6500/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0207+LE5YW | LE-СПО-03-080-0207-20Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 6500/Т | 20 | 1197x597x60 | 66 | 5,9 | 9 460р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ДАУНЛАЙТ | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1183 | LE-СВО-16-022-1183-40Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 2280/Х | 40 | 235x95 | 22 | 0,8 | 3 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 1183+LE0757 | LE-СВО-16-022-1183-40Х+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2280/Х | 40 | 235x95 | 22 | 0,8 | 3 960р. | нет | 1 690р. | нет | нет |
| 1183+LE0973 | LE-СВО-16-022-1183-40Х+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2280/Х | 40 | 235x95 | 22 | 0,8 | 3 960р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1183+LE5YW | LE-СВО-16-022-1183-40Х+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2280/Х | 40 | 235x95 | 22 | 0,8 | 3 960р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 1184 | LE-СВО-16-022-1184-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2160/Д | 40 | 235x95 | 22 | 0,8 | 3 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 1184+LE0757 | LE-СВО-16-022-1184-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2160/Д | 40 | 235x95 | 22 | 0,8 | 3 960р. | нет | 1 690р. | нет | нет |
| 1184+LE0973 | LE-СВО-16-022-1184-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2160/Д | 40 | 235x95 | 22 | 0,8 | 3 960р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1184+LE5YW | LE-СВО-16-022-1184-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2160/Д | 40 | 235x95 | 22 | 0,8 | 3 960р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 1181 | LE-СВО-16-022-1181-65Х | 1 | Опаловый рассеиватель | 2280/Х | 65 | 235x95 | 22 | 0,8 | 4 125р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|------------------|----|-----|---------|-------|---------|---------|-----|
| 1181+LE0757 | LE-CBO-16-022-1181-65X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2280/Х | 65 | 235x95 | 22 | 0,8 | 4 125р. | нет | 1 690р. | нет | нет |
| 1181+LE0973 | LE-CBO-16-022-1181-65X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2280/Х | 65 | 235x95 | 22 | 0,8 | 4 125р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1181+LE5YW | LE-CBO-16-022-1181-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2280/Х | 65 | 235x95 | 22 | 0,8 | 4 125р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 1182 | LE-CBO-16-022-1182-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2160/Д | 65 | 235x95 | 22 | 0,8 | 4 125р. | нет | нет | нет | нет |
| 1182+LE0757 | LE-CBO-16-022-1182-65Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2160/Д | 65 | 235x95 | 22 | 0,8 | 4 125р. | нет | 1 690р. | нет | нет |
| 1182+LE0973 | LE-CBO-16-022-1182-65Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2160/Д | 65 | 235x95 | 22 | 0,8 | 4 125р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1182+LE5YW | LE-CBO-16-022-1182-65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2160/Д | 65 | 235x95 | 22 | 0,8 | 4 125р. | 725р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ДАУНЛАЙТ IP54 | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1276 | LE-CBO-16-022-1276-54X | 1 | Опаловый рассеиватель | 2000/Х | 54 | 184,4x184,4x87,5 | 22 | 0,8 | 3 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1276+LE0757 | LE-CBO-16-022-1276-54X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2000/Х | 54 | 184,4x184,4x87,5 | 22 | 0,8 | 3 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1276+LE0973 | LE-CBO-16-022-1276-54X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2000/Х | 54 | 184,4x184,4x87,5 | 22 | 0,8 | 3 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1276+LE5YW | LE-CBO-16-022-1276-54X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2000/Х | 54 | 184,4x184,4x87,5 | 22 | 0,8 | 3 795р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 1277 | LE-CBO-16-022-1277-54Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1900/Д | 54 | 184,4x184,4x87,5 | 22 | 0,8 | 3 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1277+LE0757 | LE-CBO-16-022-1277-54Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1900/Д | 54 | 184,4x184,4x87,5 | 22 | 0,8 | 3 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1277+LE0973 | LE-CBO-16-022-1277-54Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1900/Д | 54 | 184,4x184,4x87,5 | 22 | 0,8 | 3 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1277+LE5YW | LE-CBO-16-022-1277-54Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1900/Д | 54 | 184,4x184,4x87,5 | 22 | 0,8 | 3 795р. | 725р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ТАВ | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 4390 | LE4390 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| 4163 | LE4163 | 1 | Встраиваемый микроволновой датчик | | | | | | | 635р. | | | |
| 3785 | LE-СБУ-54-018-3785-65X | 1 | Опаловый рассеиватель | 1800/Х | 65 | 280x80 | 18 | 1 | 6 105р. | нет | нет | нет | нет |
| 3785+LE0757 | LE-СБУ-54-018-3785-65X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1800/Х | 65 | 280x80 | 18 | 1 | 6 105р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3785+LE0973 | LE-СБУ-54-018-3785-65X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1800/Х | 65 | 280x80 | 18 | 1 | 6 105р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 3785+LE5YW | LE-СБУ-54-018-3785-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1800/Х | 65 | 280x80 | 18 | 1 | 6 105р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3786 | LE-СБУ-54-018-3786-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1700/Д | 65 | 280x80 | 18 | 1 | 6 105р. | нет | нет | нет | нет |
| 3786+LE0757 | LE-СБУ-54-018-3786-65Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1700/Д | 65 | 280x80 | 18 | 1 | 6 105р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3786+LE0973 | LE-СБУ-54-018-3786-65Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1700/Д | 65 | 280x80 | 18 | 1 | 6 105р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 3786+LE5YW | LE-СБУ-54-018-3786-65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1700/Д | 65 | 280x80 | 18 | 1 | 6 105р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3787 | LE-СБУ-54-018-3787-65Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 1600/Т | 65 | 280x80 | 18 | 1 | 6 105р. | нет | нет | нет | нет |
| 3787+LE0757 | LE-СБУ-54-018-3787-65Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 1600/Т | 65 | 280x80 | 18 | 1 | 6 105р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3787+LE0973 | LE-СБУ-54-018-3787-65Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 1600/Т | 65 | 280x80 | 18 | 1 | 6 105р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 3787+LE5YW | LE-СБУ-54-018-3787-65Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 1600/Т | 65 | 280x80 | 18 | 1 | 6 105р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3788 | LE-СБУ-54-027-3788-65X | 1 | Опаловый рассеиватель | 2700/Х | 65 | 280x80 | 27 | 1 | 6 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 3788+LE0757 | LE-СБУ-54-027-3788-65X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2700/Х | 65 | 280x80 | 27 | 1 | 6 600р. | нет | 610р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|------------|----|------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 3788+LE0973 | LE-СБУ-54-027-3788-65X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2700/Х | 65 | 280x80 | 27 | 1 | 6 600р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 3788+LE5YW | LE-СБУ-54-027-3788-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2700/Х | 65 | 280x80 | 27 | 1 | 6 600р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3789 | LE-СБУ-54-027-3789-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2600/Д | 65 | 280x80 | 27 | 1 | 6 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 3789+LE0757 | LE-СБУ-54-027-3789-65Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2600/Д | 65 | 280x80 | 27 | 1 | 6 600р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3789+LE0973 | LE-СБУ-54-027-3789-65Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2600/Д | 65 | 280x80 | 27 | 1 | 6 600р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 3789+LE5YW | LE-СБУ-54-027-3789-65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2600/Д | 65 | 280x80 | 27 | 1 | 6 600р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3790 | LE-СБУ-54-027-3790-65Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2500/Т | 65 | 280x80 | 27 | 1 | 6 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 3790+LE0757 | LE-СБУ-54-027-3790-65Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 2500/Т | 65 | 280x80 | 27 | 1 | 6 600р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3790+LE0973 | LE-СБУ-54-027-3790-65Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 2500/Т | 65 | 280x80 | 27 | 1 | 6 600р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 3790+LE5YW | LE-СБУ-54-027-3790-65Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 2500/Т | 65 | 280x80 | 27 | 1 | 6 600р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ТАВ I | | | | | | | | | | | | | |
| 3798 | LE-СБУ-54-018-3798-44Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1800/Д | 44 | 280x63 | 18 | 0,8 | 4 290р. | нет | нет | нет | нет |
| 3801 | LE-СБУ-54-024-3801-44Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2400/Д | 44 | 280x63 | 24 | 0,8 | 4 290р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии ТАВ II | | | | | | | | | | | | | |
| 4390 | LE4390 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| 4163 | LE4163 | 1 | Встраиваемый микроволновой датчик | | | | | | 635р. | | | | |
| 3792 | LE-СБУ-54-018-3792-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 1800/Д | 65 | 300x100 | 18 | 0,96 | 5 390р. | нет | нет | нет | нет |
| 3795 | LE-СБУ-54-027-3795-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2700/Д | 65 | 300x100 | 27 | 0,96 | 5 610р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии МЕРИДИАН | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | LE0967 | 1 | Набор антивандального крепежа | | | | | | | | | | |
| 387 | LE-СПО-10-010-0387-40Д | 1 | Призматический рассеиватель | 900/Д | 40 | 225x150x45 | 10 | 0,3 | 1 783р. | нет | нет | нет | нет |
| 391 | LE-СПО-10-010-0391-54Д | 1 | Призматический рассеиватель | 900/Д | 54 | 225x150x46 | 10 | 0,3 | 1 898р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТАНДАРТ | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 476 | LE-СВО-02-040-0476-40Х | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3500/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | нет | нет |
| 0476+LE0757 | LE-СВО-02-040-0476-40Х+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3500/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0476+LE0973 | LE-СВО-02-040-0476-40Х+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3500/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0476+LE0274 | LE-СВО-02-040-0476-40Х+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3500/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0476+LE5YW | LE-СВО-02-040-0476-40Х+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3500/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 33 | LE-СВО-02-040-0033-40Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3400/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | нет | нет |
| 0033+LE0757 | LE-СВО-02-040-0033-40Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3400/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0033+LE0973 | LE-СВО-02-040-0033-40Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3400/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0033+LE0274 | LE-СВО-02-040-0033-40Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3400/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0033+LE5YW | LE-СВО-02-040-0033-40Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 34 | LE-СВО-02-040-0034-40Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3300/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | нет | нет |
| 0034+LE0757 | LE-СВО-02-040-0034-40Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3300/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0034+LE0973 | LE-СВО-02-040-0034-40Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3300/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0034+LE0274 | LE-СВО-02-040-0034-40Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | нет | 3 984р. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|---|--------|----|------------|----|-----|---------|-------|-------|-------|---------|
| 0034+LE5YW | LE-CBO-02-040-0034-40T+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 477 | LE-CBO-02-040-0477-40X | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято | 3500/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | нет | нет |
| 0477+LE0757 | LE-CBO-02-040-0477-40X+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + диммирование 1-10В | 3500/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0477+LE0973 | LE-CBO-02-040-0477-40X+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + диммирование DALI | 3500/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0477+LE0274 | LE-CBO-02-040-0477-40X+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + блок аварийного питания | 3500/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0477+LE5YW | LE-CBO-02-040-0477-40X+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + 5 лет гарантии | 3500/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 329 | LE-CBO-02-040-0329-40Д | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято | 3400/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | нет | нет |
| 0329+LE0757 | LE-CBO-02-040-0329-40Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + диммирование 1-10В | 3400/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0329+LE0973 | LE-CBO-02-040-0329-40Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + диммирование DALI | 3400/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0329+LE0274 | LE-CBO-02-040-0329-40Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + блок аварийного питания | 3400/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0329+LE5YW | LE-CBO-02-040-0329-40Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + 5 лет гарантии | 3400/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 330 | LE-CBO-02-040-0330-40Т | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято | 3300/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | нет | нет |
| 0330+LE0757 | LE-CBO-02-040-0330-40Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + диммирование 1-10В | 3300/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0330+LE0973 | LE-CBO-02-040-0330-40Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + диммирование DALI | 3300/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0330+LE0274 | LE-CBO-02-040-0330-40Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + блок аварийного питания | 3300/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0330+LE5YW | LE-CBO-02-040-0330-40Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + 5 лет гарантии | 3300/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 523 | LE-CBO-02-040-0523-40X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3000/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | нет | нет |
| 0523+LE0757 | LE-CBO-02-040-0523-40X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3000/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0523+LE0973 | LE-CBO-02-040-0523-40X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3000/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0523+LE0274 | LE-CBO-02-040-0523-40X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3000/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0523+LE5YW | LE-CBO-02-040-0523-40X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3000/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 37 | LE-CBO-02-040-0037-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3300/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | нет | нет |
| 0037+LE0757 | LE-CBO-02-040-0037-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3300/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0037+LE0973 | LE-CBO-02-040-0037-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3300/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0037+LE0274 | LE-CBO-02-040-0037-40Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0037+LE5YW | LE-CBO-02-040-0037-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 38 | LE-CBO-02-040-0038-40Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3100/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | нет | нет |
| 0038+LE0757 | LE-CBO-02-040-0038-40Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование 1-10В | 3100/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0038+LE0973 | LE-CBO-02-040-0038-40Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель + диммирование DALI | 3100/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0038+LE0274 | LE-CBO-02-040-0038-40Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 3100/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0038+LE5YW | LE-CBO-02-040-0038-40Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 3100/Т | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 170р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 555 | LE-CBO-02-040-0555-40X | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято | 3000/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | нет | нет |
| 0555+LE0757 | LE-CBO-02-040-0555-40X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято + диммирование 1-10В | 3000/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0555+LE0973 | LE-CBO-02-040-0555-40X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято + диммирование DALI | 3000/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0555+LE0274 | LE-CBO-02-040-0555-40X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято + блок аварийного питания | 3000/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0555+LE5YW | LE-CBO-02-040-0555-40X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято + 5 лет гарантии | 3000/Х | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 333 | LE-CBO-02-040-0333-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято | 3300/Д | 40 | 594x594x78 | 33 | 2,5 | 5 335р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|--------|----|------------|----|-----|---------|-------|-------|-------|---------|
| 0338+LE0274 | LE-CBO-02-050-0338-40T+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + блок аварийного питания | 4400/Т | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0338+LE5YW | LE-CBO-02-050-0338-40T+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель, для грильято + 5 лет гарантии | 4400/Т | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 556 | LE-CBO-02-050-0556-40X | 1 | Опаловый рассеиватель | 4300/Х | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | нет | нет | нет | нет |
| 0556+LE0757 | LE-CBO-02-050-0556-40X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4300/Х | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0556+LE0973 | LE-CBO-02-050-0556-40X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4300/Х | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0556+LE0274 | LE-CBO-02-050-0556-40X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4300/Х | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0556+LE5YW | LE-CBO-02-050-0556-40X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4300/Х | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 45 | LE-CBO-02-050-0045-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4200/Д | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | нет | нет | нет | нет |
| 0045+LE0757 | LE-CBO-02-050-0045-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4200/Д | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0045+LE0973 | LE-CBO-02-050-0045-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4200/Д | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0045+LE0274 | LE-CBO-02-050-0045-40Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4200/Д | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0045+LE5YW | LE-CBO-02-050-0045-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4200/Д | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 46 | LE-CBO-02-050-0046-40Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4100/Т | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | нет | нет | нет | нет |
| 0046+LE0757 | LE-CBO-02-050-0046-40Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование 1-10В | 4100/Т | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0046+LE0973 | LE-CBO-02-050-0046-40Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель +диммирование DALI | 4100/Т | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0046+LE0274 | LE-CBO-02-050-0046-40Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель + блок аварийного питания | 4100/Т | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0046+LE5YW | LE-CBO-02-050-0046-40Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель + 5 лет гарантии | 4100/Т | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 720р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 557 | LE-CBO-02-050-0557-40X | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято | 4300/Х | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | нет | нет | нет |
| 0557+LE0757 | LE-CBO-02-050-0557-40X+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято +диммирование 1-10В | 4300/Х | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0557+LE0973 | LE-CBO-02-050-0557-40X+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято +диммирование DALI | 4300/Х | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0557+LE0274 | LE-CBO-02-050-0557-40X+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято + блок аварийного питания | 4300/Х | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0557+LE5YW | LE-CBO-02-050-0557-40X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято + 5 лет гарантии | 4300/Х | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 341 | LE-CBO-02-050-0341-40Д | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято | 4200/Д | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | нет | нет | нет |
| 0341+LE0757 | LE-CBO-02-050-0341-40Д+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято +диммирование 1-10В | 4200/Д | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0341+LE0973 | LE-CBO-02-050-0341-40Д+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято +диммирование DALI | 4200/Д | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0341+LE0274 | LE-CBO-02-050-0341-40Д+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято + блок аварийного питания | 4200/Д | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0341+LE5YW | LE-CBO-02-050-0341-40Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято + 5 лет гарантии | 4200/Д | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 342 | LE-CBO-02-050-0342-40Т | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято | 4100/Т | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | нет | нет | нет |
| 0342+LE0757 | LE-CBO-02-050-0342-40Т+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято +диммирование 1-10В | 4100/Т | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0342+LE0973 | LE-CBO-02-050-0342-40Т+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято +диммирование DALI | 4100/Т | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0342+LE0274 | LE-CBO-02-050-0342-40Т+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято + блок аварийного питания | 4100/Т | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0342+LE5YW | LE-CBO-02-050-0342-40Т+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, для грильято + 5 лет гарантии | 4100/Т | 40 | 594x594x78 | 40 | 2,5 | 5 995р. | 425р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии КЛАССИКА | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 488 | LE-СПО-05-023-0488-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 1800/Х | 20 | 550x138x63 | 16 | 1,2 | 3 905р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|--------|----|-------------|----|-----|---------|-------|-------|-------|---------|
| 0126+LE0274 | LE-СПО-05-040-0126-20Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3400/Д | 20 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 5 720р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0126+LE5YW | LE-СПО-05-040-0126-20Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Д | 20 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 5 720р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 127 | LE-СПО-05-040-0127-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3300/Т | 20 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 5 720р. | нет | нет | нет | нет |
| 0127+LE0757 | LE-СПО-05-040-0127-20Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3300/Т | 20 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 5 720р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0127+LE0973 | LE-СПО-05-040-0127-20Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3300/Т | 20 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 5 720р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0127+LE0274 | LE-СПО-05-040-0127-20Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Т | 20 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 5 720р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0127+LE5YW | LE-СПО-05-040-0127-20Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Т | 20 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 5 720р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 491 | LE-СПО-05-040-0491-54Х | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3500/Х | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | нет | нет | нет | нет |
| 0491+LE0757 | LE-СПО-05-040-0491-54Х+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3500/Х | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0491+LE0973 | LE-СПО-05-040-0491-54Х+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3500/Х | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0491+LE0274 | LE-СПО-05-040-0491-54Х+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3500/Х | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0491+LE5YW | LE-СПО-05-040-0491-54Х+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3500/Х | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 150 | LE-СПО-05-040-0150-54Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3400/Д | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | нет | нет | нет | нет |
| 0150+LE0757 | LE-СПО-05-040-0150-54Д+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3400/Д | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0150+LE0973 | LE-СПО-05-040-0150-54Д+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3400/Д | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0150+LE0274 | LE-СПО-05-040-0150-54Д+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3400/Д | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0150+LE5YW | LE-СПО-05-040-0150-54Д+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3400/Д | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | 425р. | нет | нет | нет |
| 151 | LE-СПО-05-040-0151-54Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 3300/Т | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | нет | нет | нет | нет |
| 0151+LE0757 | LE-СПО-05-040-0151-54Т+LE0757 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование 1-10В | 3300/Т | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | нет | 425р. | нет | нет |
| 0151+LE0973 | LE-СПО-05-040-0151-54Т+LE0973 | 1 | Текстурированный рассеиватель +диммирование DALI | 3300/Т | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 0151+LE0274 | LE-СПО-05-040-0151-54Т+LE0274 | 1 | Текстурированный рассеиватель + блок аварийного питания | 3300/Т | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | нет | нет | нет | 3 984р. |
| 0151+LE5YW | LE-СПО-05-040-0151-54Т+LE5YW | 1 | Текстурированный рассеиватель + 5 лет гарантии | 3300/Т | 54 | 1112x138x63 | 33 | 2,2 | 6 105р. | 425р. | нет | нет | нет |
| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | |
| Светильники серии ОПТИМА СБУ | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 704 | LE-СБУ-28-020-0704-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° | 2450/Х | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | нет | нет | нет | нет |
| 0704+LE0757 | LE-СБУ-28-020-0704-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +диммирование 1-10В | 2450/Х | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 0704+LE5YW | LE-СБУ-28-020-0704-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +5 лет гарантии | 2450/Х | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 700 | LE-СБУ-28-020-0700-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° | 2080/Т | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | нет | нет | нет | нет |
| 0700+LE0757 | LE-СБУ-28-020-0700-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +диммирование 1-10В | 2080/Т | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | нет | 725р. | нет | нет |
| 0700+LE5YW | LE-СБУ-28-020-0700-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +5 лет гарантии | 2080/Т | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 703 | LE-СБУ-28-020-0703-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° | 2450/Х | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | нет | нет | нет | нет |
| 0703+LE0757 | LE-СБУ-28-020-0703-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° +диммирование 1-10В | 2450/Х | 67 | 429x91x135 | 18 | 1,8 | 8 510р. | нет | 725р. | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|--------|----|------------|----|-----|----------|---------|---------|-----|-----|
| 810 | LE-СБУ-28-025-0810-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° | 2540/Т | 67 | 429x91x135 | 25 | 1,8 | 9 185р. | нет | нет | нет | нет |
| 0810+LE0757 | LE-СБУ-28-025-0810-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° +диммирование 1-10В | 2540/Т | 67 | 429x91x135 | 25 | 1,8 | 9 185р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0810+LE5YW | LE-СБУ-28-025-0810-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° +5 лет гарантии | 2540/Т | 67 | 429x91x135 | 25 | 1,8 | 9 185р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 712 | LE-СБУ-28-036-0712-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0712+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0712-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +диммирование 1-10В | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0712+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0712-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +5 лет гарантии | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 708 | LE-СБУ-28-036-0708-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0708+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0708-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +диммирование 1-10В | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0708+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0708-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К" 10-15° +5 лет гарантии | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 711 | LE-СБУ-28-036-0711-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0711+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0711-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° +диммирование 1-10В | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0711+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0711-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° +5 лет гарантии | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 707 | LE-СБУ-28-036-0707-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0707+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0707-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° +диммирование 1-10В | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0707+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0707-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "К1" 25-30° +5 лет гарантии | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 713 | LE-СБУ-28-036-0713-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Г" 51-57° | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0713+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0713-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Г" 51-57° +диммирование 1-10В | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0713+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0713-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Г" 51-57° +5 лет гарантии | 4200/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 709 | LE-СБУ-28-036-0709-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Г" 51-57° | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0709+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0709-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Г" 51-57° +диммирование 1-10В | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0709+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0709-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Г" 51-57° +5 лет гарантии | 4000/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 714 | LE-СБУ-28-036-0714-67Х | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° | 4300/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0714+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0714-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° +диммирование 1-10В | 4300/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0714+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0714-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° +5 лет гарантии | 4300/Х | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| 710 | LE-СБУ-28-036-0710-67Т | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° | 4100/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | нет | нет | нет |
| 0710+LE0757 | LE-СБУ-28-036-0710-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° +диммирование 1-10В | 4100/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | нет | 1 200р. | нет | нет |
| 0710+LE5YW | LE-СБУ-28-036-0710-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС типа "Л" 25-110° +5 лет гарантии | 4100/Т | 67 | 582x91x135 | 36 | 2,4 | 10 175р. | 1 200р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии МАЯК СТУ | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1654 | LE1654 | 1 | Консоль необходимой высоты | | | | | | | | | | |
| 5343 | LE5343 | 1 | Закладное основание | | | | | | | | | | |
| Модификация без диффузора | | | | | | | | | | | | | |
| 4123 | LE-СТУ-39-010-4123-67Т | 1 | Цвет корпуса чёрный, без диффузора | 500/Т | 67 | 225x992 | 10 | 14 | 21 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 4124 | LE-СТУ-39-010-4124-67Д | 1 | Цвет корпуса чёрный, без диффузора | 520/Д | 67 | 225x992 | 10 | 14 | 21 000р. | нет | нет | нет | нет |
| 1652 | LE-СТУ-39-010-1652-67Т | 1 | Цвет корпуса темно-серый без диффузора, КСС тип «С» | 500/Т | 67 | 177x992 | 10 | 6,5 | 15 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 1653 | LE-СТУ-39-010-1653-67Д | 1 | Цвет корпуса темно-серый без диффузора, КСС тип «С» | 520/Д | 67 | 177x992 | 10 | 6,5 | 15 960р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---|---|-------|----|-------------|----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|
| 1790 | LE-СТУ-39-010-1790-67Т | 1 | Цвет корпуса антик латунь без диффузора, КСС тип «С» | 500/Т | 67 | 177x992 | 10 | 6,5 | 15 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 1791 | LE-СТУ-39-010-1791-67Д | 1 | Цвет корпуса антик латунь без диффузора, КСС тип «С» | 520/Д | 67 | 177x992 | 10 | 6,5 | 15 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 1794 | LE-СТУ-39-010-1794-67Т | 1 | Цвет корпуса антик медь без диффузора, КСС тип «С» | 500/Т | 67 | 177x992 | 10 | 6,5 | 15 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 1795 | LE-СТУ-39-010-1795-67Д | 1 | Цвет корпуса антик медь без диффузора, КСС тип «С» | 520/Д | 67 | 177x992 | 10 | 6,5 | 15 960р. | нет | нет | нет | нет |
| Модификация с диффузора | | | | | | | | | | | | | |
| 4125 | LE-СТУ-39-010-4125-67Т | 1 | Цвет корпуса чёрный, с диффузором | 680/Т | 67 | 225x992 | 10 | 14 | 20 940р. | нет | нет | нет | нет |
| 4126 | LE-СТУ-39-010-4126-67Д | 1 | Цвет корпуса чёрный, с диффузором | 700/Д | 67 | 225x992 | 10 | 14 | 20 940р. | нет | нет | нет | нет |
| 1780 | LE-СТУ-39-010-1780-67Т | 1 | Цвет корпуса темно-серый, с диффузором, КСС тип «Г» | 680/Т | 67 | 176x992 | 10 | 6,5 | 20 940р. | нет | нет | нет | нет |
| 1781 | LE-СТУ-39-010-1781-67Д | 1 | Цвет корпуса темно-серый, с диффузором, КСС тип «Г» | 700/Д | 67 | 176x992 | 10 | 6,5 | 15 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 1792 | LE-СТУ-39-010-1792-67Т | 1 | Цвет корпуса латунь, с диффузором, КСС тип «Г» | 680/Т | 67 | 176x992 | 10 | 6,5 | 15 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 1793 | LE-СТУ-39-010-1793-67Д | 1 | Цвет корпуса латунь, с диффузором, КСС тип «Г» | 700/Д | 67 | 176x992 | 10 | 6,5 | 15 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 1796 | LE-СТУ-39-010-1796-67Т | 1 | Цвет корпуса медь, с диффузором, КСС тип «Г» | 680/Т | 67 | 176x992 | 10 | 6,5 | 15 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 1797 | LE-СТУ-39-010-1797-67Д | 1 | Цвет корпуса медь, с диффузором, КСС тип «Г» | 700/Д | 67 | 176x992 | 10 | 6,5 | 15 960р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии МАЯК СБУ | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1654 | LE1654 | 1 | Консоль необходимой высоты | | | | | | | | | | |
| Модификация без диффузора | | | | | | | | | | | | | |
| 1875 | LE-СБУ-39-010-1875-67Т | 1 | Цвет корпуса темно-серый, без диффузора, КСС тип «С» | 500/Т | 67 | 212x326x177 | 10 | 5,6 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1876 | LE-СБУ-39-010-1876-67Д | 1 | Цвет корпуса темно-серый, без диффузора, КСС тип «С» | 520/Д | 67 | 212x326x177 | 10 | 5,6 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1879 | LE-СБУ-39-010-1879-67Т | 1 | Цвет корпуса антик латунь, без диффузора, КСС тип «С» | 500/Т | 67 | 212x326x177 | 10 | 5,6 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1880 | LE-СБУ-39-010-1880-67Д | 1 | Цвет корпуса антик латунь, без диффузора, КСС тип «С» | 520/Д | 67 | 212x326x177 | 10 | 5,6 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1883 | LE-СБУ-39-010-1883-67Т | 1 | Цвет корпуса антик медь, без диффузора, КСС тип «С» | 500/Т | 67 | 212x326x177 | 10 | 5,6 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1884 | LE-СБУ-39-010-1884-67Д | 1 | Цвет корпуса антик медь, без диффузора, КСС тип «С» | 520/Д | 67 | 212x326x177 | 10 | 5,6 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| Модификация с диффузором | | | | | | | | | | | | | |
| 1877 | LE-СБУ-39-010-1877-67Т | 1 | Цвет корпуса темно-серый, с диффузором, КСС тип «Г» | 680/Т | 67 | 212x326x177 | 10 | 5,6 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1878 | LE-СБУ-39-010-1878-67Д | 1 | Цвет корпуса темно-серый, с диффузором, КСС тип «Г» | 700/Д | 67 | 212x326x177 | 10 | 5,6 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1881 | LE-СБУ-39-010-1881-67Т | 1 | Цвет корпуса латунь, с диффузором, КСС тип «Г» | 680/Т | 67 | 212x326x177 | 10 | 5,6 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1882 | LE-СБУ-39-010-1882-67Д | 1 | Цвет корпуса латунь, с диффузором, КСС тип «Г» | 700/Д | 67 | 212x326x177 | 10 | 5,6 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1885 | LE-СБУ-39-010-1885-67Т | 1 | Цвет корпуса медь, с диффузором, КСС тип «Г» | 680/Т | 67 | 212x326x177 | 10 | 5,6 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1886 | LE-СБУ-39-010-1886-67Д | 1 | Цвет корпуса медь, с диффузором, КСС тип «Г» | 700/Д | 67 | 212x326x177 | 10 | 5,6 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии МАЯК ССУ | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1654 | LE1654 | 1 | Консоль необходимой высоты | | | | | | | | | | |
| Модификация без диффузора | | | | | | | | | | | | | |
| 1887 | LE-ССУ-39-010-1887-67Т | 1 | Цвет корпуса темно-серый без диффузора, КСС тип «С» | 500/Т | 67 | 177x283 | 10 | 3,7 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1888 | LE-ССУ-39-010-1888-67Д | 1 | Цвет корпуса темно-серый без диффузора, КСС тип «С» | 520/Д | 67 | 177x283 | 10 | 3,7 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|------------|----|----------------|----------|---------|-----|-----|-----|
| 1891 | LE-CCY-39-010-1891-67T | 1 | Цвет корпуса антик латунь, без диффузора, КСС тип «С» | 500/Т | 67 | 177x283 | 10 | 3,7 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1892 | LE-CCY-39-010-1892-67Д | 1 | Цвет корпуса антик латунь, без диффузора, КСС тип «С» | 520/Д | 67 | 177x283 | 10 | 3,7 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1895 | LE-CCY-39-010-1895-67T | 1 | Цвет корпуса антик медь, без диффузора, КСС тип «С» | 500/Т | 67 | 177x283 | 10 | 3,7 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1896 | LE-CCY-39-010-1896-67Д | 1 | Цвет корпуса антик медь, без диффузора, КСС тип «С» | 520/Д | 67 | 177x283 | 10 | 3,7 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| Модификация с диффузором | | | | | | | | | | | | | |
| 1889 | LE-CCY-39-010-1889-67T | 1 | Цвет корпуса темно-серый, с диффузором, КСС тип «Г» | 680/Т | 67 | 177x283 | 10 | 3,7 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1890 | LE-CCY-39-010-1890-67Д | 1 | Цвет корпуса темно-серый, с диффузором, КСС тип «Г» | 700/Д | 67 | 177x283 | 10 | 3,7 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1893 | LE-CCY-39-010-1893-67T | 1 | Цвет корпуса латунь, с диффузором, КСС тип «Г» | 680/Т | 67 | 177x283 | 10 | 3,7 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1894 | LE-CCY-39-010-1894-67Д | 1 | Цвет корпуса латунь, с диффузором, КСС тип «Г» | 700/Д | 67 | 177x283 | 10 | 3,7 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1897 | LE-CCY-39-010-1897-67T | 1 | Цвет корпуса медь, с диффузором, КСС тип «Г» | 680/Т | 67 | 177x283 | 10 | 3,7 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| 1898 | LE-CCY-39-010-1898-67Д | 1 | Цвет корпуса медь, с диффузором, КСС тип «Г» | 700/Д | 67 | 177x283 | 10 | 3,7 | 14 760р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии АРХИТЕКТОР | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1535 | LE1535 | 1 | Телескопический настенный кронштейн | | | | | | | нет | нет | нет | |
| 1622 | LE1622 | 1 | Кабельный переходник | | | | | | | нет | нет | нет | |
| 1530 | LE1530 | 1 | Вторичная оптика КСС "Л48х9" | | | | | | | | | | |
| 1531 | LE1531 | 1 | Вторичная оптика КСС "К 17" | | | | | | | | | | |
| 1532 | LE1532 | 1 | Вторичная оптика КСС "К 36" | | | | | | | | | | |
| 1533 | LE1533 | 1 | Вторичная оптика КСС "Г 67" | | | | | | | | | | |
| 1534 | LE1534 | 1 | Вторичная оптика КСС "К ассиметрик" | | | | | | | | | | |
| 1643 | LE1643 | 1 | Источник <35 Вт | | 67 | | | <35 Вт | | нет | нет | нет | |
| 1644 | LE1644 | 1 | Источник >35 Вт<50 Вт | | 67 | | | >35 Вт<50 Вт | | нет | нет | нет | |
| 1645 | LE1645 | 1 | Источник >50 Вт<80 Вт | | 67 | | | >50 Вт<80 Вт | | нет | нет | нет | |
| 1646 | LE1646 | 1 | Источник >80 Вт<150 Вт | | 67 | | | >80 Вт<150 Вт | | нет | нет | нет | |
| 1647 | LE1647 | 1 | Источник >150 Вт<200 Вт | | 67 | | | >150 Вт<200 Вт | | нет | нет | нет | |
| АРХИТЕКТОР проходные светильники с источником питания | | | | | | | | | | | | | |
| 1514 | LE-СБУ-37-013-1514-67X | 1 | Проходные светильники с источником питания, вторичная оптика КСС тип «К9°» | 1300/Х | 67 | 651x160x63 | 13 | 1,8 | 19 690р. | нет | нет | нет | нет |
| 1514+LE0757 | LE-СБУ-37-013-1514-67X+LE0757 | 1 | Проходные светильники с источником питания, вторичная оптика КСС тип «К9°»+диммирование 1-10В | 1300/Х | 67 | 651x160x63 | 13 | 1,8 | 19 690р. | нет | нет | нет | нет |
| 1514+LE0973 | LE-СБУ-37-013-1514-67X+LE0973 | 1 | Проходные светильники с источником питания, вторичная оптика КСС тип «К9°»+диммирование DALI | 1300/Х | 67 | 651x160x63 | 13 | 1,8 | 19 690р. | нет | нет | нет | нет |
| 1514+LE5YW | LE-СБУ-37-013-1514-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники с источником питания, вторичная оптика КСС тип «К9°»+5 лет гарантии | 1300/Х | 67 | 651x160x63 | 13 | 1,8 | 19 690р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1515 | LE-СБУ-37-013-1515-67Т | 1 | Проходные светильники с источником питания, вторичная оптика КСС тип «К9°» | 1200/Т | 67 | 651x160x63 | 13 | 1,8 | 19 690р. | нет | нет | нет | нет |
| 1515+LE0757 | LE-СБУ-37-013-1515-67Т+LE0757 | 1 | Проходные светильники с источником питания, вторичная оптика КСС тип «К9°»+диммирование 1-10В | 1200/Т | 67 | 651x160x63 | 13 | 1,8 | 19 690р. | нет | нет | нет | нет |
| 1515+LE0973 | LE-СБУ-37-013-1515-67Т+LE0973 | 1 | Проходные светильники с источником питания, вторичная оптика КСС тип «К9°»+диммирование DALI | 1200/Т | 67 | 651x160x63 | 13 | 1,8 | 19 690р. | нет | нет | нет | нет |
| 1515+LE5YW | LE-СБУ-37-013-1515-67Т+LE5YW | 1 | Проходные светильники с источником питания, вторичная оптика КСС тип «К9°»+5 лет гарантии | 1200/Т | 67 | 651x160x63 | 13 | 1,8 | 19 690р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1510 | LE-СБУ-37-019-1510-67X | 1 | Проходные светильники с источником питания, вторичная оптика КСС тип «К9°» | 1900/Х | 67 | 948x160x63 | 19 | 2,8 | 24 310р. | нет | нет | нет | нет |
| 1510+LE0757 | LE-СБУ-37-019-1510-67X+LE0757 | 1 | Проходные светильники с источником питания, вторичная оптика КСС тип «К9°»+диммирование 1-10В | 1900/Х | 67 | 948x160x63 | 19 | 2,8 | 24 310р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|--------|----|-------------|----|----------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 1550+LE5YW | LE-СБУ-37-025-1550-67X+LE5YW | 1 | Одиночные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+5 лет гарантии | 2500/X | 67 | 1245x160x63 | 25 | 3,5 | 23 155р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1551 | LE-СБУ-37-025-1551-67Т | 1 | Одиночные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°» | 2400/Т | 67 | 1245x160x63 | 25 | 3,5 | 23 155р. | нет | нет | нет | нет |
| 1551+LE0757 | LE-СБУ-37-025-1551-67Т+LE0757 | 1 | Одиночные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование 1-10В | 2400/Т | 67 | 1245x160x63 | 25 | 3,5 | 23 155р. | нет | нет | нет | нет |
| 1551+LE0973 | LE-СБУ-37-025-1551-67Т+LE0973 | 1 | Одиночные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование DALI | 2400/Т | 67 | 1245x160x63 | 25 | 3,5 | 23 155р. | нет | нет | нет | нет |
| 1551+LE5YW | LE-СБУ-37-025-1551-67Т+LE5YW | 1 | Одиночные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+5 лет гарантии | 2400/Т | 67 | 1245x160x63 | 25 | 3,5 | 23 155р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии АРХИТЕКТОР Слим | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1622 | LE1622 | 1 | Кабельный переходник | | | | | | | | | | |
| 4037 | LE4037 | 1 | Удлинитель кабеля питания светильников - 1м | | | | | | | | | | |
| 1635 | LE1535 | 1 | Телескопический настенный кронштейн | | | | | | | | | | |
| 1643 | LE1643 | 1 | Источник <35 Вт | | 67 | | | <35 Вт | | | | | |
| 1644 | LE1644 | 1 | Источник >35 Вт<50 Вт | | 67 | | | >35 Вт<50 Вт | | | | | |
| 1645 | LE1645 | 1 | Источник >50 Вт<80 Вт | | 67 | | | >50 Вт<80 Вт | | | | | |
| 1646 | LE1646 | 1 | Источник >80 Вт<150 Вт | | 67 | | | >80 Вт<150 Вт | | | | | |
| 1647 | LE1647 | 1 | Источник >150 Вт<200 Вт | | 67 | | | >150 Вт<200 Вт | | | | | |
| Проходные свет | | | | | | | | | | | | | |
| 1719 | LE-СБУ-37-013-1719-67X | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°» | 1300/X | 67 | 651x63x146 | 13 | 1,8 | 13 970р. | нет | нет | нет | нет |
| 1719+LE0757 | LE-СБУ-37-013-1719-67X+LE0757 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование 1-10В | 1300/X | 67 | 651x63x146 | 13 | 1,8 | 13 970р. | нет | нет | нет | нет |
| 1719+LE0973 | LE-СБУ-37-013-1719-67X+LE0973 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование DALI | 1300/X | 67 | 651x63x146 | 13 | 1,8 | 13 970р. | нет | нет | нет | нет |
| 1719+LE5YW | LE-СБУ-37-013-1719-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+5 лет гарантии | 1300/X | 67 | 651x63x146 | 13 | 1,8 | 13 970р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1720 | LE-СБУ-37-013-1720-67Т | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°» | 1200/Т | 67 | 651x63x146 | 13 | 1,8 | 13 970р. | нет | нет | нет | нет |
| 1720+LE0757 | LE-СБУ-37-013-1720-67Т+LE0757 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование 1-10В | 1200/Т | 67 | 651x63x146 | 13 | 1,8 | 13 970р. | нет | нет | нет | нет |
| 1720+LE0973 | LE-СБУ-37-013-1720-67Т+LE0973 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование DALI | 1200/Т | 67 | 651x63x146 | 13 | 1,8 | 13 970р. | нет | нет | нет | нет |
| 1720+LE5YW | LE-СБУ-37-013-1720-67Т+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+5 лет гарантии | 1200/Т | 67 | 651x63x146 | 13 | 1,8 | 13 970р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1721 | LE-СБУ-37-019-1721-67X | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°» | 1900/X | 67 | 948x63x146 | 19 | 2,8 | 18 040р. | нет | нет | нет | нет |
| 1721+LE0757 | LE-СБУ-37-019-1721-67X+LE0757 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование 1-10В | 1900/X | 67 | 948x63x146 | 19 | 2,8 | 18 040р. | нет | нет | нет | нет |
| 1721+LE0973 | LE-СБУ-37-019-1721-67X+LE0973 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование DALI | 1900/X | 67 | 948x63x146 | 19 | 2,8 | 18 040р. | нет | нет | нет | нет |
| 1721+LE5YW | LE-СБУ-37-019-1721-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+5 лет гарантии | 1900/X | 67 | 948x63x146 | 19 | 2,8 | 18 040р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1722 | LE-СБУ-37-019-1722-67Т | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°» | 1800/Т | 67 | 948x63x146 | 19 | 2,8 | 18 040р. | нет | нет | нет | нет |
| 1722+LE0757 | LE-СБУ-37-019-1722-67Т+LE0757 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование 1-10В | 1800/Т | 67 | 948x63x146 | 19 | 2,8 | 18 040р. | нет | нет | нет | нет |
| 1722+LE0973 | LE-СБУ-37-019-1722-67Т+LE0973 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование DALI | 1800/Т | 67 | 948x63x146 | 19 | 2,8 | 18 040р. | нет | нет | нет | нет |
| 1722+LE5YW | LE-СБУ-37-019-1722-67Т+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+5 лет гарантии | 1800/Т | 67 | 948x63x146 | 19 | 2,8 | 18 040р. | 1 210р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|--------|----|--------------|----------------|------|----------|---------|-----|-----|-----|
| 1723 | LE-СБУ-37-025-1723-67X | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°» | 2500/X | 67 | 1245x63x146 | 25 | 3,5 | 23 155р. | нет | нет | нет | нет |
| 1723+LE0757 | LE-СБУ-37-025-1723-67X+LE0757 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование 1-10В | 2500/X | 67 | 1245x63x146 | 25 | 3,5 | 23 155р. | нет | нет | нет | нет |
| 1723+LE0973 | LE-СБУ-37-025-1723-67X+LE0973 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование DALI | 2500/X | 67 | 1245x63x146 | 25 | 3,5 | 23 155р. | нет | нет | нет | нет |
| 1723+LE5YW | LE-СБУ-37-025-1723-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+5 лет гарантии | 2500/X | 67 | 1245x63x146 | 25 | 3,5 | 23 155р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1724 | LE-СБУ-37-025-1724-67Т | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°» | 2400/Т | 67 | 1245x63x146 | 25 | 3,5 | 23 155р. | нет | нет | нет | нет |
| 1724+LE0757 | LE-СБУ-37-025-1724-67Т+LE0757 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование 1-10В | 2400/Т | 67 | 1245x63x146 | 25 | 3,5 | 23 155р. | нет | нет | нет | нет |
| 1724+LE0973 | LE-СБУ-37-025-1724-67Т+LE0973 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+диммирование DALI | 2400/Т | 67 | 1245x63x146 | 25 | 3,5 | 23 155р. | нет | нет | нет | нет |
| 1724+LE5YW | LE-СБУ-37-025-1724-67Т+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K9°»+5 лет гарантии | 2400/Т | 67 | 1245x63x146 | 25 | 3,5 | 23 155р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии АРХИТЕКТОР RGBW | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 2457 | LE2457 | 1 | Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX | | | | | | | | | | |
| 4810 | LE4810 | 1 | Кабельный переходник для подключения светильника/ов к источнику питания | | | | | | | | | | |
| 4037 | LE4037 | 1 | Удлинитель кабеля питания светильников - 1м | | | | | | | | | | |
| 4036 | LE4036 | 1 | Удлинитель кабеля управления DMX, 1 м | | | | | | | | | | |
| 2452 | LE2452 | 1 | Источник 20 Вт | | 67 | | 20 Вт | | | | | | |
| 2453 | LE2453 | 1 | Источник >20 Вт<50 Вт | | 67 | | >20 Вт<50 Вт | | | | | | |
| 2454 | LE2454 | 1 | Источник >50 Вт<100 Вт | | 67 | | >50 Вт<100 Вт | | | | | | |
| 2455 | LE2455 | 1 | Источник >100 Вт<150 Вт | | 67 | | >100 Вт<150 Вт | | | | | | |
| 2456 | LE2456 | 1 | Источник >150 Вт<200 Вт | | 67 | | >150 Вт<200 Вт | | | | | | |
| 1648 | LE1648 | 1 | Светодиоды красного свечения | | | | | | | 0р. | | | |
| 1649 | LE1649 | 1 | Светодиоды зелёного свечения | | | | | | | 0р. | | | |
| 1650 | LE1650 | 1 | Светодиоды синего свечения | | | | | | | 0р. | | | |
| 3034 | LE3054 | 1 | Светодиоды янтарного свечения | | | | | | | 0р. | | | |
| 1535 | LE1535 | 1 | Телескопический настенный кронштейн | | | | | | | | | | |
| Проходные светильники без источника | | | | | | | | | | | | | |
| 2446 | LE-СБУ-37-020-2446-67RGBW | 1 | Проходные светильники без источника, вторичная оптика КСС тип K13° | 1330 | 67 | 585x161x53,5 | 20В | 2,75 | 48 565р. | нет | нет | нет | нет |
| 2446+LE0894 | LE-СБУ-37-020-2446-67RGBW+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника, вторичная оптика КСС тип K13°+цвет корпуса по RAL | 1330 | 67 | 585x161x53,5 | 20В | 2,75 | 48 565р. | нет | нет | нет | нет |
| 2446+LE5YW | LE-СБУ-37-020-2446-67RGBW+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника, вторичная оптика КСС тип K13°+5 лет гарантии | 1330 | 67 | 585x161x53,5 | 20В | 2,75 | 48 565р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 2447 | LE-СБУ-37-020-2447-67RGBW | 1 | Проходные светильники без источника, вторичная оптика КСС тип Г55+12° | 1330 | 67 | 585x161x53,5 | 20В | 2,75 | 48 565р. | нет | нет | нет | нет |
| 2447+LE0894 | LE-СБУ-37-020-2447-67RGBW+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника, вторичная оптика КСС тип Г55+12°+цвет корпуса по RAL | 1330 | 67 | 585x161x53,5 | 20В | 2,75 | 48 565р. | нет | нет | нет | нет |
| 2447+LE5YW | LE-СБУ-37-020-2447-67RGBW+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника, вторичная оптика КСС тип Г55+12°+5 лет гарантии | 1330 | 67 | 585x161x53,5 | 20В | 2,75 | 48 565р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 2784 | LE-СБУ-37-020-2784-67RGBW | 1 | Проходные светильники без источника, вторичная оптика КСС тип Г50° | 1330 | 67 | 585x161x53,5 | 20В | 2,75 | 48 565р. | нет | нет | нет | нет |
| 2784+LE0894 | LE-СБУ-37-020-2784-67RGBW+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника, вторичная оптика КСС тип Г50°+цвет корпуса по RAL | 1330 | 67 | 585x161x53,5 | 20В | 2,75 | 48 565р. | нет | нет | нет | нет |
| 2784+LE5YW | LE-СБУ-37-020-2784-67RGBW+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника, вторичная оптика КСС тип Г50°+5 лет гарантии | 1330 | 67 | 585x161x53,5 | 20В | 2,75 | 48 565р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 2785 | LE-СБУ-37-020-2785-67RGBW | 1 | Проходные светильники без источника, вторичная оптика КСС тип К30° | 1330 | 67 | 585x161x53,5 | 20В | 2,75 | 48 565р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--------|----|-------------|----|-----|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | | |
| 1622 | LE1622 | 1 | Кабельный переходник для подключения светильника/ов к источнику питания | | | | | | | | | | | |
| 1535 | LE1535 | 1 | Оptionальный телескопический кронштейн | | | | | | | | | | | |
| 1960 | LE1960 | 1 | Источник >15Вт <35Вт | | 67 | | | | >15Вт <35Вт | | | | | |
| 1961 | LE1961 | 1 | Источник >35Вт <60Вт | | 67 | | | | >35Вт <60Вт | | | | | |
| 1962 | LE1962 | 1 | Источник >60Вт <100Вт | | 67 | | | | >60Вт <100Вт | | | | | |
| 4037 | LE4037 | 1 | Удлинитель кабеля питания светильников - 1м | | | | | | | | | | | |
| Проходные светильники без источника | | | | | | | | | | | | | | |
| 1920 | LE-СБУ-44-005-1920-67X | 1 | Проходные светильники без источника, прозрачный рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д» | 600/X | 67 | 510x86,5x90 | 5 | 0,4 | 3 060р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1920+LE0894 | LE-СБУ-44-005-1920-67X+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника, прозрачный рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», цвет корпуса по RAL | 600/X | 67 | 510x86,5x90 | 5 | 0,4 | 3 060р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1920+LE5YW | LE-СБУ-44-005-1920-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника, прозрачный рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», 5 лет гарантии | 600/X | 67 | 510x86,5x90 | 5 | 0,4 | 3 060р. | 1 210р. | нет | нет | нет | нет |
| 1921 | LE-СБУ-44-005-1921-67Т | 1 | Проходные светильники без источника, прозрачный рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д» | 550/Т | 67 | 510x86,5x90 | 5 | 0,4 | 3 060р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1921+LE0894 | LE-СБУ-44-005-1921-67Т+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника, прозрачный рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», цвет корпуса по RAL | 550/Т | 67 | 510x86,5x90 | 5 | 0,4 | 3 060р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1921+LE5YW | LE-СБУ-44-005-1921-67Т+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника, прозрачный рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», 5 лет гарантии | 550/Т | 67 | 510x86,5x90 | 5 | 0,4 | 3 060р. | 1 210р. | нет | нет | нет | нет |
| 1922 | LE-СБУ-44-005-1922-67X | 1 | Проходные светильники без источника, опаловый рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д» | 450/X | 67 | 510x86,5x90 | 5 | 0,4 | 3 060р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1922+LE0894 | LE-СБУ-44-005-1922-67X+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника, опаловый рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», цвет корпуса по RAL | 450/X | 67 | 510x86,5x90 | 5 | 0,4 | 3 060р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1922+LE5YW | LE-СБУ-44-005-1922-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника, опаловый рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», 5 лет гарантии | 450/X | 67 | 510x86,5x90 | 5 | 0,4 | 3 060р. | 1 210р. | нет | нет | нет | нет |
| 1923 | LE-СБУ-44-005-1923-67Т | 1 | Проходные светильники без источника, опаловый рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д» | 400/Т | 67 | 510x86,5x90 | 5 | 0,4 | 3 060р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1923+LE0894 | LE-СБУ-44-005-1923-67Т+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника, опаловый рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», цвет корпуса по RAL | 400/Т | 67 | 510x86,5x90 | 5 | 0,4 | 3 060р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1923+LE5YW | LE-СБУ-44-005-1923-67Т+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника, опаловый рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», 5 лет гарантии | 400/Т | 67 | 510x86,5x90 | 5 | 0,4 | 3 060р. | 1 210р. | нет | нет | нет | нет |
| 1924 | LE-СБУ-44-010-1924-67X | 1 | Проходные светильники без источника, прозрачный рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д» | 1200/X | 67 | 990x86,5x90 | 10 | 0,6 | 6 120р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1924+LE0894 | LE-СБУ-44-010-1924-67X+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника, прозрачный рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», цвет корпуса по RAL | 1200/X | 67 | 990x86,5x90 | 10 | 0,6 | 6 120р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1924+LE5YW | LE-СБУ-44-010-1924-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника, прозрачный рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», 5 лет гарантии | 1200/X | 67 | 990x86,5x90 | 10 | 0,6 | 6 120р. | 1 210р. | нет | нет | нет | нет |
| 1925 | LE-СБУ-44-010-1925-67Т | 1 | Проходные светильники без источника, прозрачный рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д» | 1100/Т | 67 | 990x86,5x90 | 10 | 0,6 | 6 120р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1925+LE0894 | LE-СБУ-44-010-1925-67Т+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника, прозрачный рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», цвет корпуса по RAL | 1100/Т | 67 | 990x86,5x90 | 10 | 0,6 | 6 120р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1925+LE5YW | LE-СБУ-44-010-1925-67Т+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника, прозрачный рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», 5 лет гарантии | 1100/Т | 67 | 990x86,5x90 | 10 | 0,6 | 6 120р. | 1 210р. | нет | нет | нет | нет |
| 1926 | LE-СБУ-44-010-1926-67X | 1 | Проходные светильники без источника, опаловый рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д» | 900/X | 67 | 990x86,5x90 | 10 | 0,6 | 6 120р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1926+LE0894 | LE-СБУ-44-010-1926-67X+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника, опаловый рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», цвет корпуса по RAL | 900/X | 67 | 990x86,5x90 | 10 | 0,6 | 6 120р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1926+LE5YW | LE-СБУ-44-010-1926-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника, опаловый рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д», 5 лет гарантии | 900/X | 67 | 990x86,5x90 | 10 | 0,6 | 6 120р. | 1 210р. | нет | нет | нет | нет |
| 1927 | LE-СБУ-44-010-1927-67Т | 1 | Проходные светильники без источника, опаловый рассеиватель, вторичная оптика КСС тип «Д» | 850/Т | 67 | 990x86,5x90 | 10 | 0,6 | 6 120р. | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|-------|----|-------------|---|-----|--------------|---------|-----|-----|-----|
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1622 | LE1622 | 1 | Кабельный переходник для подключения светильника/ов к источнику питания | | | | | | | | | | |
| 1535 | LE1535 | 1 | Оptionальный телескопический кронштейн | | | | | | | | | | |
| 1956 | LE1956 | 1 | Источник >18Вт <35Вт | | 67 | | | | >18Вт <35Вт | | | | |
| 1957 | LE1957 | 1 | Источник >35Вт <60Вт | | 67 | | | | >35Вт <60Вт | | | | |
| 1958 | LE1958 | 1 | Источник >60Вт <100Вт | | 67 | | | | >60Вт <100Вт | | | | |
| 4037 | LE4037 | 1 | Удлинитель кабеля питания светильников - 1м | | | | | | | | | | |
| 1622 | LE1622 | 1 | Коннектор для подключения светильников к источнику питания | | 67 | | | | | | | | |
| Проходные светильники без источника | | | | | | | | | | | | | |
| 1857 | LE-СБУ-44-003-1857-67X | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K26°» | 440/X | 67 | 325x86,5x90 | 3 | 0,3 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет |
| 1857+LE0894 | LE-СБУ-44-003-1857-67X+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K26°»+цвет корпуса по RAL | 440/X | 67 | 325x86,5x90 | 3 | 0,3 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет |
| 1857+LE5YW | LE-СБУ-44-003-1857-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K26°»+5 лет гарантии | 440/X | 67 | 325x86,5x90 | 3 | 0,3 | 3 480р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1858 | LE-СБУ-44-003-1858-67T | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K26°» | 410/T | 67 | 325x86,5x90 | 3 | 0,3 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет |
| 1858+LE0894 | LE-СБУ-44-003-1858-67T+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K26°»+цвет корпуса по RAL | 410/T | 67 | 325x86,5x90 | 3 | 0,3 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет |
| 1858+LE5YW | LE-СБУ-44-003-1858-67T+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K26°»+5 лет гарантии | 410/T | 67 | 325x86,5x90 | 3 | 0,3 | 3 480р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1859 | LE-СБУ-44-003-1859-67X | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «Г 42 19°» | 440/X | 67 | 325x86,5x90 | 3 | 0,3 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет |
| 1859+LE0894 | LE-СБУ-44-003-1859-67X+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «Г 42 19°»+цвет корпуса по RAL | 440/X | 67 | 325x86,5x90 | 3 | 0,3 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет |
| 1859+LE5YW | LE-СБУ-44-003-1859-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «Г 42 19°»+5 лет гарантии | 440/X | 67 | 325x86,5x90 | 3 | 0,3 | 3 480р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1860 | LE-СБУ-44-003-1860-67T | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «Г 42 19°» | 410/T | 67 | 325x86,5x90 | 3 | 0,3 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет |
| 1860+LE0894 | LE-СБУ-44-003-1860-67T+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «Г 42 19°»+цвет корпуса по RAL | 410/T | 67 | 325x86,5x90 | 3 | 0,3 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет |
| 1860+LE5YW | LE-СБУ-44-003-1860-67T+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «Г 42 19°»+5 лет гарантии | 410/T | 67 | 325x86,5x90 | 3 | 0,3 | 3 480р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1861 | LE-СБУ-44-006-1861-67X | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K26°» | 850/X | 67 | 620x86,5x90 | 6 | 0,4 | 6 420р. | нет | нет | нет | нет |
| 1861+LE0894 | LE-СБУ-44-006-1861-67X+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K26°»+цвет корпуса по RAL | 850/X | 67 | 620x86,5x90 | 6 | 0,4 | 6 420р. | нет | нет | нет | нет |
| 1861+LE5YW | LE-СБУ-44-006-1861-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K26°»+5 лет гарантии | 850/X | 67 | 620x86,5x90 | 6 | 0,4 | 6 420р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1862 | LE-СБУ-44-006-1862-67T | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K26°» | 810/T | 67 | 620x86,5x90 | 6 | 0,4 | 6 420р. | нет | нет | нет | нет |
| 1862+LE0894 | LE-СБУ-44-006-1862-67T+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K26°»+цвет корпуса по RAL | 810/T | 67 | 620x86,5x90 | 6 | 0,4 | 6 420р. | нет | нет | нет | нет |
| 1862+LE5YW | LE-СБУ-44-006-1862-67T+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «K26°»+5 лет гарантии | 810/T | 67 | 620x86,5x90 | 6 | 0,4 | 6 420р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1863 | LE-СБУ-44-006-1863-67X | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «Г 42 19°» | 850/X | 67 | 620x86,5x90 | 6 | 0,4 | 6 420р. | нет | нет | нет | нет |
| 1863+LE0894 | LE-СБУ-44-006-1863-67X+LE0894 | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «Г 42 19°»+цвет корпуса по RAL | 850/X | 67 | 620x86,5x90 | 6 | 0,4 | 6 420р. | нет | нет | нет | нет |
| 1863+LE5YW | LE-СБУ-44-006-1863-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники без источника питания, вторичная оптика КСС тип «Г 42 19°»+5 лет гарантии | 850/X | 67 | 620x86,5x90 | 6 | 0,4 | 6 420р. | 1 210р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---|--|---------|----|-------------|-----|-----|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 3183+LE0973 | LE-СБУ-48-150-3183-67Д+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+диммирование DALI | 14900/Д | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3183+LE5YW | LE-СБУ-48-150-3183-67Д+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+5 лет гарантии | 14900/Д | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 3184 | LE-СБУ-48-150-3184-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°» | 14800/Т | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3184+LE0757 | LE-СБУ-48-150-3184-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+диммирование 1-10В | 14800/Т | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3184+LE0973 | LE-СБУ-48-150-3184-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+диммирование DALI | 14800/Т | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3184+LE5YW | LE-СБУ-48-150-3184-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+5 лет гарантии | 14800/Т | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 3185 | LE-СБУ-48-150-3185-67Х | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°» | 15000/Х | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3185+LE0757 | LE-СБУ-48-150-3185-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+диммирование 1-10В | 15000/Х | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3185+LE0973 | LE-СБУ-48-150-3185-67Х+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+диммирование DALI | 15000/Х | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3185+LE5YW | LE-СБУ-48-150-3185-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+5 лет гарантии | 15000/Х | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 3186 | LE-СБУ-48-150-3186-67Д | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°» | 14900/Д | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3186+LE0757 | LE-СБУ-48-150-3186-67Д+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+диммирование 1-10В | 14900/Д | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3186+LE0973 | LE-СБУ-48-150-3186-67Д+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+диммирование DALI | 14900/Д | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3186+LE5YW | LE-СБУ-48-150-3186-67Д+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+5 лет гарантии | 14900/Д | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 3187 | LE-СБУ-48-150-3187-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°» | 14800/Т | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3187+LE0757 | LE-СБУ-48-150-3187-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+диммирование 1-10В | 14800/Т | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3187+LE0973 | LE-СБУ-48-150-3187-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+диммирование DALI | 14800/Т | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | нет | нет | нет | нет |
| 3187+LE5YW | LE-СБУ-48-150-3187-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+5 лет гарантии | 14800/Т | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 63 525р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| ПРОЕКТОР RGBW | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1648 | LE1648 | 1 | Светодиоды красного свечения | | | | | | Op. | | | | |
| 1649 | LE1649 | 1 | Светодиоды зелёного свечения | | | | | | Op. | | | | |
| 1650 | LE1650 | 1 | Светодиоды синего свечения | | | | | | Op. | | | | |
| 3054 | LE3054 | 1 | Светодиоды янтарного свечения | | | | | | Op. | | | | |
| 1622 | LE1622 | 1 | Кабельный переходник для подключения светильника/ ов к источнику питания | | | | | | | | | | |
| 3110 | LE-СБУ-48-025-3110-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°» | 2500 | 67 | 288x124x382 | 25 | 3,8 | 36 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 3110+LE0894 | LE-СБУ-48-025-3110-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+цвет корпуса по RAL | 2500 | 67 | 288x124x382 | 25 | 3,8 | 36 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 3110+LE5YW | LE-СБУ-48-025-3110-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+5 лет гарантии | 2500 | 67 | 288x124x382 | 25 | 3,8 | 36 850р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 3111 | LE-СБУ-48-025-3111-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°» | 2500 | 67 | 288x124x382 | 25 | 3,8 | 36 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 3111+LE0894 | LE-СБУ-48-025-3111-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°»+цвет корпуса по RAL | 2500 | 67 | 288x124x382 | 25 | 3,8 | 36 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 3111+LE5YW | LE-СБУ-48-025-3111-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°»+5 лет гарантии | 2500 | 67 | 288x124x382 | 25 | 3,8 | 36 850р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 3112 | LE-СБУ-48-025-3112-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°» | 2500 | 67 | 288x124x382 | 25 | 3,8 | 36 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 3112+LE0894 | LE-СБУ-48-025-3112-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+цвет корпуса по RAL | 2500 | 67 | 288x124x382 | 25 | 3,8 | 36 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 3112+LE5YW | LE-СБУ-48-025-3112-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+5 лет гарантии | 2500 | 67 | 288x124x382 | 25 | 3,8 | 36 850р. | 1 810р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------|----|-------------|-----|------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 3158+LE0894 | LE-СБУ-48-100-3158-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+цвет корпуса по RAL | 10000 | 67 | 400x114x462 | 100 | 5,8 | 62 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 3158+LE5YW | LE-СБУ-48-100-3158-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+5 лет гарантии | 10000 | 67 | 400x114x462 | 100 | 5,8 | 62 260р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 3159 | LE-СБУ-48-100-3159-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°» | 10000 | 67 | 400x114x462 | 100 | 5,8 | 62 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 3159+LE0894 | LE-СБУ-48-100-3159-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+цвет корпуса по RAL | 10000 | 67 | 400x114x462 | 100 | 5,8 | 62 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 3159+LE5YW | LE-СБУ-48-100-3159-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+5 лет гарантии | 10000 | 67 | 400x114x462 | 100 | 5,8 | 62 260р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 3160 | LE-СБУ-48-150-3160-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°» | 15000 | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 73 810р. | нет | нет | нет | нет |
| 3160+LE0894 | LE-СБУ-48-150-3160-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+цвет корпуса по RAL | 15000 | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 73 810р. | нет | нет | нет | нет |
| 3160+LE5YW | LE-СБУ-48-150-3160-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+5 лет гарантии | 15000 | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 73 810р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 3161 | LE-СБУ-48-150-3161-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°» | 15000 | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 73 810р. | нет | нет | нет | нет |
| 3161+LE0894 | LE-СБУ-48-150-3161-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°»+цвет корпуса по RAL | 15000 | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 73 810р. | нет | нет | нет | нет |
| 3161+LE5YW | LE-СБУ-48-150-3161-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°»+5 лет гарантии | 15000 | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 73 810р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 3162 | LE-СБУ-48-150-3162-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°» | 15000 | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 73 810р. | нет | нет | нет | нет |
| 3162+LE0894 | LE-СБУ-48-150-3162-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+цвет корпуса по RAL | 15000 | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 73 810р. | нет | нет | нет | нет |
| 3162+LE5YW | LE-СБУ-48-150-3162-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+5 лет гарантии | 15000 | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 73 810р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 3163 | LE-СБУ-48-150-3163-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°» | 15000 | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 73 810р. | нет | нет | нет | нет |
| 3163+LE0894 | LE-СБУ-48-150-3163-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+цвет корпуса по RAL | 15000 | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 73 810р. | нет | нет | нет | нет |
| 3163+LE5YW | LE-СБУ-48-150-3163-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+5 лет гарантии | 15000 | 67 | 439x114x522 | 150 | 6,3 | 73 810р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии КУБИК | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 2271 | LE-СБУ-47-020-2271-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°» | ↑↓ 2250/Х | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | нет | нет | нет | нет |
| 2271+LE0757 | LE-СБУ-47-020-2271-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 2250/Х | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | нет | нет | нет | нет |
| 2271+LE0973 | LE-СБУ-47-020-2271-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+диммирование DALI | ↑↓ 2250/Х | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | нет | нет | нет | нет |
| 2271+LE5YW | LE-СБУ-47-020-2271-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+5 лет гарантии | ↑↓ 2250/Х | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 2272 | LE-СБУ-47-020-2272-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°» | ↑↓ 2150/Т | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | нет | нет | нет | нет |
| 2272+LE0757 | LE-СБУ-47-020-2272-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 2150/Т | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | нет | нет | нет | нет |
| 2272+LE0973 | LE-СБУ-47-020-2272-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+диммирование DALI | ↑↓ 2150/Т | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | нет | нет | нет | нет |
| 2272+LE5YW | LE-СБУ-47-020-2272-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+5 лет гарантии | ↑↓ 2150/Т | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 2273 | LE-СБУ-47-020-2273-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°» | ↑↓ 2250/Х | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | нет | нет | нет | нет |
| 2273+LE0757 | LE-СБУ-47-020-2273-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 2250/Х | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | нет | нет | нет | нет |
| 2273+LE0973 | LE-СБУ-47-020-2273-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°»+диммирование DALI | ↑↓ 2250/Х | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | нет | нет | нет | нет |
| 2273+LE5YW | LE-СБУ-47-020-2273-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°»+5 лет гарантии | ↑↓ 2250/Х | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 2274 | LE-СБУ-47-020-2274-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°» | ↑↓ 2150/Т | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | нет | нет | нет | нет |
| 2274+LE0757 | LE-СБУ-47-020-2274-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 2150/Т | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 15 120р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|----------|----|-------------|----|------|-----------------|--------------|-----|-----|-----|
| 2283+LE5YW | LE-СБУ-47-010-2283-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+5 лет гарантии | ↓ 1150/Х | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 2284 | LE-СБУ-47-010-2284-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°» | ↓ 1100/Т | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 2284+LE0757 | LE-СБУ-47-010-2284-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+диммирование 1-10В | ↓ 1100/Т | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 2284+LE0973 | LE-СБУ-47-010-2284-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+диммирование DALI | ↓ 1100/Т | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 2284+LE5YW | LE-СБУ-47-010-2284-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+5 лет гарантии | ↓ 1100/Т | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 2285 | LE-СБУ-47-010-2285-67Х | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°» | ↓ 1150/Х | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 2285+LE0757 | LE-СБУ-47-010-2285-67Х+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+диммирование 1-10В | ↓ 1150/Х | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 2285+LE0973 | LE-СБУ-47-010-2285-67Х+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+диммирование DALI | ↓ 1150/Х | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 2285+LE5YW | LE-СБУ-47-010-2285-67Х+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+5 лет гарантии | ↓ 1150/Х | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 2285 | LE-СБУ-47-010-2286-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°» | ↓ 1100/Т | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 2285+LE0757 | LE-СБУ-47-010-2286-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+диммирование 1-10В | ↓ 1100/Т | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 2285+LE0973 | LE-СБУ-47-010-2286-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+диммирование DALI | ↓ 1100/Т | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 2285+LE5YW | LE-СБУ-47-010-2286-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+5 лет гарантии | ↓ 1100/Т | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 10 020р. | 910р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии КУБИК RGBW | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 3091 | LE-СБУ-47-020-3091-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°» | ↑↓ 2250 | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 19 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 3091+LE0894 | LE-СБУ-47-020-3091-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+цвет корпуса по RAL | ↑↓ 2250 | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 19 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 3091+LE5YW | LE-СБУ-47-020-3091-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+5 лет гарантии | ↑↓ 2250 | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 19 260р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3092 | LE-СБУ-47-020-3092-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°» | ↑↓ 2250 | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 19 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 3092+LE0894 | LE-СБУ-47-020-3092-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°»+цвет корпуса по RAL | ↑↓ 2250 | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 19 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 3092+LE5YW | LE-СБУ-47-020-3092-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°»+5 лет гарантии | ↑↓ 2250 | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 19 260р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3093 | LE-СБУ-47-020-3093-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°» | ↑↓ 2250 | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 19 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 3093+LE0894 | LE-СБУ-47-020-3093-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+цвет корпуса по RAL | ↑↓ 2250 | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 19 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 3093+LE5YW | LE-СБУ-47-020-3093-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+5 лет гарантии | ↑↓ 2250 | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 19 260р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3094 | LE-СБУ-47-020-3094-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°» | ↑↓ 2250 | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 19 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 3094+LE0894 | LE-СБУ-47-020-3094-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+цвет корпуса по RAL | ↑↓ 2250 | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 19 260р. | нет | нет | нет | нет |
| 3094+LE5YW | LE-СБУ-47-020-3094-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+5 лет гарантии | ↑↓ 2250 | 67 | 100x251x230 | 20 | 3,65 | 19 260р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3095 | LE-СБУ-47-010-3095-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°» | ↓ 1150 | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 14 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 3095+LE0894 | LE-СБУ-47-010-3095-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+цвет корпуса по RAL | ↓ 1150 | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 14 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 3095+LE5YW | LE-СБУ-47-010-3095-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К13°»+5 лет гарантии | ↓ 1150 | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 14 160р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3096 | LE-СБУ-47-010-3096-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°» | ↓ 1150 | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 14 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 3096+LE0894 | LE-СБУ-47-010-3096-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°»+цвет корпуса по RAL | ↓ 1150 | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 14 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 3096+LE5YW | LE-СБУ-47-010-3096-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г55+12°»+5 лет гарантии | ↓ 1150 | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 14 160р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3097 | LE-СБУ-47-010-3097-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°» | ↓ 1150 | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 14 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 3097+LE0894 | LE-СБУ-47-010-3097-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+цвет корпуса по RAL | ↓ 1150 | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 14 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 3097+LE5YW | LE-СБУ-47-010-3097-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г50°»+5 лет гарантии | ↓ 1150 | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 14 160р. | 910р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------|----|-------------|----|-----|----------|-------|-----|-----|-----|
| 3098 | LE-СБУ-47-010-3098-67RGBW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°» | ↓ 1150 | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 14 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 3098+LE0894 | LE-СБУ-47-010-3098-67RGBW+LE0894 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+цвет корпуса по RAL | ↓ 1150 | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 14 160р. | нет | нет | нет | нет |
| 3098+LE5YW | LE-СБУ-47-010-3098-67RGBW+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К30°»+5 лет гарантии | ↓ 1150 | 67 | 100x251x180 | 10 | 2,9 | 14 160р. | 910р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии КУБИК Мини | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 3491 | LE-СБУ-47-006-3491-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°» | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3491+LE0757 | LE-СБУ-47-006-3491-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3491+LE0973 | LE-СБУ-47-006-3491-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°»+диммирование DALI | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3491+LE5YW | LE-СБУ-47-006-3491-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°»+5 лет гарантии | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3492 | LE-СБУ-47-006-3492-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°» | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3492+LE0757 | LE-СБУ-47-006-3492-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3492+LE0973 | LE-СБУ-47-006-3492-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°»+диммирование DALI | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3492+LE5YW | LE-СБУ-47-006-3492-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°»+5 лет гарантии | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3493 | LE-СБУ-47-006-3493-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°» | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3493+LE0757 | LE-СБУ-47-006-3493-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3493+LE0973 | LE-СБУ-47-006-3493-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°»+диммирование DALI | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3493+LE5YW | LE-СБУ-47-006-3493-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°»+5 лет гарантии | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3494 | LE-СБУ-47-006-3494-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°» | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3494+LE0757 | LE-СБУ-47-006-3494-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3494+LE0973 | LE-СБУ-47-006-3494-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°»+диммирование DALI | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3494+LE5YW | LE-СБУ-47-006-3494-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°»+5 лет гарантии | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3495 | LE-СБУ-47-006-3495-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°» | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3495+LE0757 | LE-СБУ-47-006-3495-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3495+LE0973 | LE-СБУ-47-006-3495-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°»+диммирование DALI | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3495+LE5YW | LE-СБУ-47-006-3495-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°»+5 лет гарантии | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3496 | LE-СБУ-47-006-3496-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°» | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3496+LE0757 | LE-СБУ-47-006-3496-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3496+LE0973 | LE-СБУ-47-006-3496-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°»+диммирование DALI | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3496+LE5YW | LE-СБУ-47-006-3496-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°»+5 лет гарантии | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3497 | LE-СБУ-47-006-3497-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1 126+126°» | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3497+LE0757 | LE-СБУ-47-006-3497-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «КЛ1 126+126°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3497+LE0973 | LE-СБУ-47-006-3497-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1 126+126°»+диммирование DALI | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |
| 3497+LE5YW | LE-СБУ-47-006-3497-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1 126+126°»+5 лет гарантии | ↑↓ 1040/Х | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 3498 | LE-СБУ-47-006-3498-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1 126+126°» | ↑↓ 1020/Т | 67 | 75x105x150 | 10 | 1 | 9 300р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|--|---------|----|----------|--------------|------|---------|-------|-----|-----|-----|--|
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | | |
| 3590 | LE3590 | 1 | Источник >3Вт <15Вт | | 67 | | >3Вт <15Вт | | Op. | | | | | |
| 4448 | LE4448 | 1 | Источник >15Вт <35Вт | | 67 | | >15Вт <35Вт | | Op. | | | | | |
| 4449 | LE4449 | 1 | Источник >35Вт <60Вт | | 67 | | >35Вт <60Вт | | Op. | | | | | |
| 4450 | LE4450 | 1 | Источник >60Вт <100Вт | | 67 | | >60Вт <100Вт | | Op. | | | | | |
| 3582 | LE-СБУ-47-003-3582-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°» | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3582+LE0757 | LE-СБУ-47-003-3582-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°»+диммирование 1-10В | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3582+LE0973 | LE-СБУ-47-003-3582-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°»+диммирование DALI | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3582+LE5YW | LE-СБУ-47-003-3582-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°»+5 лет гарантии | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | 910р. | нет | нет | нет | |
| 3583 | LE-СБУ-47-003-3583-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°» | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3583+LE0757 | LE-СБУ-47-003-3583-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°»+диммирование 1-10В | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3583+LE0973 | LE-СБУ-47-003-3583-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°»+диммирование DALI | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3583+LE5YW | LE-СБУ-47-003-3583-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 10-15°»+5 лет гарантии | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | 910р. | нет | нет | нет | |
| 3584 | LE-СБУ-47-003-3584-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°» | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3584+LE0757 | LE-СБУ-47-003-3584-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°»+диммирование 1-10В | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3584+LE0973 | LE-СБУ-47-003-3584-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°»+диммирование DALI | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3584+LE5YW | LE-СБУ-47-003-3584-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°»+5 лет гарантии | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | 910р. | нет | нет | нет | |
| 3585 | LE-СБУ-47-003-3585-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°» | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3585+LE0757 | LE-СБУ-47-003-3585-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°»+диммирование 1-10В | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3585+LE0973 | LE-СБУ-47-003-3585-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°»+диммирование DALI | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3585+LE5YW | LE-СБУ-47-003-3585-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 51-57°»+5 лет гарантии | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | 910р. | нет | нет | нет | |
| 3586 | LE-СБУ-47-003-3586-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°» | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3586+LE0757 | LE-СБУ-47-003-3586-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°»+диммирование 1-10В | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3586+LE0973 | LE-СБУ-47-003-3586-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°»+диммирование DALI | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3586+LE5YW | LE-СБУ-47-003-3586-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°»+5 лет гарантии | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | 910р. | нет | нет | нет | |
| 3587 | LE-СБУ-47-003-3587-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°» | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3587+LE0757 | LE-СБУ-47-003-3587-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°»+диммирование 1-10В | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3587+LE0973 | LE-СБУ-47-003-3587-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°»+диммирование DALI | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3587+LE5YW | LE-СБУ-47-003-3587-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1 25-30°»+5 лет гарантии | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | 910р. | нет | нет | нет | |
| 3588 | LE-СБУ-47-003-3588-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1 126+126°» | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3588+LE0757 | LE-СБУ-47-003-3588-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «КЛ1 126+126°»+диммирование 1-10В | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3588+LE0973 | LE-СБУ-47-003-3588-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1 126+126°»+диммирование DALI | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3588+LE5YW | LE-СБУ-47-003-3588-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1 126+126°»+5 лет гарантии | ↓ 520/X | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | 910р. | нет | нет | нет | |
| 3589 | LE-СБУ-47-003-3589-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1 126+126°» | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3589+LE0757 | LE-СБУ-47-003-3589-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «КЛ1 126+126°»+диммирование 1-10В | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3589+LE0973 | LE-СБУ-47-003-3589-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1 126+126°»+диммирование DALI | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | нет | нет | нет | нет | |
| 3589+LE5YW | LE-СБУ-47-003-3589-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1 126+126°»+5 лет гарантии | ↓ 510/Т | 67 | 75x75x43 | 5 | 0,48 | 3 480р. | 910р. | нет | нет | нет | |

| Светильники серии ВЕКТОР | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|----------|----|-----------|---|------|----------|-------|-----|-----|-----|
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 4230 | LE-СБУ-58-006-4230-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°» | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4230+LE0757 | LE-СБУ-58-006-4230-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4230+LE0973 | LE-СБУ-58-006-4230-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°»+диммирование DALI | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4230+LE5YW | LE-СБУ-58-006-4230-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°»+5 лет гарантии | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4231 | LE-СБУ-58-006-4231-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°» | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4231+LE0757 | LE-СБУ-58-006-4231-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4231+LE0973 | LE-СБУ-58-006-4231-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°»+диммирование DALI | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4231+LE5YW | LE-СБУ-58-006-4231-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°»+5 лет гарантии | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4232 | LE-СБУ-58-006-4232-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°» | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4232+LE0757 | LE-СБУ-58-006-4232-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4232+LE0973 | LE-СБУ-58-006-4232-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°»+диммирование DALI | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4232+LE5YW | LE-СБУ-58-006-4232-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°»+5 лет гарантии | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4233 | LE-СБУ-58-006-4233-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°» | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4233+LE0757 | LE-СБУ-58-006-4233-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4233+LE0973 | LE-СБУ-58-006-4233-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°»+диммирование DALI | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4233+LE5YW | LE-СБУ-58-006-4233-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°»+5 лет гарантии | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4234 | LE-СБУ-58-006-4234-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°» | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4234+LE0757 | LE-СБУ-58-006-4234-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4234+LE0973 | LE-СБУ-58-006-4234-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°»+диммирование DALI | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4234+LE5YW | LE-СБУ-58-006-4234-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°»+5 лет гарантии | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4235 | LE-СБУ-58-006-4235-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°» | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4235+LE0757 | LE-СБУ-58-006-4235-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4235+LE0973 | LE-СБУ-58-006-4235-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°»+диммирование DALI | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4235+LE5YW | LE-СБУ-58-006-4235-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°»+5 лет гарантии | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4236 | LE-СБУ-58-006-4236-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°» | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4236+LE0757 | LE-СБУ-58-006-4236-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4236+LE0973 | LE-СБУ-58-006-4236-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°»+диммирование DALI | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4236+LE5YW | LE-СБУ-58-006-4236-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°»+5 лет гарантии | ↑↓ 400/X | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4237 | LE-СБУ-58-006-4237-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°» | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4237+LE0757 | LE-СБУ-58-006-4237-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°»+диммирование 1-10В | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4237+LE0973 | LE-СБУ-58-006-4237-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°»+диммирование DALI | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | нет | нет | нет | нет |
| 4237+LE5YW | LE-СБУ-58-006-4237-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°»+5 лет гарантии | ↑↓ 380/Т | 67 | 84x49x113 | 6 | 0,52 | 13 200р. | 910р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|---------|----|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----|
| 4238 | LE-СБУ-58-003-4238-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°» | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4238+LE0757 | LE-СБУ-58-003-4238-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°»+диммирование 1-10В | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4238+LE0973 | LE-СБУ-58-003-4238-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°»+диммирование DALI | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4238+LE5YW | LE-СБУ-58-003-4238-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°»+5 лет гарантии | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4239 | LE-СБУ-58-003-4239-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°» | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4239+LE0757 | LE-СБУ-58-003-4239-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°»+диммирование 1-10В | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4239+LE0973 | LE-СБУ-58-003-4239-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°»+диммирование DALI | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4239+LE5YW | LE-СБУ-58-003-4239-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 9°»+5 лет гарантии | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4240 | LE-СБУ-58-003-4240-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°» | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4240+LE0757 | LE-СБУ-58-003-4240-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°»+диммирование 1-10В | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4240+LE0973 | LE-СБУ-58-003-4240-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°»+диммирование DALI | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4240+LE5YW | LE-СБУ-58-003-4240-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°»+5 лет гарантии | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4241 | LE-СБУ-58-003-4241-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°» | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4241+LE0757 | LE-СБУ-58-003-4241-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°»+диммирование 1-10В | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4241+LE0973 | LE-СБУ-58-003-4241-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°»+диммирование DALI | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4241+LE5YW | LE-СБУ-58-003-4241-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К 36°»+5 лет гарантии | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4242 | LE-СБУ-58-003-4242-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°» | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4242+LE0757 | LE-СБУ-58-003-4242-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°»+диммирование 1-10В | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4242+LE0973 | LE-СБУ-58-003-4242-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°»+диммирование DALI | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4242+LE5YW | LE-СБУ-58-003-4242-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°»+5 лет гарантии | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4243 | LE-СБУ-58-003-4243-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°» | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4243+LE0757 | LE-СБУ-58-003-4243-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°»+диммирование 1-10В | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4243+LE0973 | LE-СБУ-58-003-4243-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°»+диммирование DALI | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4243+LE5YW | LE-СБУ-58-003-4243-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г 67°»+5 лет гарантии | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4244 | LE-СБУ-58-003-4244-67X | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°» | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4244+LE0757 | LE-СБУ-58-003-4244-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип Л 48x9°»+диммирование 1-10В | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4244+LE0973 | LE-СБУ-58-003-4244-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°»+диммирование DALI | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4244+LE5YW | LE-СБУ-58-003-4244-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°»+5 лет гарантии | ↓ 200/Х | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | 910р. | нет | нет | нет |
| 4245 | LE-СБУ-58-003-4245-67Т | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°» | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4245+LE0757 | LE-СБУ-58-003-4245-67Т+LE0757 | 1 | Вторичная оптика КСС тип Л 48x9°»+диммирование 1-10В | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4245+LE0973 | LE-СБУ-58-003-4245-67Т+LE0973 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°»+диммирование DALI | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | нет | нет | нет | нет |
| 4245+LE5YW | LE-СБУ-58-003-4245-67Т+LE5YW | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л 48x9°»+5 лет гарантии | ↓ 180/Т | 67 | 84x49x113 | 3 | 0,52 | 12 320р. | 910р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОПТИМА МОСТ | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 2289 | LE2289 | 1 | Источник >20 Вт<35 Вт | | 67 | | | >20 Вт<35 Вт | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---------|----|-------------|----------------|-----|----------|---------|---------|---------|-----|
| 2290 | LE2290 | 1 | Источник >35 Вт<50 Вт | | 67 | | >35 Вт<50 Вт | | | | | | |
| 2291 | LE2291 | 1 | Источник >50 Вт<80 Вт | | 67 | | >50 Вт<80 Вт | | | | | | |
| 2292 | LE2292 | 1 | Источник >80 Вт<150 Вт | | 67 | | >80 Вт<150 Вт | | | | | | |
| 2293 | LE2293 | 1 | Источник >150 Вт<200 Вт | | 67 | | >150 Вт<200 Вт | | | | | | |
| 1994 | LE1994 | 1 | Коннектор для подключения светильников к источнику питания | | 67 | | | | | | | | |
| Проходные светильники без источника | | | | | | | | | | | | | |
| 1735 | LE-СБУ-40-016-1735-67X | 1 | Проходные светильники с источником | 2200/Х | 67 | 644x225x120 | 16 | 3,2 | 9 832р. | нет | нет | нет | нет |
| 1735+LE0757 | LE-СБУ-40-016-1735-67X+LE0757 | 1 | Проходные светильники с источником+диммирование 1-10В | 2200/Х | 67 | 644x225x120 | 16 | 3,2 | 9 832р. | нет | нет | нет | нет |
| 1735+LE0973 | LE-СБУ-40-016-1735-67X+LE0973 | 1 | Проходные светильники с источником+диммирование DALI | 2200/Х | 67 | 644x225x120 | 16 | 3,2 | 9 832р. | нет | нет | нет | нет |
| 1735+LE5YW | LE-СБУ-40-016-1735-67X+LE5YW | 1 | Проходные светильники с источником+5YW | 2200/Х | 67 | 644x225x120 | 16 | 3,2 | 9 832р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1736 | LE-СБУ-40-016-1736-67Т | 1 | Проходные светильники с источником | 2000/Т | 67 | 644x225x120 | 16 | 3,2 | 9 832р. | нет | нет | нет | нет |
| 1736+LE0757 | LE-СБУ-40-016-1736-67Т+LE0757 | 1 | Проходные светильники с источником+диммирование 1-10В | 2000/Т | 67 | 644x225x120 | 16 | 3,2 | 9 832р. | нет | нет | нет | нет |
| 1736+LE0973 | LE-СБУ-40-016-1736-67Т+LE0973 | 1 | Проходные светильники с источником+диммирование DALI | 2000/Т | 67 | 644x225x120 | 16 | 3,2 | 9 832р. | нет | нет | нет | нет |
| 1736+LE5YW | LE-СБУ-40-016-1736-67Т+LE5YW | 1 | Проходные светильники с источником+5YW | 2000/Т | 67 | 644x225x120 | 16 | 3,2 | 9 832р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ KEDR | | | | | | | | | | | | | |
| Светильники серии KEDR 2.0 (СКУ) | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1096 | LE1096 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Д» | | | | | | | | | | |
| 1097 | LE1097 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Т» | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 1025 | LE1025 | 1 | Выносной источник питания | | | | | | | | | | |
| 1606 | LE1606 | 1 | Светодиоды с высоким CRI | | | | | | | | | | |
| 1091 | LE1091 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К» | | | | | | | | | | |
| 1092 | LE1092 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1» | | | | | | | | | | |
| 1093 | LE1093 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1» | | | | | | | | | | |
| 2349 | LE2349 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Ш1» | | | | | | | | | | |
| 1094 | LE1094 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Ш2» | | | | | | | | | | |
| 1095 | LE1095 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Ш» | | | | | | | | | | |
| 1090 | LE1090 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г» | | | | | | | | | | |
| 1688 | LE1688 | 1 | Вторичная оптика КСС «Асимметричная» | | | | | | | | | | |
| 2847 | LE2847 | 1 | Вторичная оптика КСС «Асимметричная 1» | | | | | | | | | | |
| Светильники серии KEDR 2.0 (СКУ) - КСС тип "Д" | | | | | | | | | | | | | |
| 1669 | LE-СКУ-32-050-1669-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 8000/Х | 67 | 490x247x72 | 50 | 3,6 | 14 025р. | нет | нет | нет | нет |
| 1669+LE0757 | LE-СКУ-32-050-1669-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 8000/Х | 67 | 490x247x72 | 50 | 3,6 | 14 025р. | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 1669+LE0973 | LE-СКУ-32-050-1669-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 8000/Х | 67 | 490x247x72 | 50 | 3,6 | 14 025р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1669+LE5YW | LE-СКУ-32-050-1669-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 8000/Х | 67 | 490x247x72 | 50 | 3,6 | 14 025р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 1670 | LE-СКУ-32-075-1670-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 12000/Х | 67 | 490x247x72 | 75 | 3,6 | 17 820р. | нет | нет | нет | нет |
| 1670+LE0757 | LE-СКУ-32-075-1670-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 12000/Х | 67 | 490x247x72 | 75 | 3,6 | 17 820р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1670+LE0973 | LE-СКУ-32-075-1670-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 12000/Х | 67 | 490x247x72 | 75 | 3,6 | 17 820р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 1670+LE5YW | LE-СКУ-32-075-1670-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 12000/Х | 67 | 490x247x72 | 75 | 3,6 | 17 820р. | 845р. | нет | нет | нет |
| 1671 | LE-СКУ-32-100-1671-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 16000/Х | 67 | 517x247x72 | 100 | 3,8 | 19 635р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---------|----|------------|-----|-----|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----|
| 1671+LE0757 | LE-СКУ-32-100-1671-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 16000/Х | 67 | 517x247x72 | 100 | 3,8 | 19 635р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 1671+LE0973 | LE-СКУ-32-100-1671-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 16000/Х | 67 | 517x247x72 | 100 | 3,8 | 19 635р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 1671+LE5YW | LE-СКУ-32-100-1671-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 16000/Х | 67 | 517x247x72 | 100 | 3,8 | 19 635р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 4328 | LE-СКУ-32-125-4328-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 20000/Х | 67 | 604x247x72 | 125 | 4,2 | 25 245р. | нет | нет | нет | нет |
| 4328+LE0757 | LE-СКУ-32-125-4328-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 20000/Х | 67 | 604x247x72 | 125 | 4,2 | 25 245р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 4328+LE0973 | LE-СКУ-32-125-4328-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 20000/Х | 67 | 604x247x72 | 125 | 4,2 | 25 245р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 4328+LE5YW | LE-СКУ-32-125-4328-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 20000/Х | 67 | 604x247x72 | 125 | 4,2 | 25 245р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1672 | LE-СКУ-32-150-1672-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 24000/Х | 67 | 625x247x72 | 150 | 4,8 | 26 785р. | нет | нет | нет | нет |
| 1672+LE0757 | LE-СКУ-32-150-1672-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 24000/Х | 67 | 625x247x72 | 150 | 4,8 | 26 785р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1672+LE0973 | LE-СКУ-32-150-1672-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 24000/Х | 67 | 625x247x72 | 150 | 4,8 | 26 785р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1672+LE5YW | LE-СКУ-32-150-1672-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 24000/Х | 67 | 625x247x72 | 150 | 4,8 | 26 785р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1673 | LE-СКУ-32-200-1673-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 32000/Х | 67 | 605x327x72 | 200 | 5,6 | 38 115р. | нет | нет | нет | нет |
| 1673+LE0757 | LE-СКУ-32-200-1673-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 32000/Х | 67 | 605x327x72 | 200 | 5,6 | 38 115р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1673+LE0973 | LE-СКУ-32-200-1673-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 32000/Х | 67 | 605x327x72 | 200 | 5,6 | 38 115р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1673+LE5YW | LE-СКУ-32-200-1673-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 32000/Х | 67 | 605x327x72 | 200 | 5,6 | 38 115р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1674 | LE-СКУ-32-270-1674-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 43200/Х | 67 | 650x370x95 | 270 | 9,3 | 53 350р. | нет | нет | нет | нет |
| 1674+LE0757 | LE-СКУ-32-270-1674-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 43200/Х | 67 | 650x370x95 | 270 | 9,3 | 53 350р. | нет | 970р. | нет | нет |
| 1674+LE0973 | LE-СКУ-32-270-1674-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 43200/Х | 67 | 650x370x95 | 270 | 9,3 | 53 350р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 1674+LE5YW | LE-СКУ-32-270-1674-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 43200/Х | 67 | 650x370x95 | 270 | 9,3 | 53 350р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии KEDR 2.0 (СКУ) - КСС тип "Ш" | | | | | | | | | | | | | |
| 1663 | LE-СКУ-32-050-1663-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 8000/Х | 67 | 490x247x72 | 50 | 3,6 | 17 435р. | нет | нет | нет | нет |
| 1663+LE0757 | LE-СКУ-32-050-1663-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 8000/Х | 67 | 490x247x72 | 50 | 3,6 | 17 435р. | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 1663+LE0973 | LE-СКУ-32-050-1663-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 8000/Х | 67 | 490x247x72 | 50 | 3,6 | 17 435р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1663+LE5YW | LE-СКУ-32-050-1663-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 8000/Х | 67 | 490x247x72 | 50 | 3,6 | 17 435р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 1664 | LE-СКУ-32-075-1664-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 12000/Х | 67 | 490x247x72 | 75 | 3,6 | 19 085р. | нет | нет | нет | нет |
| 1664+LE0757 | LE-СКУ-32-075-1664-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 12000/Х | 67 | 490x247x72 | 75 | 3,6 | 19 085р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1664+LE0973 | LE-СКУ-32-075-1664-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 12000/Х | 67 | 490x247x72 | 75 | 3,6 | 19 085р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 1664+LE5YW | LE-СКУ-32-075-1664-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 12000/Х | 67 | 490x247x72 | 75 | 3,6 | 19 085р. | 845р. | нет | нет | нет |
| 1665 | LE-СКУ-32-100-1665-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 16000/Х | 67 | 517x247x72 | 100 | 3,8 | 20 845р. | нет | нет | нет | нет |
| 1665+LE0757 | LE-СКУ-32-100-1665-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 16000/Х | 67 | 517x247x72 | 100 | 3,8 | 20 845р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 1665+LE0973 | LE-СКУ-32-100-1665-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 16000/Х | 67 | 517x247x72 | 100 | 3,8 | 20 845р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 1665+LE5YW | LE-СКУ-32-100-1665-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 16000/Х | 67 | 517x247x72 | 100 | 3,8 | 20 845р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 4329 | LE-СКУ-32-125-4329-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 20000/Х | 67 | 604x247x72 | 125 | 4,2 | 26 455р. | нет | нет | нет | нет |
| 4329+LE0757 | LE-СКУ-32-125-4329-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 20000/Х | 67 | 604x247x72 | 125 | 4,2 | 26 455р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 4329+LE0973 | LE-СКУ-32-125-4329-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 20000/Х | 67 | 604x247x72 | 125 | 4,2 | 26 455р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 4329+LE5YW | LE-СКУ-32-125-4329-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 20000/Х | 67 | 604x247x72 | 125 | 4,2 | 26 455р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1666 | LE-СКУ-32-150-1666-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 24000/Х | 67 | 625x247x72 | 150 | 4,8 | 32 560р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---------|----|------------|-----|-----|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----|
| 1666+LE0757 | LE-CKY-32-150-1666-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 24000/X | 67 | 625x247x72 | 150 | 4,8 | 32 560р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1666+LE0973 | LE-CKY-32-150-1666-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 24000/X | 67 | 625x247x72 | 150 | 4,8 | 32 560р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1666+LE5YW | LE-CKY-32-150-1666-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 24000/X | 67 | 625x247x72 | 150 | 4,8 | 32 560р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1667 | LE-CKY-32-200-1667-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 32000/X | 67 | 605x327x72 | 200 | 5,6 | 38 885р. | нет | нет | нет | нет |
| 1667+LE0757 | LE-CKY-32-200-1667-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 32000/X | 67 | 605x327x72 | 200 | 5,6 | 38 885р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1667+LE0973 | LE-CKY-32-200-1667-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 32000/X | 67 | 605x327x72 | 200 | 5,6 | 38 885р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1667+LE5YW | LE-CKY-32-200-1667-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 32000/X | 67 | 605x327x72 | 200 | 5,6 | 38 885р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1668 | LE-CKY-32-270-1668-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 43200/X | 67 | 650x370x95 | 270 | 9,3 | 55 550р. | нет | нет | нет | нет |
| 1668+LE0757 | LE-CKY-32-270-1668-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 43200/X | 67 | 650x370x95 | 270 | 9,3 | 55 550р. | нет | 970р. | нет | нет |
| 1668+LE0973 | LE-CKY-32-270-1668-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 43200/X | 67 | 650x370x95 | 270 | 9,3 | 55 550р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 1668+LE5YW | LE-CKY-32-270-1668-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 43200/X | 67 | 650x370x95 | 270 | 9,3 | 55 550р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии KEDR 2.0 (СКУ) - КСС тип "Ш-3" | | | | | | | | | | | | | |
| 5938 | LE-CKY-32-050-5938-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 | 8000/X | 67 | 490x247x72 | 50 | 3,6 | 17 435р. | нет | нет | нет | нет |
| 5938+LE0757 | LE-CKY-32-050-5938-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 +диммирование 1-10В | 8000/X | 67 | 490x247x72 | 50 | 3,6 | 17 435р. | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 5938+LE0973 | LE-CKY-32-050-5938-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+диммирование DALI | 8000/X | 67 | 490x247x72 | 50 | 3,6 | 17 435р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 5938+LE5YW | LE-CKY-32-050-5938-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+5 лет гарантии | 8000/X | 67 | 490x247x72 | 50 | 3,6 | 17 435р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 5939 | LE-CKY-32-075-5939-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 | 12000/X | 67 | 490x247x72 | 75 | 3,6 | 19 085р. | нет | нет | нет | нет |
| 5939+LE0757 | LE-CKY-32-075-5939-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 +диммирование 1-10В | 12000/X | 67 | 490x247x72 | 75 | 3,6 | 19 085р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 5939+LE0973 | LE-CKY-32-075-5939-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+диммирование DALI | 12000/X | 67 | 490x247x72 | 75 | 3,6 | 19 085р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 5939+LE5YW | LE-CKY-32-075-5939-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+5 лет гарантии | 12000/X | 67 | 490x247x72 | 75 | 3,6 | 19 085р. | 845р. | нет | нет | нет |
| 5940 | LE-CKY-32-100-5940-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 | 16000/X | 67 | 517x247x72 | 100 | 3,8 | 20 845р. | нет | нет | нет | нет |
| 5940+LE0757 | LE-CKY-32-100-5940-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 +диммирование 1-10В | 16000/X | 67 | 517x247x72 | 100 | 3,8 | 20 845р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 5940+LE0973 | LE-CKY-32-100-5940-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+диммирование DALI | 16000/X | 67 | 517x247x72 | 100 | 3,8 | 20 845р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 5940+LE5YW | LE-CKY-32-100-5940-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+5 лет гарантии | 16000/X | 67 | 517x247x72 | 100 | 3,8 | 20 845р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5941 | LE-CKY-32-125-5941-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 | 20000/X | 67 | 604x247x72 | 125 | 4,2 | 26 455р. | нет | нет | нет | нет |
| 5941+LE0757 | LE-CKY-32-125-5941-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 +диммирование 1-10В | 20000/X | 67 | 604x247x72 | 125 | 4,2 | 26 455р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 5941+LE0973 | LE-CKY-32-125-5941-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+диммирование DALI | 20000/X | 67 | 604x247x72 | 125 | 4,2 | 26 455р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 5941+LE5YW | LE-CKY-32-125-5941-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+5 лет гарантии | 20000/X | 67 | 604x247x72 | 125 | 4,2 | 26 455р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5942 | LE-CKY-32-150-5942-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 | 24000/X | 67 | 625x247x72 | 150 | 4,8 | 32 560р. | нет | нет | нет | нет |
| 5942+LE0757 | LE-CKY-32-150-5942-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 +диммирование 1-10В | 24000/X | 67 | 625x247x72 | 150 | 4,8 | 32 560р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5942+LE0973 | LE-CKY-32-150-5942-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+диммирование DALI | 24000/X | 67 | 625x247x72 | 150 | 4,8 | 32 560р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 5942+LE5YW | LE-CKY-32-150-5942-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+5 лет гарантии | 24000/X | 67 | 625x247x72 | 150 | 4,8 | 32 560р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5943 | LE-CKY-32-200-5943-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 | 32000/X | 67 | 605x327x72 | 200 | 5,6 | 38 885р. | нет | нет | нет | нет |
| 5943+LE0757 | LE-CKY-32-200-5943-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 +диммирование 1-10В | 32000/X | 67 | 605x327x72 | 200 | 5,6 | 38 885р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 5943+LE0973 | LE-CKY-32-200-5943-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+диммирование DALI | 32000/X | 67 | 605x327x72 | 200 | 5,6 | 38 885р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 5943+LE5YW | LE-CKY-32-200-5943-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+5 лет гарантии | 32000/X | 67 | 605x327x72 | 200 | 5,6 | 38 885р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 5944 | LE-CKY-32-270-5944-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 | 43200/X | 67 | 650x370x95 | 270 | 9,3 | 55 550р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---------|----|-------------|-----|-----|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----|
| 5944+LE0757 | LE-СКУ-32-270-5944-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3 +диммирование 1-10В | 43200/Х | 67 | 650x370x95 | 270 | 9,3 | 55 550р. | нет | 970р. | нет | нет |
| 5944+LE0973 | LE-СКУ-32-270-5944-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+диммирование DALI | 43200/Х | 67 | 650x370x95 | 270 | 9,3 | 55 550р. | нет | нет | 970р. | нет |
| 5944+LE5YW | LE-СКУ-32-270-5944-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш3+5 лет гарантии | 43200/Х | 67 | 650x370x95 | 270 | 9,3 | 55 550р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии KEDR 2.0 (СБУ) | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1096 | LE1096 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Д» | | | | | | | | | | |
| 1097 | LE1097 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Т» | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 1025 | LE1025 | 1 | Выносной источник питания | | | | | | | | | | |
| 1606 | LE1606 | 1 | Светодиоды с высоким CRI | | | | | | | | | | |
| 1091 | LE1091 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К» | | | | | | | | | | |
| 1092 | LE1092 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1» | | | | | | | | | | |
| 1093 | LE1093 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1» | | | | | | | | | | |
| 2349 | LE2349 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Ш1» | | | | | | | | | | |
| 1094 | LE1094 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Ш2» | | | | | | | | | | |
| 1095 | LE1095 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Ш» | | | | | | | | | | |
| 1090 | LE1090 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Г» | | | | | | | | | | |
| 1688 | LE1688 | 1 | Вторичная оптика КСС «Асимметричная» | | | | | | | | | | |
| 2847 | LE2847 | 1 | Вторичная оптика КСС «Асимметричная 1» | | | | | | | | | | |
| Светильники серии KEDR 2.0 (СБУ) - КСС тип "Д" | | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | LE-СБУ-32-050-1995-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 8000/Х | 67 | 362x247x155 | 50 | 2,8 | 14 025р. | нет | нет | нет | нет |
| 1995+LE0757 | LE-СБУ-32-050-1995-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 8000/Х | 67 | 362x247x155 | 50 | 2,8 | 14 025р. | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 1995+LE0973 | LE-СБУ-32-050-1995-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 8000/Х | 67 | 362x247x155 | 50 | 2,8 | 14 025р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1995+LE5YW | LE-СБУ-32-050-1995-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 8000/Х | 67 | 362x247x155 | 50 | 2,8 | 14 025р. | 725р. | нет | нет | нет |
| 1996 | LE-СБУ-32-075-1996-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 12000/Х | 67 | 362x247x155 | 75 | 2,8 | 17 820р. | нет | нет | нет | нет |
| 1996+LE0757 | LE-СБУ-32-075-1996-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 12000/Х | 67 | 362x247x155 | 75 | 2,8 | 17 820р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 1996+LE0973 | LE-СБУ-32-075-1996-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 12000/Х | 67 | 362x247x155 | 75 | 2,8 | 17 820р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 1996+LE5YW | LE-СБУ-32-075-1996-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 12000/Х | 67 | 362x247x155 | 75 | 2,8 | 17 820р. | 845р. | нет | нет | нет |
| 1997 | LE-СБУ-32-100-1997-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 16000/Х | 67 | 390x247x155 | 100 | 3 | 19 365р. | нет | нет | нет | нет |
| 1997+LE0757 | LE-СБУ-32-100-1997-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 16000/Х | 67 | 390x247x155 | 100 | 3 | 19 365р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 1997+LE0973 | LE-СБУ-32-100-1997-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 16000/Х | 67 | 390x247x155 | 100 | 3 | 19 365р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 1997+LE5YW | LE-СБУ-32-100-1997-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 16000/Х | 67 | 390x247x155 | 100 | 3 | 19 365р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 4330 | LE-СБУ-32-125-4330-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 20000/Х | 67 | 475x247x155 | 125 | 3 | 25 245р. | нет | нет | нет | нет |
| 4330+LE0757 | LE-СБУ-32-125-4330-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 20000/Х | 67 | 475x247x155 | 125 | 3 | 25 245р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 4330+LE0973 | LE-СБУ-32-125-4330-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 20000/Х | 67 | 475x247x155 | 125 | 3 | 25 245р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 4330+LE5YW | LE-СБУ-32-125-4330-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 20000/Х | 67 | 475x247x155 | 125 | 3 | 25 245р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1998 | LE-СБУ-32-150-1998-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 24000/Х | 67 | 497x247x155 | 150 | 3,8 | 26 785р. | нет | нет | нет | нет |
| 1998+LE0757 | LE-СБУ-32-150-1998-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 24000/Х | 67 | 497x247x155 | 150 | 3,8 | 26 785р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1998+LE0973 | LE-СБУ-32-150-1998-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 24000/Х | 67 | 497x247x155 | 150 | 3,8 | 26 785р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1998+LE5YW | LE-СБУ-32-150-1998-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 24000/Х | 67 | 497x247x155 | 150 | 3,8 | 26 785р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1999 | LE-СБУ-32-200-1999-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 32000/Х | 67 | 477x327x200 | 200 | 5 | 38 115р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---------|----|-------------|-----|------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----|
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по шкале RAL | | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1906 | LE-СКУ-32-117-1906-67X | 1 | Светильник с проектором, вторичная оптика КСС-Ш | 12150/X | 67 | 588x263x108 | 150 | 9 | 58 355р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1906+LE0757 | LE-СКУ-32-117-1906-67X+LE0757 | 1 | Светильник с проектором, вторичная оптика КСС-Ш +диммирование 1-10В | 12150/X | 67 | 588x263x108 | 150 | 9 | 58 356р. | нет | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1906+LE0973 | LE-СКУ-32-117-1906-67X+LE0973 | 1 | Светильник с проектором, вторичная оптика КСС-Ш +диммирование DALI | 12150/X | 67 | 588x263x108 | 150 | 9 | 58 357р. | нет | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 1906+LE5YW | LE-СКУ-32-117-1906-67X+LE5YW | 1 | Светильник с проектором, вторичная оптика КСС-Ш +5 лет гарантии | 12150/X | 67 | 588x263x108 | 150 | 9 | 58 358р. | 2 415р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии KEDR TERMO (СБУ) - КСС "Г" | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по шкале RAL | | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | | |
| 1091 | LE1091 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К» | | | | | | | | | | | |
| 1092 | LE1092 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1» | | | | | | | | | | | |
| 1093 | LE1093 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1» | | | | | | | | | | | |
| 1096 | LE1096 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Д» | | | | | | | | | | | |
| 1097 | LE1097 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Т» | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | LE-СБУ-32-100-2263-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 13600/X | 67 | 517x366x275 | 100 | 7,7 | 79 965р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2263+LE0757 | LE-СБУ-32-100-2263-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 13600/X | 67 | 517x366x275 | 100 | 7,7 | 79 965р. | нет | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 2263+LE0973 | LE-СБУ-32-100-2263-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 13600/X | 67 | 517x366x275 | 100 | 7,7 | 79 965р. | нет | нет | 610р. | нет | нет |
| 2263+LE5YW | LE-СБУ-32-100-2263-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 13600/X | 67 | 517x366x275 | 100 | 7,7 | 79 965р. | 610р. | нет | нет | нет | нет |
| 2264 | LE-СБУ-32-150-2264-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 20300/X | 67 | 517x523x365 | 150 | 11 | 108 515р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2264+LE0757 | LE-СБУ-32-150-2264-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 20300/X | 67 | 517x523x365 | 150 | 11 | 108 515р. | нет | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 2264+LE0973 | LE-СБУ-32-150-2264-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 20300/X | 67 | 517x523x365 | 150 | 11 | 108 515р. | нет | нет | 2 415р. | нет | нет |
| 2264+LE5YW | LE-СБУ-32-150-2264-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 20300/X | 67 | 517x523x365 | 150 | 11 | 108 515р. | 2 415р. | нет | нет | нет | нет |
| 2800 | LE-СБУ-32-200-2800-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 28000/X | 67 | 617x452x225 | 200 | 12,5 | 139 755р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2800+LE0757 | LE-СБУ-32-200-2800-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 28000/X | 67 | 617x452x225 | 200 | 12,5 | 139 755р. | нет | 2 415р. | нет | нет | нет |
| 2800+LE0973 | LE-СБУ-32-200-2800-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 28000/X | 67 | 617x452x225 | 200 | 12,5 | 139 755р. | нет | нет | 3 650р. | нет | нет |
| 2800+LE5YW | LE-СБУ-32-200-2800-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 28000/X | 67 | 617x452x225 | 200 | 12,5 | 139 755р. | 3 650р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии KEDR TG (СБУ) с закаленным (темперированным) стеклом | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по шкале RAL | | | | | | | | | | | |
| 1096 | LE1096 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Д» | | | | | | | | | | | |
| 1097 | LE1097 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Т» | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Светильники серии KEDR TG (СБУ) с закаленным (темперированным) стеклом - КСС тип "Д " | | | | | | | | | | | | | | |
| 2900 | LE-СБУ-32-050-2900-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д | 7000/X | 67 | 412X265X165 | 50 | 3,2 | 19 690р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2900+LE0757 | LE-СБУ-32-050-2900-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +диммирование 1-10В | 7000/X | 67 | 412X265X165 | 50 | 3,2 | 19 690р. | нет | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 2900+LE0973 | LE-СБУ-32-050-2900-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +диммирование DALI | 7000/X | 67 | 412X265X165 | 50 | 3,2 | 19 690р. | нет | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 2900+LE5YW | LE-СБУ-32-050-2900-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +5 лет гарантии | 7000/X | 67 | 412X265X165 | 50 | 3,2 | 19 690р. | 750р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---------|----|-------------|-----|-----|----------|-------|---------|---------|-----|
| 2901 | LE-СБУ-32-075-2901-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д | 10500/X | 67 | 412X265X165 | 75 | 3,2 | 20 735р. | нет | нет | нет | нет |
| 2901+LE0757 | LE-СБУ-32-075-2901-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +диммирование 1-10В | 10500/X | 67 | 412X265X165 | 75 | 3,2 | 20 735р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 2901+LE0973 | LE-СБУ-32-075-2901-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +диммирование DALI | 10500/X | 67 | 412X265X165 | 75 | 3,2 | 20 735р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 2901+LE5YW | LE-СБУ-32-075-2901-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +5 лет гарантии | 10500/X | 67 | 412X265X165 | 75 | 3,2 | 20 735р. | 845р. | нет | нет | нет |
| 2902 | LE-СБУ-32-100-2902-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д | 14000/X | 67 | 452X265X165 | 100 | 3,7 | 22 990р. | нет | нет | нет | нет |
| 2902+LE0757 | LE-СБУ-32-100-2902-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +диммирование 1-10В | 14000/X | 67 | 452X265X165 | 100 | 3,7 | 22 990р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 2902+LE0973 | LE-СБУ-32-100-2902-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +диммирование DALI | 14000/X | 67 | 452X265X165 | 100 | 3,7 | 22 990р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 2902+LE5YW | LE-СБУ-32-100-2902-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +5 лет гарантии | 14000/X | 67 | 452X265X165 | 100 | 3,7 | 22 990р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2903 | LE-СБУ-32-150-2903-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д | 21000/X | 67 | 580x275x165 | 150 | 4,7 | 31 130р. | нет | нет | нет | нет |
| 2903+LE0757 | LE-СБУ-32-150-2903-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +диммирование 1-10В | 21000/X | 67 | 580x275x165 | 150 | 4,7 | 31 130р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2903+LE0973 | LE-СБУ-32-150-2903-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +диммирование DALI | 21000/X | 67 | 580x275x165 | 150 | 4,7 | 31 130р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2903+LE5YW | LE-СБУ-32-150-2903-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +5 лет гарантии | 21000/X | 67 | 580x275x165 | 150 | 4,7 | 31 130р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2904 | LE-СБУ-32-200-2904-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д | 28000/X | 67 | 520X340X165 | 200 | 5,5 | 40 425р. | нет | нет | нет | нет |
| 2904+LE0757 | LE-СБУ-32-200-2904-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +диммирование 1-10В | 28000/X | 67 | 520X340X165 | 200 | 5,5 | 40 425р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2904+LE0973 | LE-СБУ-32-200-2904-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +диммирование DALI | 28000/X | 67 | 520X340X165 | 200 | 5,5 | 40 425р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2904+LE5YW | LE-СБУ-32-200-2904-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, стекло, КСС - Д +5 лет гарантии | 28000/X | 67 | 520X340X165 | 200 | 5,5 | 40 425р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии KEDR TG (СБУ) с закаленным (темперированным) стеклом - КСС тип "Г " | | | | | | | | | | | | | |
| 3591 | LE-СБУ-32-050-3591-67X | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г | 7000/X | 67 | 412X265X165 | 50 | 3,2 | 19 690р. | нет | нет | нет | нет |
| 3591+LE0757 | LE-СБУ-32-050-3591-67X+LE0757 | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 7000/X | 67 | 412X265X165 | 50 | 3,2 | 19 690р. | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 3591+LE0973 | LE-СБУ-32-050-3591-67X+LE0973 | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 7000/X | 67 | 412X265X165 | 50 | 3,2 | 19 690р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 3591+LE5YW | LE-СБУ-32-050-3591-67X+LE5YW | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 7000/X | 67 | 412X265X165 | 50 | 3,2 | 19 690р. | 750р. | нет | нет | нет |
| 3592 | LE-СБУ-32-075-3592-67X | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г | 10500/X | 67 | 412X265X165 | 75 | 3,2 | 20 735р. | нет | нет | нет | нет |
| 3592+LE0757 | LE-СБУ-32-075-3592-67X+LE0757 | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 10500/X | 67 | 412X265X165 | 75 | 3,2 | 20 735р. | нет | 910р. | нет | нет |
| 3592+LE0973 | LE-СБУ-32-075-3592-67X+LE0973 | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 10500/X | 67 | 412X265X165 | 75 | 3,2 | 20 735р. | нет | нет | 910р. | нет |
| 3592+LE5YW | LE-СБУ-32-075-3592-67X+LE5YW | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 10500/X | 67 | 412X265X165 | 75 | 3,2 | 20 735р. | 845р. | нет | нет | нет |
| 3593 | LE-СБУ-32-100-3593-67X | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г | 14000/X | 67 | 452X265X165 | 100 | 3,7 | 22 990р. | нет | нет | нет | нет |
| 3593+LE0757 | LE-СБУ-32-100-3593-67X+LE0757 | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 14000/X | 67 | 452X265X165 | 100 | 3,7 | 22 990р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 3593+LE0973 | LE-СБУ-32-100-3593-67X+LE0973 | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 14000/X | 67 | 452X265X165 | 100 | 3,7 | 22 990р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 3593+LE5YW | LE-СБУ-32-100-3593-67X+LE5YW | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 14000/X | 67 | 452X265X165 | 100 | 3,7 | 22 990р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3594 | LE-СБУ-32-150-3594-67X | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г | 21000/X | 67 | 580x275x165 | 150 | 4,7 | 31 130р. | нет | нет | нет | нет |
| 3594+LE0757 | LE-СБУ-32-150-3594-67X+LE0757 | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 21000/X | 67 | 580x275x165 | 150 | 4,7 | 31 130р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3594+LE0973 | LE-СБУ-32-150-3594-67X+LE0973 | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 21000/X | 67 | 580x275x165 | 150 | 4,7 | 31 130р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3594+LE5YW | LE-СБУ-32-150-3594-67X+LE5YW | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 21000/X | 67 | 580x275x165 | 150 | 4,7 | 31 130р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 3595 | LE-СБУ-32-200-3595-67X | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г | 28000/X | 67 | 520X340X165 | 200 | 5,5 | 40 425р. | нет | нет | нет | нет |
| 3595+LE0757 | LE-СБУ-32-200-3595-67X+LE0757 | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 28000/X | 67 | 520X340X165 | 200 | 5,5 | 40 425р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 3595+LE0973 | LE-СБУ-32-200-3595-67X+LE0973 | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 28000/X | 67 | 520X340X165 | 200 | 5,5 | 40 425р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 3595+LE5YW | LE-СБУ-32-200-3595-67X+LE5YW | 1 | Закаленное стекло, вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 28000/X | 67 | 520X340X165 | 200 | 5,5 | 40 425р. | 610р. | нет | нет | нет |

Светильники серии KEDR (ССП) подвесные - КСС тип "Д"

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---------|----|--------|-----|-----|----------|---------|---------|---------|-----|
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 1096 | LE1096 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Д» | | | | | | | | | | |
| 1097 | LE1097 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Т» | | | | | | | | | | |
| 1110 | LE1110 | 1 | Кронштейн для установки светильника на стену | | | | | | | | | | |
| 1091 | LE1091 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К» | | | | | | | | | | |
| 1092 | LE1092 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «К1» | | | | | | | | | | |
| 1093 | LE1093 | 1 | Вторичная оптика КСС тип «Л1» | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| Светильники серии KEDR (ССП) подвесные - КСС тип "Д" | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | LE-ССП-32-100-1081-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 13250/Х | 67 | 355x65 | 95 | 3,7 | 21 615р. | нет | нет | нет | нет |
| 1081+LE0757 | LE-ССП-32-100-1081-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 13250/Х | 67 | 355x65 | 95 | 3,7 | 21 615р. | нет | 1 350р. | нет | нет |
| 1081+LE0973 | LE-ССП-32-100-1081-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 13250/Х | 67 | 355x65 | 95 | 3,7 | 21 615р. | нет | нет | 1 350р. | нет |
| 1081+LE5YW | LE-ССП-32-100-1081-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 13250/Х | 67 | 355x65 | 95 | 3,7 | 21 615р. | 1 350р. | нет | нет | нет |
| 1082 | LE-ССП-32-140-1082-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 18140/Х | 67 | 445x65 | 140 | 4,1 | 29 480р. | нет | нет | нет | нет |
| 1082+LE0757 | LE-ССП-32-140-1082-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 18140/Х | 67 | 445x65 | 140 | 4,1 | 29 480р. | нет | 1 350р. | нет | нет |
| 1082+LE0973 | LE-ССП-32-140-1082-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 18140/Х | 67 | 445x65 | 140 | 4,1 | 29 480р. | нет | нет | 1 350р. | нет |
| 1082+LE5YW | LE-ССП-32-140-1082-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 18140/Х | 67 | 445x65 | 140 | 4,1 | 29 480р. | 1 350р. | нет | нет | нет |
| 1083 | LE-ССП-32-180-1083-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 23300/Х | 67 | 535x65 | 180 | 4,9 | 41 965р. | нет | нет | нет | нет |
| 1083+LE0757 | LE-ССП-32-180-1083-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 23300/Х | 67 | 535x65 | 180 | 4,9 | 41 965р. | нет | 1 350р. | нет | нет |
| 1083+LE0973 | LE-ССП-32-180-1083-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 23300/Х | 67 | 535x65 | 180 | 4,9 | 41 965р. | нет | нет | 1 350р. | нет |
| 1083+LE5YW | LE-ССП-32-180-1083-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 23300/Х | 67 | 535x65 | 180 | 4,9 | 41 965р. | 1 350р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии KEDR (ССП) подвесные - КСС тип "Г" | | | | | | | | | | | | | |
| 1086 | LE-ССП-32-100-1086-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 13640/Х | 67 | 355x65 | 100 | 3,7 | 25 190р. | нет | нет | нет | нет |
| 1086+LE0757 | LE-ССП-32-100-1086-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 13640/Х | 67 | 355x65 | 100 | 3,7 | 25 190р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 1086+LE0973 | LE-ССП-32-100-1086-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 13640/Х | 67 | 355x65 | 100 | 3,7 | 25 190р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 1086+LE5YW | LE-ССП-32-100-1086-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 13640/Х | 67 | 355x65 | 100 | 3,7 | 25 190р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1087 | LE-ССП-32-140-1087-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 17760/Х | 67 | 445x65 | 140 | 4,1 | 37 070р. | нет | нет | нет | нет |
| 1087+LE0757 | LE-ССП-32-140-1087-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 17760/Х | 67 | 445x65 | 140 | 4,1 | 37 070р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1087+LE0973 | LE-ССП-32-140-1087-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 17760/Х | 67 | 445x65 | 140 | 4,1 | 37 070р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1087+LE5YW | LE-ССП-32-140-1087-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 17760/Х | 67 | 445x65 | 140 | 4,1 | 37 070р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1088 | LE-ССП-32-200-1088-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 27120/Х | 67 | 535x65 | 200 | 4,9 | 46 145р. | нет | нет | нет | нет |
| 1088+LE0757 | LE-ССП-32-200-1088-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 27120/Х | 67 | 535x65 | 200 | 4,9 | 46 145р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1088+LE0973 | LE-ССП-32-200-1088-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 27120/Х | 67 | 535x65 | 200 | 4,9 | 46 145р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1088+LE5YW | LE-ССП-32-200-1088-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 27120/Х | 67 | 535x65 | 200 | 4,9 | 46 145р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 1279 | LE-ССП-32-250-1279-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 35000/Х | 67 | 595x72 | 260 | 4,9 | 61 765р. | нет | нет | нет | нет |
| 1279+LE0757 | LE-ССП-32-250-1279-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 35000/Х | 67 | 595x72 | 260 | 4,9 | 61 765р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1279+LE0973 | LE-ССП-32-250-1279-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 35000/Х | 67 | 595x72 | 260 | 4,9 | 61 765р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1279+LE5YW | LE-ССП-32-250-1279-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 35000/Х | 67 | 595x72 | 260 | 4,9 | 61 765р. | 610р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---------|----|--------|-----|-----|----------|---------|---------|---------|-----|
| 1280 | LE-ССП-32-300-1280-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 40000/Х | 67 | 595x72 | 300 | 4,9 | 66 605р. | нет | нет | нет | нет |
| 1280+LE0757 | LE-ССП-32-300-1280-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 40000/Х | 67 | 595x72 | 300 | 4,9 | 66 605р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 1280+LE0973 | LE-ССП-32-300-1280-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 40000/Х | 67 | 595x72 | 300 | 4,9 | 66 605р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 1280+LE5YW | LE-ССП-32-300-1280-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 40000/Х | 67 | 595x72 | 300 | 4,9 | 66 605р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии KEDR 2.0 (ССП) подвесные | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 1096 | LE1096 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Д» | | | | | | | | | | |
| 1097 | LE1097 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Т» | | | | | | | | | | |
| 1110 | LE1110 | 1 | Кронштейн для установки светильника на стену | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| Светильники серии KEDR 2.0 (ССП) подвесные - КСС "Д" | | | | | | | | | | | | | |
| 2952 | LE-ССП-32-100-2952-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 16000/Х | 67 | 360x67 | 100 | 3,6 | 16 170р. | нет | нет | нет | нет |
| 2952+LE0757 | LE-ССП-32-100-2952-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 16000/Х | 67 | 360x67 | 100 | 3,6 | 16 170р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 2952+LE0973 | LE-ССП-32-100-2952-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 16000/Х | 67 | 360x67 | 100 | 3,6 | 16 170р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 2952+LE5YW | LE-ССП-32-100-2952-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 16000/Х | 67 | 360x67 | 100 | 3,6 | 16 170р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 2953 | LE-ССП-32-150-2953-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 24000/Х | 67 | 450x67 | 150 | 4 | 24 310р. | нет | нет | нет | нет |
| 2953+LE0757 | LE-ССП-32-150-2953-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 24000/Х | 67 | 450x67 | 150 | 4 | 24 310р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2953+LE0973 | LE-ССП-32-150-2953-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 24000/Х | 67 | 450x67 | 150 | 4 | 24 310р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2953+LE5YW | LE-ССП-32-150-2953-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 24000/Х | 67 | 450x67 | 150 | 4 | 24 310р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2954 | LE-ССП-32-200-2954-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 32000/Х | 67 | 530x67 | 200 | 4,7 | 27 830р. | нет | нет | нет | нет |
| 2954+LE0757 | LE-ССП-32-200-2954-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 32000/Х | 67 | 530x67 | 200 | 4,7 | 27 830р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2954+LE0973 | LE-ССП-32-200-2954-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 32000/Х | 67 | 530x67 | 200 | 4,7 | 27 830р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2954+LE5YW | LE-ССП-32-200-2954-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 32000/Х | 67 | 530x67 | 200 | 4,7 | 27 830р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2955 | LE-ССП-32-250-2955-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 40000/Х | 67 | 595x67 | 250 | 5,5 | 38 115р. | нет | нет | нет | нет |
| 2955+LE0757 | LE-ССП-32-250-2955-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 40000/Х | 67 | 595x67 | 250 | 5,5 | 38 115р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2955+LE0973 | LE-ССП-32-250-2955-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 40000/Х | 67 | 595x67 | 250 | 5,5 | 38 115р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2955+LE5YW | LE-ССП-32-250-2955-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 40000/Х | 67 | 595x67 | 250 | 5,5 | 38 115р. | 610р. | нет | нет | нет |
| 2956 | LE-ССП-32-300-2956-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 48000/Х | 67 | 595x67 | 300 | 5,5 | 40 535р. | нет | нет | нет | нет |
| 2956+LE0757 | LE-ССП-32-300-2956-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 48000/Х | 67 | 595x67 | 300 | 5,5 | 40 535р. | нет | 610р. | нет | нет |
| 2956+LE0973 | LE-ССП-32-300-2956-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 48000/Х | 67 | 595x67 | 300 | 5,5 | 40 535р. | нет | нет | 610р. | нет |
| 2956+LE5YW | LE-ССП-32-300-2956-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 48000/Х | 67 | 595x67 | 300 | 5,5 | 40 535р. | 610р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии KEDR 2.0 (ССП) подвесные - КСС "Г" | | | | | | | | | | | | | |
| 2905 | LE-ССП-32-100-2905-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 16000/Х | 67 | 360x67 | 100 | 3,6 | 16 170р. | нет | нет | нет | нет |
| 2905+LE0757 | LE-ССП-32-100-2905-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 16000/Х | 67 | 360x67 | 100 | 3,6 | 16 170р. | нет | 1 210р. | нет | нет |
| 2905+LE0973 | LE-ССП-32-100-2905-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 16000/Х | 67 | 360x67 | 100 | 3,6 | 16 170р. | нет | нет | 1 210р. | нет |
| 2905+LE5YW | LE-ССП-32-100-2905-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 16000/Х | 67 | 360x67 | 100 | 3,6 | 16 170р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 2906 | LE-ССП-32-150-2906-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 24000/Х | 67 | 450x67 | 150 | 4 | 24 310р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|----------|----|-------------|-----|------|-----------|----------|---------|---------|-----|
| 1097 | LE1097 | 1 | Светодиоды с цветовой температурой «Т» | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 1090 | LE1090 | 1 | Вторичная оптика с КСС «Г» | | | | | | | | | | |
| 1091 | LE1091 | 1 | Вторичная оптика с КСС «К» | | | | | | | | | | |
| 1688 | LE1688 | 1 | Вторичная оптика КСС «Асимметричная» | | | | | | | | | | |
| 2847 | LE2847 | 1 | Вторичная оптика КСС «Асимметричная 1» | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1378 | LE-СБУ-35-900-1378-67X | 1 | Светильник с ВИП, вторичная оптика КСС-К1 | 106500/Х | 67 | 957x750x340 | 900 | 22 | 160 765р. | нет | нет | нет | нет |
| 1378+LE0757 | LE-СБУ-35-900-1378-67X+LE0757 | 1 | Светильник с ВИП, вторичная оптика КСС-К1 +диммирование 1-10В | 106500/Х | 67 | 957x750x340 | 900 | 22 | 160 765р. | нет | 3 450р. | нет | нет |
| 1378+LE0973 | LE-СБУ-35-900-1378-67X+LE0973 | 1 | Светильник с ВИП, вторичная оптика КСС-К1 +диммирование DALI | 106500/Х | 67 | 957x750x340 | 900 | 22 | 160 765р. | нет | нет | 6 900р. | нет |
| 1378+LE5YW | LE-СБУ-35-900-1378-67X+LE5YW | 1 | Светильник с ВИП, вторичная оптика КСС-К1 +5 лет гарантии | 106500/Х | 67 | 957x750x340 | 900 | 22 | 160 765р. | 3 650р. | нет | нет | нет |
| 4251 | LE-СБУ-35-900-4251-67X | 1 | Светильник с источником на борту, вторичная оптика КСС-К1 | 106500/Х | 67 | 957x750x340 | 900 | 35 | 154 561р. | нет | нет | нет | нет |
| 4251+LE0757 | LE-СБУ-35-900-4251-67X+LE0757 | 1 | Светильник с источником на борту, вторичная оптика КСС-К1 +диммирование 1-10В | 106500/Х | 67 | 957x750x340 | 900 | 35 | 154 561р. | нет | 3 450р. | нет | нет |
| 4251+LE0973 | LE-СБУ-35-900-4251-67X+LE0973 | 1 | Светильник с источником на борту, вторичная оптика КСС-К1 +диммирование DALI | 106500/Х | 67 | 957x750x340 | 900 | 35 | 154 561р. | нет | нет | 6 900р. | нет |
| 4251+LE5YW | LE-СБУ-35-900-4251-67X+LE5YW | 1 | Светильник с источником на борту, вторичная оптика КСС-К1 +5 лет гарантии | 106500/Х | 67 | 957x750x340 | 900 | 35 | 154 561р. | 3 650р. | нет | нет | нет |
| 2329 | LE2329 | 1 | Поворотный кронштейн для светильников мощностью 900Вт | | 67 | 248x196x190 | | | 5 335р. | нет | нет | нет | нет |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1779 | LE-СБУ-35-600-1779-67X | 1 | Светильник с ВИП, вторичная оптика КСС-К1 | 80000/Х | 67 | 702x616x242 | 600 | 16,9 | 101 373р. | нет | нет | нет | нет |
| 1779+LE0757 | LE-СБУ-35-600-1779-67X+LE0757 | 1 | Светильник с ВИП, вторичная оптика КСС-К1 +диммирование 1-10В | 80000/Х | 67 | 702x616x242 | 600 | 16,9 | 101 373р. | нет | нет | нет | нет |
| 1779+LE0973 | LE-СБУ-35-600-1779-67X+LE0973 | 1 | Светильник с ВИП, вторичная оптика КСС-К1 +диммирование DALI | 80000/Х | 67 | 702x616x242 | 600 | 16,9 | 101 373р. | нет | нет | 4 600р. | нет |
| 1779+LE5YW | LE-СБУ-35-600-1779-67X+LE5YW | 1 | Светильник с ВИП, вторичная оптика КСС-К1 +5 лет гарантии | 80000/Х | 67 | 702x616x242 | 600 | 16,9 | 101 373р. | 24 450р. | нет | нет | нет |
| 4252 | LE-СБУ-35-600-4252-67X | 1 | Светильник с источником на борту, вторичная оптика КСС-К1 | 80000/Х | 67 | 702x616x242 | 600 | 22 | 97 635р. | нет | нет | нет | нет |
| 4252+LE0757 | LE-СБУ-35-600-4252-67X+LE0757 | 1 | Светильник с источником на борту, вторичная оптика КСС-К1 +диммирование 1-10В | 80000/Х | 67 | 702x616x242 | 600 | 22 | 97 635р. | нет | нет | нет | нет |
| 4252+LE0973 | LE-СБУ-35-600-4252-67X+LE0973 | 1 | Светильник с источником на борту, вторичная оптика КСС-К1 +диммирование DALI | 80000/Х | 67 | 702x616x242 | 600 | 22 | 97 635р. | нет | нет | 4 600р. | нет |
| 4252+LE5YW | LE-СБУ-35-600-4252-67X+LE5YW | 1 | Светильник с источником на борту, вторичная оптика КСС-К1 +5 лет гарантии | 80000/Х | 67 | 702x616x242 | 600 | 22 | 97 635р. | 24 450р. | нет | нет | нет |
| 2330 | LE2330 | 1 | Поворотный кронштейн для светильников мощностью 600Вт | | 67 | 248x196x120 | | | 3 850р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии KEDR 2.0 АЗС - КСС тип "Д" | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 903 | LE0903 | 1 | Рамка для светильников KEDR 2.0 АЗС необходимого размера | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1899 | LE-СВП-32-050-1899-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 8000/Х | 67 | 400x400x100 | 50 | 3,7 | 14 025р. | нет | нет | нет | нет |
| 1899+LE0757 | LE-СВП-32-050-1899-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 8000/Х | 67 | 400x400x100 | 50 | 3,7 | 14 025р. | нет | 1 810р. | нет | нет |
| 1899+LE0973 | LE-СВП-32-050-1899-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 8000/Х | 67 | 400x400x100 | 50 | 3,7 | 14 025р. | нет | нет | 1 810р. | нет |
| 1899+LE5YW | LE-СВП-32-050-1899-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 8000/Х | 67 | 400x400x100 | 50 | 3,7 | 14 025р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 1900 | LE-СВП-32-075-1900-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 12000/Х | 67 | 400x400x100 | 75 | 3,7 | 17 820р. | нет | нет | нет | нет |
| 1900+LE0757 | LE-СВП-32-075-1900-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 12000/Х | 67 | 400x400x100 | 75 | 3,7 | 17 820р. | нет | 845р. | нет | нет |
| 1900+LE0973 | LE-СВП-32-075-1900-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 12000/Х | 67 | 400x400x100 | 75 | 3,7 | 17 820р. | нет | нет | 845р. | нет |
| 1900+LE5YW | LE-СВП-32-075-1900-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 12000/Х | 67 | 400x400x100 | 75 | 3,7 | 17 820р. | 845р. | нет | нет | нет |
| 1901 | LE-СВП-32-100-1901-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 16000/Х | 67 | 460x400x100 | 100 | 3,8 | 19 635р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---------|----|-------------|-----|------|----------|---------|-----|-----|-----|
| 4246 | LE4246 | 1 | Ввод для небронированного кабеля в металлорукаве | | | | | | | | | | |
| 1234 | LE1234 | 1 | Кабельный ввод М20Х1,5 под небронированный кабель d=6-12 мм | | | | | | | | | | |
| 1233 | LE1233 | 1 | Кабельный ввод на трубу 3/4 | | | | | | | | | | |
| 1261 | LE1261 | 1 | Взрывозащищённая коробка 1EX d IIC T6 Св, IP66, 4 отв. 1/2"NTP | | | | | | | | | | |
| 1262 | LE1262 | 1 | Заглушка | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1838EX | LE-СБУ-32-025-1838EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 4000/Х | 67 | 509x175x210 | 25 | 2,5 | 20 845р. | нет | нет | нет | нет |
| 1838EX+LE0757 | LE-СБУ-32-025-1838EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 4000/Х | 67 | 509x175x210 | 25 | 2,5 | 20 845р. | нет | нет | нет | нет |
| 1838EX+LE0973 | LE-СБУ-32-025-1838EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 4000/Х | 67 | 509x175x210 | 25 | 2,5 | 20 845р. | нет | нет | нет | нет |
| 1838EX+LE5YW | LE-СБУ-32-025-1838EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 4000/Х | 67 | 509x175x210 | 25 | 2,5 | 20 845р. | 1 450р. | нет | нет | нет |
| 1839EX | LE-СБУ-32-040-1839EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 6400/Х | 67 | 389x316x233 | 40 | 6,15 | 25 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1839EX+LE0757 | LE-СБУ-32-040-1839EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 6400/Х | 67 | 389x316x233 | 40 | 6,15 | 25 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1839EX+LE0973 | LE-СБУ-32-040-1839EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 6400/Х | 67 | 389x316x233 | 40 | 6,15 | 25 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1839EX+LE5YW | LE-СБУ-32-040-1839EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 6400/Х | 67 | 389x316x233 | 40 | 6,15 | 25 795р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1840EX | LE-СБУ-32-075-1840EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 12000/Х | 67 | 389x316x233 | 75 | 6,15 | 28 380р. | нет | нет | нет | нет |
| 1840EX+LE0757 | LE-СБУ-32-075-1840EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 12000/Х | 67 | 389x316x233 | 75 | 6,15 | 28 380р. | нет | нет | нет | нет |
| 1840EX+LE0973 | LE-СБУ-32-075-1840EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 12000/Х | 67 | 389x316x233 | 75 | 6,15 | 28 380р. | нет | нет | нет | нет |
| 1840EX+LE5YW | LE-СБУ-32-075-1840EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 12000/Х | 67 | 389x316x233 | 75 | 6,15 | 28 380р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1841EX | LE-СБУ-32-100-1841EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 16000/Х | 67 | 389x316x233 | 100 | 6,5 | 33 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 1841EX+LE0757 | LE-СБУ-32-100-1841EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 16000/Х | 67 | 389x316x233 | 100 | 6,5 | 33 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 1841EX+LE0973 | LE-СБУ-32-100-1841EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 16000/Х | 67 | 389x316x233 | 100 | 6,5 | 33 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 1841EX+LE5YW | LE-СБУ-32-100-1841EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 16000/Х | 67 | 389x316x233 | 100 | 6,5 | 33 330р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1842EX | LE-СБУ-32-150-1842EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 24000/Х | 67 | 509x316x233 | 150 | 7,3 | 50 820р. | нет | нет | нет | нет |
| 1842EX+LE0757 | LE-СБУ-32-150-1842EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 24000/Х | 67 | 509x316x233 | 150 | 7,3 | 50 820р. | нет | нет | нет | нет |
| 1842EX+LE0973 | LE-СБУ-32-150-1842EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 24000/Х | 67 | 509x316x233 | 150 | 7,3 | 50 820р. | нет | нет | нет | нет |
| 1842EX+LE5YW | LE-СБУ-32-150-1842EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 24000/Х | 67 | 509x316x233 | 150 | 7,3 | 50 820р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 1843EX | LE-СБУ-32-200-1843EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 32000/Х | 67 | 509x372x233 | 200 | 8 | 66 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 1843EX+LE0757 | LE-СБУ-32-200-1843EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 32000/Х | 67 | 509x372x233 | 200 | 8 | 66 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 1843EX+LE0973 | LE-СБУ-32-200-1843EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 32000/Х | 67 | 509x372x233 | 200 | 8 | 66 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 1843EX+LE5YW | LE-СБУ-32-200-1843EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 32000/Х | 67 | 509x372x233 | 200 | 8 | 66 110р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии KEDR EX 2.0 (СБУ) - КСС тип "Г" | | | | | | | | | | | | | |
| 1844EX | LE-СБУ-32-025-1844EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 4000/Х | 67 | 509x175x210 | 25 | 2,5 | 20 845р. | нет | нет | нет | нет |
| 1844EX+LE0757 | LE-СБУ-32-025-1844EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 4000/Х | 67 | 509x175x210 | 25 | 2,5 | 20 845р. | нет | нет | нет | нет |
| 1844EX+LE0973 | LE-СБУ-32-025-1844EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 4000/Х | 67 | 509x175x210 | 25 | 2,5 | 20 845р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---------|----|-------------|-----|------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 1844EX+LE5Y W | LE-СБУ-32-025-1844EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 4000/X | 67 | 509x175x210 | 25 | 2,5 | 20 845р. | 1 450р. | нет | нет | нет |
| 1845EX | LE-СБУ-32-040-1845EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 6400/X | 67 | 389x316x233 | 40 | 6,15 | 25 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1845EX+LE07 57 | LE-СБУ-32-040-1845EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 6400/X | 67 | 389x316x233 | 40 | 6,15 | 25 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1845EX+LE09 73 | LE-СБУ-32-040-1845EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 6400/X | 67 | 389x316x233 | 40 | 6,15 | 25 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1845EX+LE5Y W | LE-СБУ-32-040-1845EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 6400/X | 67 | 389x316x233 | 40 | 6,15 | 25 795р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1846EX | LE-СБУ-32-075-1846EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 12000/X | 67 | 389x316x233 | 75 | 6,15 | 28 380р. | нет | нет | нет | нет |
| 1846EX+LE07 57 | LE-СБУ-32-075-1846EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 12000/X | 67 | 389x316x233 | 75 | 6,15 | 28 380р. | нет | нет | нет | нет |
| 1846EX+LE09 73 | LE-СБУ-32-075-1846EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 12000/X | 67 | 389x316x233 | 75 | 6,15 | 28 380р. | нет | нет | нет | нет |
| 1846EX+LE5Y W | LE-СБУ-32-075-1846EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 12000/X | 67 | 389x316x233 | 75 | 6,15 | 28 380р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1847EX | LE-СБУ-32-100-1847EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 16000/X | 67 | 389x316x233 | 100 | 6,5 | 33 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 1847EX+LE07 57 | LE-СБУ-32-100-1847EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 16000/X | 67 | 389x316x233 | 100 | 6,5 | 33 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 1847EX+LE09 73 | LE-СБУ-32-100-1847EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 16000/X | 67 | 389x316x233 | 100 | 6,5 | 33 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 1847EX+LE5Y W | LE-СБУ-32-100-1847EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 16000/X | 67 | 389x316x233 | 100 | 6,5 | 33 330р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1848EX | LE-СБУ-32-150-1848EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 24000/X | 67 | 509x316x233 | 150 | 7,3 | 50 820р. | нет | нет | нет | нет |
| 1848EX+LE07 57 | LE-СБУ-32-150-1848EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 24000/X | 67 | 509x316x233 | 150 | 7,3 | 50 820р. | нет | нет | нет | нет |
| 1848EX+LE09 73 | LE-СБУ-32-150-1848EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 24000/X | 67 | 509x316x233 | 150 | 7,3 | 50 820р. | нет | нет | нет | нет |
| 1848EX+LE5Y W | LE-СБУ-32-150-1848EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 24000/X | 67 | 509x316x233 | 150 | 7,3 | 50 820р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 1849EX | LE-СБУ-32-200-1849EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 32000/X | 67 | 509x372x233 | 200 | 8 | 66 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 1849EX+LE07 57 | LE-СБУ-32-200-1849EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 32000/X | 67 | 509x372x233 | 200 | 8 | 66 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 1849EX+LE09 73 | LE-СБУ-32-200-1849EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 32000/X | 67 | 509x372x233 | 200 | 8 | 66 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 1849EX+LE5Y W | LE-СБУ-32-200-1849EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 32000/X | 67 | 509x372x233 | 200 | 8 | 66 110р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии KEDR EX 2.0 (СБУ) - КСС тип "Ш" | | | | | | | | | | | | | |
| 1850EX | LE-СБУ-32-025-1850EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 4000/X | 67 | 509x175x210 | 25 | 2,5 | 20 845р. | нет | нет | нет | нет |
| 1850EX+LE07 57 | LE-СБУ-32-025-1850EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 4000/X | 67 | 509x175x210 | 25 | 2,5 | 20 845р. | нет | нет | нет | нет |
| 1850EX+LE09 73 | LE-СБУ-32-025-1850EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 4000/X | 67 | 509x175x210 | 25 | 2,5 | 20 845р. | нет | нет | нет | нет |
| 1850EX+LE5Y W | LE-СБУ-32-025-1850EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 4000/X | 67 | 509x175x210 | 25 | 2,5 | 20 845р. | 1 450р. | нет | нет | нет |
| 1851EX | LE-СБУ-32-040-1851EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 6400/X | 67 | 389x316x233 | 40 | 6,15 | 25 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1851EX+LE07 57 | LE-СБУ-32-040-1851EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 6400/X | 67 | 389x316x233 | 40 | 6,15 | 25 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1851EX+LE09 73 | LE-СБУ-32-040-1851EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 6400/X | 67 | 389x316x233 | 40 | 6,15 | 25 795р. | нет | нет | нет | нет |
| 1851EX+LE5Y W | LE-СБУ-32-040-1851EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 6400/X | 67 | 389x316x233 | 40 | 6,15 | 25 795р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1852EX | LE-СБУ-32-075-1852EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 12000/X | 67 | 389x316x233 | 75 | 6,15 | 28 380р. | нет | нет | нет | нет |
| 1852EX+LE07 57 | LE-СБУ-32-075-1852EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 12000/X | 67 | 389x316x233 | 75 | 6,15 | 28 380р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---------|----|-------------|-----|------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 1852EX+LE0973 | LE-СБУ-32-075-1852EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 12000/X | 67 | 389x316x233 | 75 | 6,15 | 28 380р. | нет | нет | нет | нет |
| 1852EX+LE5YW | LE-СБУ-32-075-1852EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 12000/X | 67 | 389x316x233 | 75 | 6,15 | 28 380р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1853EX | LE-СБУ-32-100-1853EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 16000/X | 67 | 389x316x233 | 100 | 6,5 | 33 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 1853EX+LE0757 | LE-СБУ-32-100-1853EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 16000/X | 67 | 389x316x233 | 100 | 6,5 | 33 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 1853EX+LE0973 | LE-СБУ-32-100-1853EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 16000/X | 67 | 389x316x233 | 100 | 6,5 | 33 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 1853EX+LE5YW | LE-СБУ-32-100-1853EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 16000/X | 67 | 389x316x233 | 100 | 6,5 | 33 330р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 1854EX | LE-СБУ-32-150-1854EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 24000/X | 67 | 509x316x233 | 150 | 7,3 | 50 820р. | нет | нет | нет | нет |
| 1854EX+LE0757 | LE-СБУ-32-150-1854EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 24000/X | 67 | 509x316x233 | 150 | 7,3 | 50 820р. | нет | нет | нет | нет |
| 1854EX+LE0973 | LE-СБУ-32-150-1854EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 24000/X | 67 | 509x316x233 | 150 | 7,3 | 50 820р. | нет | нет | нет | нет |
| 1854EX+LE5YW | LE-СБУ-32-150-1854EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 24000/X | 67 | 509x316x233 | 150 | 7,3 | 50 820р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 1855EX | LE-СБУ-32-200-1855EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 32000/X | 67 | 509x372x233 | 200 | 8 | 66 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 1855EX+LE0757 | LE-СБУ-32-200-1855EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 32000/X | 67 | 509x372x233 | 200 | 8 | 66 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 1855EX+LE0973 | LE-СБУ-32-200-1855EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 32000/X | 67 | 509x372x233 | 200 | 8 | 66 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 1855EX+LE5YW | LE-СБУ-32-200-1855EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 32000/X | 67 | 509x372x233 | 200 | 8 | 66 110р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КЕДР EX | | | | | | | | | | | | | |
| Светильники серии КЕДР EX (СКУ) консольные - КСС тип "Д" | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 4246 | LE4246 | 1 | Ввод для небронированного кабеля в металлорукаве | | | | | | | | | | |
| 1234 | LE1234 | 1 | Кабельный ввод M20X1,5 под небронированный кабель d=6-12 мм | | | | | | | | | | |
| 1233 | LE1233 | 1 | Кабельный ввод на трубу 3/4 | | | | | | | | | | |
| 1261 | LE1261 | 1 | Взрывозащищённая коробка 1EX d IIC T6 Сь, IP66, 4 отв. 1/2"NTP | | | | | | | | | | |
| 1262 | LE1262 | 1 | Заглушка | | | | | | | | | | |
| 06363EX | LE-СКУ-22-050-0636EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 5300/X | 67 | 541x201x147 | 50 | 3,6 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 06363EX+LE0757 | LE-СКУ-22-050-0636EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 5300/X | 67 | 541x201x147 | 50 | 3,6 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 06363EX+LE0973 | LE-СКУ-22-050-0636EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 5300/X | 67 | 541x201x147 | 50 | 3,6 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 06363EX+LE5YW | LE-СКУ-22-050-0636EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 5300/X | 67 | 541x201x147 | 50 | 3,6 | 22 330р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0258EX | LE-СКУ-22-080-0258EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 9100/X | 67 | 541x201x147 | 75 | 3,4 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0258EX+LE0757 | LE-СКУ-22-080-0258EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 9100/X | 67 | 541x201x147 | 75 | 3,4 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0258EX+LE0973 | LE-СКУ-22-080-0258EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 9100/X | 67 | 541x201x147 | 75 | 3,4 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0258EX+LE5YW | LE-СКУ-22-080-0258EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 9100/X | 67 | 541x201x147 | 75 | 3,4 | 24 805р. | 1 210р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---------|----|-------------|-----|-----|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 0260EX | LE-CKY-22-110-0260EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 12200/X | 67 | 541x201x147 | 100 | 3,3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0260EX+LE0757 | LE-CKY-22-110-0260EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 12200/X | 67 | 541x201x147 | 100 | 3,3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0260EX+LE0973 | LE-CKY-22-110-0260EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 12200/X | 67 | 541x201x147 | 100 | 3,3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0260EX+LE5YW | LE-CKY-22-110-0260EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 12200/X | 67 | 541x201x147 | 100 | 3,3 | 29 755р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0432EX | LE-CKY-22-160-0432EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 18150/X | 67 | 621x201x147 | 150 | 4,6 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0432EX+LE0757 | LE-CKY-22-160-0432EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 18150/X | 67 | 621x201x147 | 150 | 4,6 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0432EX+LE0973 | LE-CKY-22-160-0432EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 18150/X | 67 | 621x201x147 | 150 | 4,6 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0432EX+LE5YW | LE-CKY-22-160-0432EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 18150/X | 67 | 621x201x147 | 150 | 4,6 | 43 780р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 0527EX | LE-CKY-22-200-0527EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 24200/X | 67 | 761x201x147 | 200 | 5,4 | 54 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 0527EX+LE0757 | LE-CKY-22-200-0527EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 24200/X | 67 | 761x201x147 | 200 | 5,4 | 54 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 0527EX+LE0973 | LE-CKY-22-200-0527EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 24200/X | 67 | 761x201x147 | 200 | 5,4 | 54 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 0527EX+LE5YW | LE-CKY-22-200-0527EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 24200/X | 67 | 761x201x147 | 200 | 5,4 | 54 505р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии КЕДР EX (СКУ) консольные - КСС тип "Ш" | | | | | | | | | | | | | |
| 0637EX | LE-CKY-22-050-0637EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 5300/X | 67 | 541x201x147 | 50 | 3,6 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0637EX+LE0757 | LE-CKY-22-050-0637EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 5300/X | 67 | 541x201x147 | 50 | 3,6 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0637EX+LE0973 | LE-CKY-22-050-0637EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 5300/X | 67 | 541x201x147 | 50 | 3,6 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0637EX+LE5YW | LE-CKY-22-050-0637EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 5300/X | 67 | 541x201x147 | 50 | 3,6 | 22 330р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0528EX | LE-CKY-22-080-0528EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 7900/X | 67 | 541x201x147 | 75 | 3,4 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0528EX+LE0757 | LE-CKY-22-080-0528EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 7900/X | 67 | 541x201x147 | 75 | 3,4 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0528EX+LE0973 | LE-CKY-22-080-0528EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 7900/X | 67 | 541x201x147 | 75 | 3,4 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0528EX+LE5YW | LE-CKY-22-080-0528EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 7900/X | 67 | 541x201x147 | 75 | 3,4 | 24 805р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0529EX | LE-CKY-22-110-0529EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 10500/X | 67 | 541x201x147 | 100 | 3,3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0529EX+LE0757 | LE-CKY-22-110-0529EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 10500/X | 67 | 541x201x147 | 100 | 3,3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0529EX+LE0973 | LE-CKY-22-110-0529EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 10500/X | 67 | 541x201x147 | 100 | 3,3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0529EX+LE5YW | LE-CKY-22-110-0529EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 10500/X | 67 | 541x201x147 | 100 | 3,3 | 29 755р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0530EX | LE-CKY-22-160-0530EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 15750/X | 67 | 621x201x147 | 150 | 5,4 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0530EX+LE0757 | LE-CKY-22-160-0530EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 15750/X | 67 | 621x201x147 | 150 | 5,4 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0530EX+LE0973 | LE-CKY-22-160-0530EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 15750/X | 67 | 621x201x147 | 150 | 5,4 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0530EX+LE5YW | LE-CKY-22-160-0530EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 15750/X | 67 | 621x201x147 | 150 | 5,4 | 43 780р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 0531EX | LE-CKY-22-200-0531EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 21000/X | 67 | 761x201x147 | 200 | 6,3 | 54 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 0531EX+LE0757 | LE-CKY-22-200-0531EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 21000/X | 67 | 761x201x147 | 200 | 6,3 | 54 505р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---------|----|-------------|-----|-----|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 0531EX+LE0973 | LE-CKY-22-200-0531EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 21000/X | 67 | 761x201x147 | 200 | 6,3 | 54 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 0531EX+LE5YW | LE-CKY-22-200-0531EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 21000/X | 67 | 761x201x147 | 200 | 6,3 | 54 505р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии КЕДР EX (СКУ) консольные - КСС тип "Г" | | | | | | | | | | | | | |
| 0638EX | LE-CKY-22-050-0638EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 5300/X | 67 | 541x201x147 | 50 | 3,6 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0638EX+LE0757 | LE-CKY-22-050-0638EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 5300/X | 67 | 541x201x147 | 50 | 3,6 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0638EX+LE0973 | LE-CKY-22-050-0638EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 5300/X | 67 | 541x201x147 | 50 | 3,6 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0638EX+LE5YW | LE-CKY-22-050-0638EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 5300/X | 67 | 541x201x147 | 50 | 3,6 | 22 330р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0582EX | LE-CKY-22-080-0582EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 7900/X | 67 | 541x201x147 | 75 | 3,4 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0582EX+LE0757 | LE-CKY-22-080-0582EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 7900/X | 67 | 541x201x147 | 75 | 3,4 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0582EX+LE0973 | LE-CKY-22-080-0582EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 7900/X | 67 | 541x201x147 | 75 | 3,4 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0582EX+LE5YW | LE-CKY-22-080-0582EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 7900/X | 67 | 541x201x147 | 75 | 3,4 | 24 805р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0583EX | LE-CKY-22-110-0583EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 10500/X | 67 | 541x201x147 | 100 | 3,3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0583EX+LE0757 | LE-CKY-22-110-0583EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 10500/X | 67 | 541x201x147 | 100 | 3,3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0583EX+LE0973 | LE-CKY-22-110-0583EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 10500/X | 67 | 541x201x147 | 100 | 3,3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0583EX+LE5YW | LE-CKY-22-110-0583EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 10500/X | 67 | 541x201x147 | 100 | 3,3 | 29 755р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0584EX | LE-CKY-22-160-0584EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 15750/X | 67 | 621x201x147 | 150 | 5,4 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0584EX+LE0757 | LE-CKY-22-160-0584EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 15750/X | 67 | 621x201x147 | 150 | 5,4 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0584EX+LE0973 | LE-CKY-22-160-0584EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 15750/X | 67 | 621x201x147 | 150 | 5,4 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0584EX+LE5YW | LE-CKY-22-160-0584EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 15750/X | 67 | 621x201x147 | 150 | 5,4 | 43 780р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 0639EX | LE-CKY-22-200-0639EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 21000/X | 67 | 761x201x147 | 200 | 6,3 | 54 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 0639EX+LE0757 | LE-CKY-22-200-0639EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 21000/X | 67 | 761x201x147 | 200 | 6,3 | 54 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 0639EX+LE0973 | LE-CKY-22-200-0639EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 21000/X | 67 | 761x201x147 | 200 | 6,3 | 54 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 0639EX+LE5YW | LE-CKY-22-200-0639EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 21000/X | 67 | 761x201x147 | 200 | 6,3 | 54 505р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии КЕДР EX (СБУ) настенные - КСС тип "Д" | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | |
| 4246 | LE4246 | 1 | Ввод для небронированного кабеля в металлорукаве | | | | | | | | | | |
| 1234 | LE1234 | 1 | Кабельный ввод M20X1,5 под небронированный кабель d=6-12 мм | | | | | | | | | | |
| 1233 | LE1233 | 1 | Кабельный ввод на трубу 3/4 | | | | | | | | | | |
| 1261 | LE1261 | 1 | Взрывозащищённая коробка 1EX d IIC T6 Сб, IP66, 4 отв. 1/2"NTP | | | | | | | | | | |
| 1262 | LE1262 | 1 | Заглушка | | | | | | | | | | |
| 0640EX | LE-СБУ-22-050-0640EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 6100/X | 67 | 341x225x188 | 50 | 3,3 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---------|----|-------------|-----|-----|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 0640EX+LE0757 | LE-СБУ-22-050-0640EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 6100/Х | 67 | 341x225x188 | 50 | 3,3 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0640EX+LE0973 | LE-СБУ-22-050-0640EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 6100/Х | 67 | 341x225x188 | 50 | 3,3 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0640EX+LE5YW | LE-СБУ-22-050-0640EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 6100/Х | 67 | 341x225x188 | 50 | 3,3 | 22 330р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0250EX | LE-СБУ-22-080-0250EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 9100/Х | 67 | 341x225x188 | 75 | 3,1 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0250EX+LE0757 | LE-СБУ-22-080-0250EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 9100/Х | 67 | 341x225x188 | 75 | 3,1 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0250EX+LE0973 | LE-СБУ-22-080-0250EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 9100/Х | 67 | 341x225x188 | 75 | 3,1 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0250EX+LE5YW | LE-СБУ-22-080-0250EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 9100/Х | 67 | 341x225x188 | 75 | 3,1 | 24 805р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0251EX | LE-СБУ-22-110-0251EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 12200/Х | 67 | 341x225x188 | 100 | 3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0251EX+LE0757 | LE-СБУ-22-110-0251EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 12200/Х | 67 | 341x225x188 | 100 | 3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0251EX+LE0973 | LE-СБУ-22-110-0251EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 12200/Х | 67 | 341x225x188 | 100 | 3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0251EX+LE5YW | LE-СБУ-22-110-0251EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 12200/Х | 67 | 341x225x188 | 100 | 3 | 29 755р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0252EX | LE-СБУ-22-160-0252EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 18150/Х | 67 | 471x225x188 | 150 | 4,3 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0252EX+LE0757 | LE-СБУ-22-160-0252EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 18150/Х | 67 | 471x225x188 | 150 | 4,3 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0252EX+LE0973 | LE-СБУ-22-160-0252EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 18150/Х | 67 | 471x225x188 | 150 | 4,3 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0252EX+LE5YW | LE-СБУ-22-160-0252EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 18150/Х | 67 | 471x225x188 | 150 | 4,3 | 43 780р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 0641EX | LE-СБУ-22-200-0641EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 24200/Х | 67 | 611x225x188 | 200 | 5,1 | 54 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 0641EX+LE0757 | LE-СБУ-22-200-0641EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 24200/Х | 67 | 611x225x188 | 200 | 5,1 | 54 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 0641EX+LE0973 | LE-СБУ-22-200-0641EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 24200/Х | 67 | 611x225x188 | 200 | 5,1 | 54 505р. | нет | нет | нет | нет |
| 0641EX+LE5YW | LE-СБУ-22-200-0641EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 24200/Х | 67 | 611x225x188 | 200 | 5,1 | 54 505р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии КЕДР EX (СБУ) настенные - КСС тип "Ш" | | | | | | | | | | | | | |
| 0642EX | LE-СБУ-22-050-0642EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 5300/Х | 67 | 341x225x188 | 50 | 3,3 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0642EX+LE0757 | LE-СБУ-22-050-0642EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 5300/Х | 67 | 341x225x188 | 50 | 3,3 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0642EX+LE0973 | LE-СБУ-22-050-0642EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 5300/Х | 67 | 341x225x188 | 50 | 3,3 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0642EX+LE5YW | LE-СБУ-22-050-0642EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 5300/Х | 67 | 341x225x188 | 50 | 3,3 | 22 330р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0253EX | LE-СБУ-22-080-0253EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 7900/Х | 67 | 341x225x188 | 75 | 3,1 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0253EX+LE0757 | LE-СБУ-22-080-0253EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 7900/Х | 67 | 341x225x188 | 75 | 3,1 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0253EX+LE0973 | LE-СБУ-22-080-0253EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 7900/Х | 67 | 341x225x188 | 75 | 3,1 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0253EX+LE5YW | LE-СБУ-22-080-0253EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 7900/Х | 67 | 341x225x188 | 75 | 3,1 | 24 805р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0254EX | LE-СБУ-22-110-0254EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 10500/Х | 67 | 341x225x188 | 100 | 3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0254EX+LE0757 | LE-СБУ-22-110-0254EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 10500/Х | 67 | 341x225x188 | 100 | 3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0254EX+LE0973 | LE-СБУ-22-110-0254EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 10500/Х | 67 | 341x225x188 | 100 | 3 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---------|----|-------------|-----|-----|----------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | | |
| 4246 | LE4246 | 1 | Ввод для небронированного кабеля в металлорукаве | | | | | | | | | | | |
| 1234 | LE1234 | 1 | Кабельный ввод M20X1,5 под небронированный кабель d=6-12 мм | | | | | | | | | | | |
| 1233 | LE1233 | 1 | Кабельный ввод на трубу 3/4 | | | | | | | | | | | |
| 1261 | LE1261 | 1 | Взрывозащищённая коробка 1EX d IIC T6 Cb, IP66, 4 отв. 1/2"NTP | | | | | | | | | | | |
| 1262 | LE1262 | 1 | Заглушка | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 0652EX | LE-ССП-22-050-0652EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 6100/Х | 67 | 341x225x147 | 50 | 2,9 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0652EX+LE0757 | LE-ССП-22-050-0652EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 6100/Х | 67 | 341x225x147 | 50 | 2,9 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0652EX+LE0973 | LE-ССП-22-050-0652EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 6100/Х | 67 | 341x225x147 | 50 | 2,9 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0652EX+LE5YW | LE-ССП-22-050-0652EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 6100/Х | 67 | 341x225x147 | 50 | 2,9 | 22 330р. | 1 210р. | нет | нет | нет | нет |
| 0514EX | LE-ССП-22-080-0514EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 9100/Х | 67 | 341x225x147 | 75 | 2,7 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0514EX+LE0757 | LE-ССП-22-080-0514EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 9100/Х | 67 | 341x225x147 | 75 | 2,7 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0514EX+LE0973 | LE-ССП-22-080-0514EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 9100/Х | 67 | 341x225x147 | 75 | 2,7 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0514EX+LE5YW | LE-ССП-22-080-0514EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 9100/Х | 67 | 341x225x147 | 75 | 2,7 | 24 805р. | 1 210р. | нет | нет | нет | нет |
| 0515EX | LE-ССП-22-110-0515EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 12200/Х | 67 | 341x225x147 | 100 | 2,6 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0515EX+LE0757 | LE-ССП-22-110-0515EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 12200/Х | 67 | 341x225x147 | 100 | 2,6 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0515EX+LE0973 | LE-ССП-22-110-0515EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 12200/Х | 67 | 341x225x147 | 100 | 2,6 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0515EX+LE5YW | LE-ССП-22-110-0515EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 12200/Х | 67 | 341x225x147 | 100 | 2,6 | 29 755р. | 1 210р. | нет | нет | нет | нет |
| 0516EX | LE-ССП-22-160-0516EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 18150/Х | 67 | 471x225x147 | 150 | 3,9 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0516EX+LE0757 | LE-ССП-22-160-0516EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 18150/Х | 67 | 471x225x147 | 150 | 3,9 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0516EX+LE0973 | LE-ССП-22-160-0516EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 18150/Х | 67 | 471x225x147 | 150 | 3,9 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0516EX+LE5YW | LE-ССП-22-160-0516EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 18150/Х | 67 | 471x225x147 | 150 | 3,9 | 43 780р. | 1 810р. | нет | нет | нет | нет |
| 0653EX | LE-ССП-22-200-0653EX-67X | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д | 24200/Х | 67 | 611x225x147 | 200 | 4,7 | 46 530р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0653EX+LE0757 | LE-ССП-22-200-0653EX-67X+LE0757 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование 1-10В | 24200/Х | 67 | 611x225x147 | 200 | 4,7 | 46 530р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0653EX+LE0973 | LE-ССП-22-200-0653EX-67X+LE0973 | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +диммирование DALI | 24200/Х | 67 | 611x225x147 | 200 | 4,7 | 46 530р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0653EX+LE5YW | LE-ССП-22-200-0653EX-67X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель поликарбонат, КСС - Д +5 лет гарантии | 24200/Х | 67 | 611x225x147 | 200 | 4,7 | 46 530р. | 1 810р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии КЕДР EX (ССП) подвесные - КСС тип "Ш" | | | | | | | | | | | | | | |
| 0585EX | LE-ССП-22-080-0585EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 7900/Х | 67 | 341x225x147 | 75 | 2,7 | 24 860р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0585EX+LE0757 | LE-ССП-22-080-0585EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 7900/Х | 67 | 341x225x147 | 75 | 2,7 | 24 860р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0585EX+LE0973 | LE-ССП-22-080-0585EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 7900/Х | 67 | 341x225x147 | 75 | 2,7 | 24 860р. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 0585EX+LE5YW | LE-ССП-22-080-0585EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 7900/Х | 67 | 341x225x147 | 75 | 2,7 | 24 860р. | 1 210р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---|---|---------|----|-------------|-----|-----|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 0586EX | LE-ССП-22-110-0586EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 10500/X | 67 | 341x225x147 | 100 | 2,6 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0586EX+LE0757 | LE-ССП-22-110-0586EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 10500/X | 67 | 341x225x147 | 100 | 2,6 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0586EX+LE0973 | LE-ССП-22-110-0586EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 10500/X | 67 | 341x225x147 | 100 | 2,6 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0586EX+LE5YW | LE-ССП-22-110-0586EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 10500/X | 67 | 341x225x147 | 100 | 2,6 | 29 755р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0587EX | LE-ССП-22-160-0587EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш | 15750/X | 67 | 471x225x147 | 150 | 4,7 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0587EX+LE0757 | LE-ССП-22-160-0587EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш +диммирование 1-10В | 15750/X | 67 | 471x225x147 | 150 | 4,7 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0587EX+LE0973 | LE-ССП-22-160-0587EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+диммирование DALI | 15750/X | 67 | 471x225x147 | 150 | 4,7 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0587EX+LE5YW | LE-ССП-22-160-0587EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Ш+5 лет гарантии | 15750/X | 67 | 471x225x147 | 150 | 4,7 | 43 780р. | 1 810р. | нет | нет | нет |

Светильники серии КЕДР EX (ССП) подвесные - КСС тип "Г"

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---|---|---------|----|-------------|-----|-----|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 0654EX | LE-ССП-22-050-0654EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 5300/X | 67 | 341x225x147 | 50 | 2,9 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0654EX+LE0757 | LE-ССП-22-050-0654EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 5300/X | 67 | 341x225x147 | 50 | 2,9 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0654EX+LE0973 | LE-ССП-22-050-0654EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 5300/X | 67 | 341x225x147 | 50 | 2,9 | 22 330р. | нет | нет | нет | нет |
| 0654EX+LE5YW | LE-ССП-22-050-0654EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 5300/X | 67 | 341x225x147 | 50 | 2,9 | 22 330р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0588EX | LE-ССП-22-080-0588EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 7900/X | 67 | 341x225x147 | 75 | 2,7 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0588EX+LE0757 | LE-ССП-22-080-0588EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 7900/X | 67 | 341x225x147 | 75 | 2,7 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0588EX+LE0973 | LE-ССП-22-080-0588EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 7900/X | 67 | 341x225x147 | 75 | 2,7 | 24 805р. | нет | нет | нет | нет |
| 0588EX+LE5YW | LE-ССП-22-080-0588EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 7900/X | 67 | 341x225x147 | 75 | 2,7 | 24 805р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0589EX | LE-ССП-22-110-0589EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 10500/X | 67 | 341x225x147 | 100 | 2,6 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0589EX+LE0757 | LE-ССП-22-110-0589EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 10500/X | 67 | 341x225x147 | 100 | 2,6 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0589EX+LE0973 | LE-ССП-22-110-0589EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 10500/X | 67 | 341x225x147 | 100 | 2,6 | 29 755р. | нет | нет | нет | нет |
| 0589EX+LE5YW | LE-ССП-22-110-0589EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 10500/X | 67 | 341x225x147 | 100 | 2,6 | 29 755р. | 1 210р. | нет | нет | нет |
| 0590EX | LE-ССП-22-160-0590EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 15750/X | 67 | 471x225x147 | 150 | 4,7 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0590EX+LE0757 | LE-ССП-22-160-0590EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 15750/X | 67 | 471x225x147 | 150 | 4,7 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0590EX+LE0973 | LE-ССП-22-160-0590EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 15750/X | 67 | 471x225x147 | 150 | 4,7 | 43 780р. | нет | нет | нет | нет |
| 0590EX+LE5YW | LE-ССП-22-160-0590EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 15750/X | 67 | 471x225x147 | 150 | 4,7 | 43 780р. | 1 810р. | нет | нет | нет |
| 0655EX | LE-ССП-22-200-0655EX-67X | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г | 21000/X | 67 | 611x225x147 | 200 | 5,6 | 46 530р. | нет | нет | нет | нет |
| 0655EX+LE0757 | LE-ССП-22-200-0655EX-67X+LE0757 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г +диммирование 1-10В | 21000/X | 67 | 611x225x147 | 200 | 5,6 | 46 530р. | нет | нет | нет | нет |
| 0655EX+LE0973 | LE-ССП-22-200-0655EX-67X+LE0973 | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+диммирование DALI | 21000/X | 67 | 611x225x147 | 200 | 5,6 | 46 530р. | нет | нет | нет | нет |
| 0655EX+LE5YW | LE-ССП-22-200-0655EX-67X+LE5YW | 1 | Вторичная оптика, КСС-Г+5 лет гарантии | 21000/X | 67 | 611x225x147 | 200 | 5,6 | 46 530р. | 1 810р. | нет | нет | нет |

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

| Код | Артикул | Ценовая группа | Описание | Световой поток lm, /Лцв/свет поток арайный режим | Степень защиты, IP | Габаритные размеры, мм | Потребляемая мощность, Вт | Вес, кг | Базовая цена шт., руб. с НДС | 5 лет | 1-10В | DALI | БАП |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------|-------|-------|------|-----|
| Светильники серии СТРУНА | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | LE1058 | 1 | Переходник для торцевого соединения | | | | | | | | | | |
| 1009-STABILAR-1 | LE-СПП-26-035-1009-65X-STABILAR-1 | 1 | Прозрачный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 4800/Х/700 | 65 | | 35 | | 13 570р. | нет | нет | нет | нет |
| 1009-STABILAR-3 | LE-СПП-26-035-1009-65X-STABILAR-3 | 1 | Прозрачный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 4800/Х/710 | 65 | | 35 | | 13 570р. | нет | нет | нет | нет |
| 1011-STABILAR-1 | LE-СПП-26-035-1011-65Д-STABILAR-1 | 1 | Прозрачный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 4600/Д/700 | 65 | | 35 | | 13 570р. | нет | нет | нет | нет |
| 1011-STABILAR-3 | LE-СПП-26-035-1011-65Д-STABILAR-3 | 1 | Прозрачный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 4600/Д/700 | 65 | | 35 | | 13 570р. | нет | нет | нет | нет |
| 1010-STABILAR-1 | LE-СПП-26-035-1010-65X-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 4000/Х/700 | 65 | | 35 | | 13 570р. | нет | нет | нет | нет |
| 1010-STABILAR-3 | LE-СПП-26-035-1010-65X-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 4000/Х/700 | 65 | | 35 | | 13 570р. | нет | нет | нет | нет |
| 1012-STABILAR-1 | LE-СПП-26-035-1012-65Д-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3900/Д/690 | 65 | | 35 | | 13 570р. | нет | нет | нет | нет |
| 1012-STABILAR-3 | LE-СПП-26-035-1012-65Д-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3900/Д/690 | 65 | | 35 | | 13 570р. | нет | нет | нет | нет |
| 1013-STABILAR-1 | LE-СПП-26-047-1013-65X-STABILAR-1 | 1 | Прозрачный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 6000/Х/780 | 65 | | 47 | | 13 973р. | нет | нет | нет | нет |
| 1013-STABILAR-3 | LE-СПП-26-047-1013-65X-STABILAR-3 | 1 | Прозрачный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 6000/Х/780 | 65 | | 47 | | 13 973р. | нет | нет | нет | нет |
| 1015-STABILAR-1 | LE-СПП-26-047-1015-65Д-STABILAR-1 | 1 | Прозрачный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 5900/Д/770 | 65 | | 47 | | 13 973р. | нет | нет | нет | нет |
| 1015-STABILAR-3 | LE-СПП-26-047-1015-65Д-STABILAR-3 | 1 | Прозрачный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 5900/Д/770 | 65 | | 47 | | 13 973р. | нет | нет | нет | нет |
| 1014-STABILAR-1 | LE-СПП-26-047-1014-65X-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 5300/Х/770 | 65 | | 47 | | 13 973р. | нет | нет | нет | нет |
| 1014-STABILAR-3 | LE-СПП-26-047-1014-65X-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 5300/Х/770 | 65 | | 47 | | 13 973р. | нет | нет | нет | нет |
| 1016-STABILAR-1 | LE-СПП-26-047-1016-65Д-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 5200/Д/760 | 65 | | 47 | | 13 973р. | нет | нет | нет | нет |
| 1016-STABILAR-3 | LE-СПП-26-047-1016-65Д-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 5200/Д/760 | 65 | | 47 | | 13 973р. | нет | нет | нет | нет |
| 1017-STABILAR-1 | LE-СПП-26-060-1017-65X-STABILAR-1 | 1 | Прозрачный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 7600/Х/780 | 65 | | 60 | | 16 733р. | нет | нет | нет | нет |
| 1017-STABILAR-3 | LE-СПП-26-060-1017-65X-STABILAR-3 | 1 | Прозрачный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 7600/Х/780 | 65 | | 60 | | 16 733р. | нет | нет | нет | нет |
| 1019-STABILAR-1 | LE-СПП-26-060-1019-65Д-STABILAR-1 | 1 | Прозрачный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 7400/Д/770 | 65 | | 60 | | 16 733р. | нет | нет | нет | нет |
| 1019-STABILAR-3 | LE-СПП-26-060-1019-65Д-STABILAR-3 | 1 | Прозрачный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 7400/Д/770 | 65 | | 60 | | 16 733р. | нет | нет | нет | нет |
| 1018-STABILAR-1 | LE-СПП-26-060-1018-65X-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 6600/Х/770 | 65 | | 60 | | 16 733р. | нет | нет | нет | нет |
| 1018-STABILAR-3 | LE-СПП-26-060-1018-65X-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 6600/Х/770 | 65 | | 60 | | 16 733р. | нет | нет | нет | нет |
| 1020-STABILAR-1 | LE-СПП-26-060-1020-65Д-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 6500/Д/760 | 65 | | 60 | | 16 733р. | нет | нет | нет | нет |
| 1020-STABILAR-3 | LE-СПП-26-060-1020-65Д-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 6500/Д/760 | 65 | | 60 | | 16 733р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии ВЫСОТА | | | | | | | | | | | | | |
| 0572-STABILAR-1 | LE-СПО-11-040-0572-54X-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3300/Х/760 | 54 | | 33 | | 17 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 0572-STABILAR-3 | LE-СПО-11-040-0572-54X-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3300/Х/760 | 54 | | 33 | | 17 020р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------|----|--|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|
| 0405-STABILAR-1 | LE-СПО-11-040-0405-54Д-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3250/Д/750 | 54 | | 33 | | 17 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 0405-STABILAR-3 | LE-СПО-11-040-0405-54Д-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3250/Д/750 | 54 | | 33 | | 17 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 0573-STABILAR-1 | LE-СПО-11-040-0573-54Х-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 2750/Х/750 | 54 | | 33 | | 17 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 0573-STABILAR-3 | LE-СПО-11-040-0573-54Х-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 2750/Х/750 | 54 | | 33 | | 17 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 0406-STABILAR-1 | LE-СПО-11-040-0406-54Д-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 2700/Д/740 | 54 | | 33 | | 17 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 0406-STABILAR-3 | LE-СПО-11-040-0406-54Д-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 2700/Д/740 | 54 | | 33 | | 17 020р. | нет | нет | нет | нет |
| 0576-STABILAR-1 | LE-СПО-11-100-0576-54Х-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 10000/Х/650 | 54 | | 100 | | 19 953р. | нет | нет | нет | нет |
| 0576-STABILAR-3 | LE-СПО-11-100-0576-54Х-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 10000/Х/650 | 54 | | 100 | | 19 953р. | нет | нет | нет | нет |
| 0409-STABILAR-1 | LE-СПО-11-100-0409-54Д-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 9500/Д/640 | 54 | | 100 | | 19 953р. | нет | нет | нет | нет |
| 0409-STABILAR-3 | LE-СПО-11-100-0409-54Д-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 9500/Д/640 | 54 | | 100 | | 19 953р. | нет | нет | нет | нет |
| 0577-STABILAR-1 | LE-СПО-11-100-0577-54Х-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 8600/Х/640 | 54 | | 100 | | 19 953р. | нет | нет | нет | нет |
| 0577-STABILAR-3 | LE-СПО-11-100-0577-54Х-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 8600/Х/640 | 54 | | 100 | | 19 953р. | нет | нет | нет | нет |
| 0410-STABILAR-1 | LE-СПО-11-100-0410-54Д-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 7800/Д/630 | 54 | | 100 | | 19 953р. | нет | нет | нет | нет |
| 0410-STABILAR-3 | LE-СПО-11-100-0410-54Д-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 7800/Д/630 | 54 | | 100 | | 19 953р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии ТИТАН | | | | | | | | | | | | | |
| 991 | LE0991 | 1 | Решетка защитная | | | | | | | | | | |
| 1606 | LE1606 | 1 | Светодиоды с высоким CRI | | | | | | | | | | |
| 0535-STABILAR-1 | LE-ССП-15-040-0535-65Х-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3800/Х/760 | 65 | | 33 | | 13 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 0535-STABILAR-3 | LE-ССП-15-040-0535-65Х-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3800/Х/380 | 65 | | 33 | | 13 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 0467-STABILAR-1 | LE-ССП-15-040-0467-65Д-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3700/Д/750 | 65 | | 33 | | 13 283р. | нет | нет | нет | нет |
| 0467-STABILAR-3 | LE-ССП-15-040-0467-65Д-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3700/Д/370 | 65 | | 33 | | 13 283р. | нет | нет | нет | нет |
| 0647-STABILAR-1 | LE-ССП-15-033-0647-40Х-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3800/Х/760 | 40 | | 33 | | 13 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 0647-STABILAR-3 | LE-ССП-15-033-0647-40Х-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3800/Х/380 | 40 | | 33 | | 13 110р. | нет | нет | нет | нет |
| 0648-STABILAR-1 | LE-ССП-15-033-0648-40Д-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3700/Д/750 | 40 | | 33 | | 13 283р. | нет | нет | нет | нет |
| 0648-STABILAR-3 | LE-ССП-15-033-0648-40Д-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3700/Д/370 | 40 | | 33 | | 13 283р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС IP 54 | | | | | | | | | | | | | |
| 809 | LE0809 | 1 | Силикатный опаловый рассеиватель | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 0610-STABILAR-1 | LE-СВО-03-040-0610-54Х-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3300/Х/700 | 54 | | 33 | | 16 215р. | нет | нет | нет | нет |
| 0610-STABILAR-3 | LE-СВО-03-040-0610-54Х-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3300/Х/350 | 54 | | 33 | | 16 215р. | нет | нет | нет | нет |
| 0611-STABILAR-1 | LE-СВО-03-040-0611-54Д-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3200/Д/700 | 54 | | 33 | | 16 215р. | нет | нет | нет | нет |
| 0611-STABILAR-3 | LE-СВО-03-040-0611-54Д-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3200/Д/350 | 54 | | 33 | | 16 215р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|------------|----|--|----|--|----------|-----|-----|-----|-----|
| 0612-STABILAR-1 | LE-CBO-03-040-0612-54T-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3100/Т/700 | 54 | | 33 | | 16 215р. | нет | нет | нет | нет |
| 0612-STABILAR-3 | LE-CBO-03-040-0612-54T-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3100/Т/350 | 54 | | 33 | | 16 215р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС КОМФОРТ встраиваемые | | | | | | | | | | | | | |
| 1761 | LE1761 | 1 | 3d опаловый рассеиватель 600x600 для офисных светильников | | | | | | | | | | |
| 0627-STABILAR-1 | LE-CBO-03-040-0627-20X-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 4400/Х/850 | 20 | | 40 | | 14 893р. | нет | нет | нет | нет |
| 0627-STABILAR-3 | LE-CBO-03-040-0627-20X-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 4400/Х/420 | 20 | | 40 | | 14 893р. | нет | нет | нет | нет |
| 0628-STABILAR-1 | LE-CBO-03-040-0628-20Д-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 4300/Д/850 | 20 | | 40 | | 14 893р. | нет | нет | нет | нет |
| 0628-STABILAR-3 | LE-CBO-03-040-0628-20Д-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 4300/Д/420 | 20 | | 40 | | 14 893р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС встраиваемые | | | | | | | | | | | | | |
| 0519-STABILAR-1 | LE-CBO-03-030-0519-20X-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 2800/Х/760 | 20 | | 25 | | 11 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0519-STABILAR-3 | LE-CBO-03-030-0519-20X-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 2800/Х/380 | 20 | | 25 | | 11 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0009-STABILAR-1 | LE-CBO-03-030-0009-20Д-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 2700/Д/750 | 20 | | 25 | | 11 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0009-STABILAR-3 | LE-CBO-03-030-0009-20Д-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 2700/Д/360 | 20 | | 25 | | 11 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0010-STABILAR-1 | LE-CBO-03-030-0010-20Т-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 2500/Т/740 | 20 | | 25 | | 11 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0010-STABILAR-3 | LE-CBO-03-030-0010-20Т-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 2500/Т/360 | 20 | | 25 | | 11 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0559-STABILAR-1 | LE-CBO-03-030-0559-20X-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 2600/Х/750 | 20 | | 25 | | 11 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0559-STABILAR-3 | LE-CBO-03-030-0559-20X-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 2600/Х/360 | 20 | | 25 | | 11 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0013-STABILAR-1 | LE-CBO-03-030-0013-20Д-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 2400/Д/740 | 20 | | 25 | | 11 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0013-STABILAR-3 | LE-CBO-03-030-0013-20Д-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 2400/Д/360 | 20 | | 25 | | 11 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0014-STABILAR-1 | LE-CBO-03-030-0014-20Т-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 2300/Т/730 | 20 | | 25 | | 11 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0014-STABILAR-3 | LE-CBO-03-030-0014-20Т-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 2300/Т/360 | 20 | | 25 | | 11 730р. | нет | нет | нет | нет |
| 0480-STABILAR-0 | LE-CBO-03-040-0480-20X-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3600/Х/760 | 20 | | 33 | | 11 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0480-STABILAR-2 | LE-CBO-03-040-0480-20X-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3600/Х/380 | 20 | | 33 | | 11 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0359-STABILAR-1 | LE-CBO-03-040-0359-20Д-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3550/Д/750 | 20 | | 33 | | 11 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0359-STABILAR-3 | LE-CBO-03-040-0359-20Д-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3550/Д/360 | 20 | | 33 | | 11 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0360-STABILAR-1 | LE-CBO-03-040-0360-20Т-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3400/Т/740 | 20 | | 33 | | 11 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0360-STABILAR-3 | LE-CBO-03-040-0360-20Т-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3400/Т/360 | 20 | | 33 | | 11 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0520-STABILAR-1 | LE-CBO-03-040-0520-20X-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3400/Х/750 | 20 | | 33 | | 11 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0520-STABILAR-3 | LE-CBO-03-040-0520-20X-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3400/Х/370 | 20 | | 33 | | 11 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0363-STABILAR-1 | LE-CBO-03-040-0363-20Д-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3300/Д/740 | 20 | | 33 | | 11 960р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|------------|----|--|----|--|----------|-----|-----|-----|-----|
| 0363-STABILAR-3 | LE-CBO-03-040-0363-20Д-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3300/Д/360 | 20 | | 33 | | 11 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0364-STABILAR-1 | LE-CBO-03-040-0364-20Т-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3200/Т/730 | 20 | | 33 | | 11 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0364-STABILAR-3 | LE-CBO-03-040-0364-20Т-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3200/Т/360 | 20 | | 33 | | 11 960р. | нет | нет | нет | нет |
| 0492-STABILAR-1 | LE-CBO-03-050-0492-20Х-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 4800/Х/760 | 20 | | 40 | | 12 363р. | нет | нет | нет | нет |
| 0492-STABILAR-3 | LE-CBO-03-050-0492-20Х-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 4800/Х/380 | 20 | | 40 | | 12 363р. | нет | нет | нет | нет |
| 0361-STABILAR-1 | LE-CBO-03-050-0361-20Д-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 4700/Д/750 | 20 | | 40 | | 12 363р. | нет | нет | нет | нет |
| 0361-STABILAR-3 | LE-CBO-03-050-0361-20Д-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 4700/Д/370 | 20 | | 40 | | 12 363р. | нет | нет | нет | нет |
| 0362-STABILAR-1 | LE-CBO-03-050-0362-20Т-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 4600/Т/740 | 20 | | 40 | | 12 363р. | нет | нет | нет | нет |
| 0362-STABILAR-3 | LE-CBO-03-050-0362-20Т-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 4600/Т/360 | 20 | | 40 | | 12 363р. | нет | нет | нет | нет |
| 0553-STABILAR-1 | LE-CBO-03-050-0553-20Х-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 4500/Х/750 | 20 | | 40 | | 12 363р. | нет | нет | нет | нет |
| 0553-STABILAR-3 | LE-CBO-03-050-0553-20Х-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 4500/Х/370 | 20 | | 40 | | 12 363р. | нет | нет | нет | нет |
| 0365-STABILAR-1 | LE-CBO-03-050-0365-20Д-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3900/Д/740 | 20 | | 40 | | 12 363р. | нет | нет | нет | нет |
| 0365-STABILAR-3 | LE-CBO-03-050-0365-20Д-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3900/Д/360 | 20 | | 40 | | 12 363р. | нет | нет | нет | нет |
| 0366-STABILAR-1 | LE-CBO-03-050-0366-20Т-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3800/Т/730 | 20 | | 40 | | 12 363р. | нет | нет | нет | нет |
| 0366-STABILAR-3 | LE-CBO-03-050-0366-20Т-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3800/Т/360 | 20 | | 40 | | 12 363р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии ОФИС накладные | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 0484-STABILAR-1 | LE-СПО-03-040-0484-20Х-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3600/Х/760 | 20 | | 33 | | 12 248р. | нет | нет | нет | нет |
| 0484-STABILAR-3 | LE-СПО-03-040-0484-20Х-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3600/Х/380 | 20 | | 33 | | 12 248р. | нет | нет | нет | нет |
| 0178-STABILAR-1 | LE-СПО-03-040-0178-20Д-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3500/Д/750 | 20 | | 33 | | 12 248р. | нет | нет | нет | нет |
| 0178-STABILAR-3 | LE-СПО-03-040-0178-20Д-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3500/Д/380 | 20 | | 33 | | 12 248р. | нет | нет | нет | нет |
| 0179-STABILAR-1 | LE-СПО-03-040-0179-20Т-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3300/Т/740 | 20 | | 33 | | 12 248р. | нет | нет | нет | нет |
| 0179-STABILAR-3 | LE-СПО-03-040-0179-20Т-STABILAR-3 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3300/Т/370 | 20 | | 33 | | 12 248р. | нет | нет | нет | нет |
| 0521-STABILAR-1 | LE-СПО-03-040-0521-20Х-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3400/Х/750 | 20 | | 33 | | 12 248р. | нет | нет | нет | нет |
| 0521-STABILAR-3 | LE-СПО-03-040-0521-20Х-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3400/Х/370 | 20 | | 33 | | 12 248р. | нет | нет | нет | нет |
| 0182-STABILAR-1 | LE-СПО-03-040-0182-20Д-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3300/Д/740 | 20 | | 33 | | 12 248р. | нет | нет | нет | нет |
| 0182-STABILAR-3 | LE-СПО-03-040-0182-20Д-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3300/Д/370 | 20 | | 33 | | 12 248р. | нет | нет | нет | нет |
| 0183-STABILAR-1 | LE-СПО-03-040-0183-20Т-STABILAR-1 | 1 | Опаловый рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 3250/Т/730 | 20 | | 33 | | 12 248р. | нет | нет | нет | нет |
| 0183-STABILAR-3 | LE-СПО-03-040-0183-20Т-STABILAR-3 | 1 | Опаловый рассеиватель, 3 часа работы в аварийном режиме | 3250/Т/360 | 20 | | 33 | | 12 248р. | нет | нет | нет | нет |
| 0485-STABILAR-1 | LE-СПО-03-050-0485-20Х-STABILAR-1 | 1 | Текстурированный рассеиватель, 1 час работы в аварийном режиме | 4600/Х/760 | 20 | | 40 | | 12 880р. | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|--------|----|---------------|----|-----|------------|------------|------------|------------|-----|--|
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | | |
| 681 | LE0681 | 1 | Микроволновой датчик движения | | | | | | 1 570р. | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3193 | СП-ДСП-50-033-3193-67X | 1 | Опаловый рассеиватель | 3500/X | 67 | 1260x134x104 | 33 | 1,9 | 3 332,00 Р | 2 732,24 Р | 2 765,56 Р | 2 798,88 Р | нет | |
| 3194 | СП-ДСП-50-033-3194-67Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 3400/Д | 67 | 1260x134x104 | 33 | 1,9 | 3 332,00 Р | | | | нет | |
| 3195 | СП-ДСП-50-033-3195-67Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 3300/Т | 67 | 1260x134x104 | 33 | 1,9 | 3 332,00 Р | | | | нет | |
| Светильники серии ОФИС встраиваемые два светильника с общим источником | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2868 | СП-ДВО-03-050-2868-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 5600/X | 20 | 597x597x60 x2 | 50 | 5 | 3 985,00 Р | 3 267,70 Р | 3 307,55 Р | 3 347,40 Р | нет | |
| 2287 | СП-ДВО-03-050-2287-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 5400/Д | 20 | 597x597x60 x2 | 50 | 5 | 3 985,00 Р | 3 267,70 Р | 3 307,55 Р | 3 347,40 Р | нет | |
| 2869 | СП-ДВО-03-050-2869-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 5000/Т | 20 | 597x597x60 x2 | 50 | 5 | 3 985,00 Р | 3 267,70 Р | 3 307,55 Р | 3 347,40 Р | нет | |
| 2870 | СП-ДВО-03-050-2870-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 5200/X | 20 | 597x597x60 x2 | 50 | 5 | 3 985,00 Р | 3 267,70 Р | 3 307,55 Р | 3 347,40 Р | нет | |
| 2288 | СП-ДВО-03-050-2288-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 4800/Д | 20 | 597x597x60 x2 | 50 | 5 | 3 985,00 Р | 3 267,70 Р | 3 307,55 Р | 3 347,40 Р | нет | |
| 2871 | СП-ДВО-03-050-2871-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 4600/Т | 20 | 597x597x60 x2 | 50 | 5 | 3 985,00 Р | 3 267,70 Р | 3 307,55 Р | 3 347,40 Р | нет | |
| 2864 | СП-ДВО-03-060-2864-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 7200/X | 20 | 597x597x60 x2 | 60 | 5 | 4 788,00 Р | 3 926,16 Р | 3 974,04 Р | 4 021,92 Р | нет | |
| 2268 | СП-ДВО-03-060-2268-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 7100/Д | 20 | 597x597x60 x2 | 60 | 5 | 4 788,00 Р | | | | нет | |
| 2865 | СП-ДВО-03-060-2865-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 7000/Т | 20 | 597x597x60 x2 | 60 | 5 | 4 788,00 Р | 3 926,16 Р | 3 974,04 Р | 4 021,92 Р | нет | |
| 2866 | СП-ДВО-03-060-2866-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 6800/X | 20 | 597x597x60 x2 | 60 | 5 | 4 788,00 Р | 3 926,16 Р | 3 974,04 Р | 4 021,92 Р | нет | |
| 2269 | СП-ДВО-03-060-2269-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 6600/Д | 20 | 597x597x60 x2 | 60 | 5 | 4 788,00 Р | 3 926,16 Р | 3 974,04 Р | 4 021,92 Р | нет | |
| 2867 | СП-ДВО-03-060-2867-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 6500/Т | 20 | 597x597x60 x2 | 60 | 5 | 4 788,00 Р | | | | нет | |
| Светильники серии ОФИС ЭКОНОМ встраиваемые | | | | | | | | | | 18% | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | | |
| 1441 | LE1441 | 1 | Цвет канта по шкале RAL | | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 956 | СП-ДВО-03-025-0956-20X | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2700/X | 20 | 597x597x40 | 30 | 2,5 | 2 055,05 Р | 1 685,14 Р | | | нет | |
| 957 | СП-ДВО-03-025-0957-20Д | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2600/Д | 20 | 597x597x40 | 30 | 2,5 | 2 055,05 Р | | | | нет | |
| 958 | СП-ДВО-03-025-0958-20Т | 1 | Текстурированный рассеиватель | 2500/Т | 20 | 597x597x40 | 30 | 2,5 | 2 055,05 Р | | | | нет | |
| 959 | СП-ДВО-03-025-0959-20X | 1 | Опаловый рассеиватель | 2600/X | 20 | 597x597x40 | 30 | 2,5 | 2 055,05 Р | | | | нет | |
| 960 | СП-ДВО-03-025-0960-20Д | 1 | Опаловый рассеиватель | 2500/Д | 20 | 597x597x40 | 30 | 2,5 | 2 055,05 Р | | | | нет | |
| 961 | СП-ДВО-03-025-0961-20Т | 1 | Опаловый рассеиватель | 2400/Т | 20 | 597x597x40 | 30 | 2,5 | 2 055,05 Р | | | | нет | |
| ЛЮМ T5 | | | | | | | | | | | | | | |

| Светильники серии ЛЮМ встраваемые | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|--------|----|------------|----|-----|----------|-------|-----|-----|-----|
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 5419 | LE-ЛВО-62-414-5419-20 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 20 | 596x596x60 | | 2,5 | 5 091р. | | | | нет |
| 5419+LE0757 | LE-ЛВО-62-414-5419-20+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 20 | 596x596x60 | | 2,5 | 5 091р. | нет | нет | нет | нет |
| 5419+LE0973 | LE-ЛВО-62-414-5419-20+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 20 | 596x596x60 | | 2,5 | 5 091р. | нет | нет | нет | нет |
| 5419+LE0274 | LE-ЛВО-62-414-5419-20+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 20 | 596x596x60 | | 2,5 | 5 091р. | нет | нет | нет | нет |
| 5421 | LE-ЛВО-62-414-5421-54 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 54 | 596x596x60 | | 2,5 | 10 909р. | нет | нет | нет | нет |
| 5421+LE0757 | LE-ЛВО-62-414-5421-54+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 54 | 596x596x60 | | 2,5 | 10 909р. | нет | нет | нет | нет |
| 5421+LE0973 | LE-ЛВО-62-414-5421-54+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 54 | 596x596x60 | | 2,5 | 10 909р. | нет | нет | нет | нет |
| 5421+LE0274 | LE-ЛВО-62-414-5421-54+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 54 | 596x596x60 | | 2,5 | 10 909р. | нет | нет | нет | нет |
| 5423 | LE-ЛВО-62-414-5423-65 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 65 | 596x596x89 | | 2,5 | 15 455р. | нет | нет | нет | нет |
| 5423+LE0757 | LE-ЛВО-62-414-5423-65+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 65 | 596x596x89 | | 2,5 | 15 455р. | нет | нет | нет | нет |
| 5423+LE0973 | LE-ЛВО-62-414-5423-65+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 65 | 596x596x89 | | 2,5 | 15 455р. | нет | нет | нет | нет |
| 5423+LE0274 | LE-ЛВО-62-414-5423-65+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 65 | 596x596x89 | | 2,5 | 15 455р. | нет | нет | нет | нет |
| Светильники серии ЛЮМ накладные | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | LE0757 | 1 | Диммируемый источник питания 1-10В | | | | | | | | | | |
| 973 | LE0973 | 1 | Диммируемый источник питания DALI | | | | | | | | | | |
| 274 | LE0274 | 1 | Блок аварийного питания | | | | | | | | | | |
| 894 | LE0894 | 1 | Цвет корпуса по RAL | | | | | | | | | | |
| 5420 | LE-ЛПО-62-414-5420-20 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 20 | 596x596x60 | | 2,5 | 5 182р. | нет | нет | нет | нет |
| 5420+LE0757 | LE-ЛПО-62-414-5420-20+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 20 | 596x596x60 | | 2,5 | 5 182р. | нет | нет | нет | нет |
| 5420+LE0973 | LE-ЛПО-62-414-5420-20+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 20 | 596x596x60 | | 2,5 | 5 182р. | нет | нет | нет | нет |
| 5420+LE0274 | LE-ЛПО-62-414-5420-20+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 20 | 596x596x60 | | 2,5 | 5 182р. | нет | нет | нет | нет |
| 5422 | LE-ЛПО-62-414-5422-54 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 54 | 596x596x60 | | 2,5 | 11 273р. | нет | нет | нет | нет |
| 5422+LE0757 | LE-ЛПО-62-414-5422-54+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 54 | 596x596x60 | | 2,5 | 11 273р. | нет | нет | нет | нет |
| 5422+LE0973 | LE-ЛПО-62-414-5422-54+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 54 | 596x596x60 | | 2,5 | 11 273р. | нет | нет | нет | нет |
| 5422+LE0274 | LE-ЛПО-62-414-5422-54+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 54 | 596x596x60 | | 2,5 | 11 273р. | нет | нет | нет | нет |
| 5424 | LE-ЛПО-62-414-5424-65 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 65 | 596x596x89 | | 2,5 | 15 727р. | нет | нет | нет | нет |
| 5424+LE0757 | LE-ЛПО-62-414-5424-65+LE0757 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 65 | 596x596x89 | | 2,5 | 15 727р. | нет | нет | нет | нет |
| 5424+LE0973 | LE-ЛПО-62-414-5424-65+LE0973 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 65 | 596x596x89 | | 2,5 | 15 727р. | нет | нет | нет | нет |
| 5424+LE0274 | LE-ЛПО-62-414-5424-65+LE0274 | 1 | Опаловый рассеиватель | | 65 | 596x596x89 | | 2,5 | 15 727р. | нет | нет | нет | нет |
| Низковольтные | | | | | | | | | | | | | |
| Светильники серии СТРУНА 12/24В | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | LE1058 | 1 | Переходник для торцевого соединения | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 6276 | LE-СПП-26-012-6276-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель, 12/24В | 1500/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 860р. | нет | нет | нет | нет |
| 6276+LE5YW | LE-СПП-26-012-6276-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, 12/24В | 1500/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 860р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6277 | LE-СПП-26-012-6277-65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель, 12/24В | 1400/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 860р. | нет | нет | нет | нет |
| 6277+LE5YW | LE-СПП-26-012-6277-65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, 12/24В | 1400/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 860р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6278 | LE-СПП-26-012-6278-65X | 1 | Опаловый рассеиватель, 12/24В | 1300/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 860р. | нет | нет | нет | нет |
| 6278+LE5YW | LE-СПП-26-012-6278-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, 12/24В | 1300/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 860р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6279 | LE-СПП-26-012-6279-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель, 12/24В | 1200/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 860р. | нет | нет | нет | нет |
| 6279+LE5YW | LE-СПП-26-012-6279-65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, 12/24В | 1200/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 860р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6280 | LE-СПП-26-024-6280-65X | 1 | Прозрачный рассеиватель, 12/24В | 3000/Х | 65 | 637x76x164 | 25 | 1,6 | 5 660р. | нет | нет | нет | нет |
| 6280+LE5YW | LE-СПП-26-024-6280-65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, 12/24В | 3000/Х | 65 | 637x76x164 | 25 | 1,6 | 5 660р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6281 | LE-СПП-26-024-6281-65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель, 12/24В | 2900/Д | 65 | 637x76x164 | 25 | 1,6 | 5 660р. | нет | нет | нет | нет |
| 6281+LE5YW | LE-СПП-26-024-6281-65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, 12/24В | 2900/Д | 65 | 637x76x164 | 25 | 1,6 | 5 660р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6282 | LE-СПП-26-024-6282-65X | 1 | Опаловый рассеиватель, 12/24В | 2500/Х | 65 | 637x76x164 | 25 | 1,6 | 5 660р. | нет | нет | нет | нет |
| 6282+LE5YW | LE-СПП-26-024-6282-65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, 12/24В | 2500/Х | 65 | 637x76x164 | 25 | 1,6 | 5 660р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6283 | LE-СПП-26-024-6283-65Д | 1 | Опаловый рассеиватель, 12/24В | 2400/Д | 65 | 637x76x164 | 25 | 1,6 | 5 660р. | нет | нет | нет | нет |
| 6283+LE5YW | LE-СПП-26-024-6283-65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, 12/24В | 2400/Д | 65 | 637x76x164 | 25 | 1,6 | 5 660р. | 430р. | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--------|----|------------|----|-----|----------------|--------------|-----|-----|-----|
| 6284 | LE-СПП-26-035- 6284 -65X | 1 | Прозрачный рассеиватель, 12/24В | 4800/Х | 65 | 937x76x164 | 38 | 2,1 | 7 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 6284+LE5YW | LE-СПП-26-035- 6284 -65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, 12/24В | 4800/Х | 65 | 937x76x164 | 38 | 2,1 | 7 850р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6285 | LE-СПП-26-035- 6285 -65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель, 12/24В | 4600/Д | 65 | 937x76x164 | 38 | 2,1 | 7 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 6285+LE5YW | LE-СПП-26-035- 6285 -65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, 12/24В | 4600/Д | 65 | 937x76x164 | 38 | 2,1 | 7 850р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6286 | LE-СПП-26-035- 6286 -65X | 1 | Опаловый рассеиватель, 12/24В | 4000/Х | 65 | 937x76x164 | 38 | 2,1 | 7 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 6286+LE5YW | LE-СПП-26-035- 6286 -65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, 12/24В | 4000/Х | 65 | 937x76x164 | 38 | 2,1 | 7 850р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6287 | LE-СПП-26-035- 6287 -65Д | 1 | Опаловый рассеиватель, 12/24В | 3900/Д | 65 | 937x76x164 | 38 | 2,1 | 7 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 6287+LE5YW | LE-СПП-26-035- 6287 -65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, 12/24В | 3900/Д | 65 | 937x76x164 | 38 | 2,1 | 7 850р. | 430р. | нет | нет | нет |
| Светильники серии СТРУНА 36В | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | LE1058 | 1 | Переходник для торцевого соединения | | | | | | | | | | |
| LE5YW | LE5YW | 1 | 5 лет гарантии | | | | | | | | | | |
| 6288 | LE-СПП-26-012- 6288 -65X | 1 | Прозрачный рассеиватель, 36В | 1500/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 6288+LE5YW | LE-СПП-26-012- 6288 -65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, 36В | 1500/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 600р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6289 | LE-СПП-26-012- 6289 -65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель, 36В | 1400/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 6289+LE5YW | LE-СПП-26-012- 6289 -65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, 36В | 1400/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 600р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6290 | LE-СПП-26-012- 6290 -65X | 1 | Опаловый рассеиватель, 36В | 1300/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 6290+LE5YW | LE-СПП-26-012- 6290 -65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, 36В | 1300/Х | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 600р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6291 | LE-СПП-26-012- 6291 -65Д | 1 | Опаловый рассеиватель, 36В | 1200/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 600р. | нет | нет | нет | нет |
| 6291+LE5YW | LE-СПП-26-012- 6291 -65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, 36В | 1200/Д | 65 | 337x76x164 | 12 | 1,1 | 4 600р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6292 | LE-СПП-26-024- 6292 -65X | 1 | Прозрачный рассеиватель, 36В | 3000/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 5 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 6292+LE5YW | LE-СПП-26-024- 6292 -65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, 36В | 3000/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 5 850р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6293 | LE-СПП-26-024- 6293 -65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель, 36В | 2900/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 5 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 6293+LE5YW | LE-СПП-26-024- 6293 -65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, 36В | 2900/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 5 850р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6294 | LE-СПП-26-024- 6294 -65X | 1 | Опаловый рассеиватель, 36В | 2500/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 5 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 6294+LE5YW | LE-СПП-26-024- 6294 -65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, 36В | 2500/Х | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 5 850р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6295 | LE-СПП-26-024- 6295 -65Д | 1 | Опаловый рассеиватель, 36В | 2400/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 5 850р. | нет | нет | нет | нет |
| 6295+LE5YW | LE-СПП-26-024- 6295 -65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, 36В | 2400/Д | 65 | 637x76x164 | 24 | 1,6 | 5 850р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6296 | LE-СПП-26-035- 6296 -65X | 1 | Прозрачный рассеиватель, 36В | 4800/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 7 450р. | нет | нет | нет | нет |
| 6296+LE5YW | LE-СПП-26-035- 6296 -65X+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, 36В | 4800/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 7 450р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6297 | LE-СПП-26-035- 6297 -65Д | 1 | Прозрачный рассеиватель, 36В | 4600/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 7 450р. | нет | нет | нет | нет |
| 6297+LE5YW | LE-СПП-26-035- 6297 -65Д+LE5YW | 1 | Прозрачный рассеиватель, 36В | 4600/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 7 450р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6298 | LE-СПП-26-035- 6298 -65X | 1 | Опаловый рассеиватель, 36В | 4000/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 7 450р. | нет | нет | нет | нет |
| 6298+LE5YW | LE-СПП-26-035- 6298 -65X+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, 36В | 4000/Х | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 7 450р. | 430р. | нет | нет | нет |
| 6299 | LE-СПП-26-035- 6299 -65Д | 1 | Опаловый рассеиватель, 36В | 3900/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 7 450р. | нет | нет | нет | нет |
| 6299+LE5YW | LE-СПП-26-035- 6299 -65Д+LE5YW | 1 | Опаловый рассеиватель, 36В | 3900/Д | 65 | 937x76x164 | 35 | 2,1 | 7 450р. | 430р. | нет | нет | нет |

(8182)63-90-72
(7172)727-132
(8512)99-46-04
(3852)73-04-60
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06

(3412)26-03-58
(395)279-98-46
(843)206-01-48
(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(996)312-96-26-47

(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41
(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(3812)21-46-40
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(772)734-952-31

(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78
(8692)22-31-93
(3652)67-13-56
(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(495)268-04-70

(3462)77-98-35
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(4212)92-98-04
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93